

**WYKAZ  
ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWY  
ARTYKUŁÓW BIUROWYCH**

( na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy )

<b>l.p.</b>	<b>asortyment (nazwa artykułu i jego charakterystyka)</b>	<b>jedn. miary</b>	<b>ilość</b>	<b>nazwa producenta oraz symbol oferowanego produktu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	bloki makulaturowe A-4 100-kartkowe w kratkę klejone na grzbiecie, okładka z gładkiego papieru, spód z kartonu	sztuka	500	
2.	bloki makulaturowe A-5 100-kartkowe w kratkę klejone na grzbiecie, okładka z gładkiego papieru, spód z kartonu	„	200	
3.	bloczki papierowe (kostki nieklejone) o rozmiarze 8,5 x 8,5 cm. do piórników. Ilość kartek w bloczku: minimum 400	bloczek	1.500	
4.	cienkopisy jednorazowe z wkładem w kolorze czarnym, fibrowa końcówka 0,4 mm oprawiona w metal, określona grubość na długopisie, wentylowana skuwka, możliwość pracy z linijką i szablonem, pakowane po 10 sztuk w fabrycznym opakowaniu kartonowym.	opak.	60	
5.	cienkopisy jednorazowe z wkładem w kolorze niebieskim, , fibrowa końcówka 0,4 mm oprawiona w metal, określona grubość na długopisie, wentylowana skuwka, możliwość pracy z linijką i szablonem, pakowane po 10 sztuk w fabrycznym opakowaniu kartonowym.	„	30	

1	2	3	4	5
6.	cienkopisy jednorazowe z wkładem w kolorze czerwonym, fibrowa końcówka 0,4 mm oprawiona w metal, określona grubość na cienkopisie, wentylowana skuwka, możliwość pracy z linijką i szablonem, pakowane po 10 sztuk w fabrycznym opakowaniu kartonowym.	opak.	30	
7.	cienkopisy jednorazowe z wkładem w kolorze zielonym, fibrowa końcówka 0,4 mm oprawiona w metal, określona grubość na cienkopisie, wentylowana skuwka, możliwość pracy z linijką i szablonem, pakowane po 10 sztuk w fabrycznym opakowaniu kartonowym.	„	30	
8.	datowniki automatyczne (wysokość czcionki 3,8 mm, data czcionkami arabskimi wg wersji ISO: rok, miesiąc, dzień) tusz w kolorze niebieskim	sztuka	100	
9.	deski plastikowe A-5 dwuskrzydłowe (clipboard) wykonane z tektury pokrytej folią laminowaną PCV w różnych jednobarwnych kolorach, specjalnie profilowany uchwyt ułatwiający podnoszenie zacisku, dodatkowo uchwyt na długopis, wymiary: 185x250 mm	„	50	
10.	długopisy jednorazowe niebieskie w plastikowej obudowie z końcówką wkładu 0,5 mm/ 07 mm osadzonej w metalowej „obręczy”, skuwka w kolorze tuszu, długość linii pisania minimum 2.800 m, określony typ grubości na długopisie lub opakowaniu fabrycznym, pakowane po 20 sztuk w opakowaniu kartonowym	opak.	25	
11.	długopisy jednorazowe czarne w plastikowej obudowie z końcówką wkładu 0,5 mm/ 07 mm osadzonej w metalowej „obręczy”, skuwka w kolorze tuszu, długość linii pisania minimum 2.800 m, określony typ grubości na długopisie lub opakowaniu fabrycznym, pakowane po 20 sztuk w opakowaniu kartonowym	„	25	
12.	długopisy leżące na wymienne wkłady końcówką typu unix, na sprężynce i podstawą z przylepcem oraz wkładem z tuszem w kolorze niebieskim	sztuka	50	

1	2	3	4	5
13.	długopisy na wymienne wkłady z tuszem żelowym w kolorze czarnym, wodoodpornym, nie blaknącym, zawierającym specjalny pigment, który zapewnia intensywność kolorów, w obudowie przezroczystej i z metalową końcówką, grubość końcówki: 0,6 mm., długość linii pisania minimum 600 m., z nasadką zabezpieczającą końcówkę przed wysychaniem, określona nazwa producenta i grubość na długopisie lub fabrycznym opakowaniu, pakowane po 12 sztuk w kartoniku.	opak.	30	
14.	długopisy na wymienne wkłady z tuszem żelowym w kolorze niebieskim, wodoodpornym, nie blaknącym, zawierającym specjalny pigment, który zapewnia intensywność kolorów, w obudowie przezroczystej i z metalową końcówką, grubość końcówki: 0,6 mm., długość linii pisania minimum 600 m., z nasadką zabezpieczającą końcówkę przed wysychaniem, określona nazwa producenta i grubość na długopisie lub fabrycznym opakowaniu, pakowane po 12 sztuk w kartoniku.	”	30	
15.	długopisy na wymienne wkłady z tuszem żelowym w kolorze czerwonym, wodoodpornym, nie blaknącym, zawierającym specjalny pigment, który zapewnia intensywność kolorów, w obudowie przezroczystej i z metalową końcówką, grubość końcówki: 0,6 mm., długość linii pisania minimum 600 m., z nasadką zabezpieczającą końcówkę przed wysychaniem, określona nazwa producenta i grubość na długopisie lub fabrycznym opakowaniu, pakowane po 12 sztuk w kartoniku.	”	10	

1	2	3	4	5
16.	długopisy na wymienne wkłady z tuszem żelowym w kolorze zielonym, wodoodpornym, nie blaknącym, zawierającym specjalny pigment, który zapewnia intensywność kolorów, w obudowie przezroczystej i z metalową końcówką, grubość końcówki: 0,6 mm., długość linii pisania minimum 600 m., z nasadką zabezpieczającą końcówkę przed wysychaniem, określona nazwa producenta i grubość na długopisie lub fabrycznym opakowaniu, pakowane po 12 sztuk w kartoniku.	opak.	5	
17.	długopisy z mechanizmem automatycznym (ze sprężynką) na grube metalowe, wielkopojemne wkłady w kolorze czarnym, końcówka 0,8 mm., długość linii pisania minimum 6.000 m w nieprzezroczystej obudowie w jednolitym kolorze, metalową końcówką oraz niklowanym klipssem.	sztuka	100	
18.	długopisy z mechanizmem automatycznym (ze sprężynką) na grube metalowe, wielkopojemne wkłady w kolorze niebieskim, końcówka 0,8 mm., długość linii pisania minimum 6.000 m w nieprzezroczystej obudowie w jednolitym kolorze, metalową końcówką oraz niklowanym klipssem.	„	100	
19.	długopisy kulkowe na wymienne wkłady w kolorze czarnym w obudowie przezroczystej, z metalową końcówką, grubość linii pisania 0,7 mm., długość linii pisania minimum 1.700 m, skuwkę zawierającą silikonową kulkę zabezpieczającą przed wysychaniem, określona nazwa producenta na długopisie, pakowane po 12 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	opak.	17	
20.	długopisy kulkowe na wymienne wkłady w kolorze niebieskim w obudowie przezroczystej, z metalową końcówką, grubość linii pisania 0,7 mm., długość linii pisania minimum 1.700 m, skuwkę zawierającą silikonową kulkę zabezpieczającą przed wysychaniem, określona nazwa producenta na długopisie, pakowane po 12 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	„	10	

1	2	3	4	5
21.	długopisy kulkowe na wymienne wkłady w kolorze czerwonym w obudowie przezroczystej, z metalową końcówką, grubość linii pisania 0,7 mm., długość linii pisania minimum 1.700 m, skuwkę zawierającą silikonową kulkę zabezpieczającą przed wysychaniem, określona nazwa producenta na długopisie, pakowane po 12 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	opak.	4	
22.	dziurkacze 2-otworowe metalowe o obłym kształcie z ogranicznikiem formatu (A-4, A-5, A-6, Us Quarto, 8x8x8), grubość dziurkowania: 15 kartek papieru o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> , rozstaw dziurek Ø 5,5 mm: 8 cm., gwarancja 5 lat	sztuka	120	
23.	dziurkacze 2-otworowe metalowe o obłym kształcie z ogranicznikiem formatu (A-4, A-5, A-6, Us Quarto, 8x8x8), grubość dziurkowania: 25 kartek papieru o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> , rozstaw dziurek Ø 5,5 mm: 8 cm., gwarancja 5 lat	„	100	
24.	dziurkacze 2-otworowe metalowe o obłym kształcie i rękojeści pokrytej tworzywem, z ogranicznikiem formatu (A-4, A-5, A-6, Us Quarto, 8x8x8), dziurkującym 65 kartek papieru o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> , rozstaw dziurek Ø 5,5 mm: 8 cm., z nowoczesnym mechanizmem dziurkującym umożliwiającym zastosowanie siły o 50% mniejszej niż w przypadku klasycznego rozwiązania, gwarancja 5 lat	„	30	
25.	etykiety adresowe A-4 białe samoprzylepne (inkjet, ksero, laser) 70 x 42,3 mm. Ilość etykiet na arkuszu: 21. Opakowanie =100 arkuszy w opakowaniu kartonowym zabezpieczonym folią.	opak.	150	

1	2	3	4	5
26.	flamastry z mocną, odporną na nacisk końcówką w kolorze czarnym, o grubości linii pisania około 1 mm, z ergonomiczną obudową o przekroju trójkąta zapewniającą swobodę pisania, wyposażone w system dry safe uniemożliwiający wysychanie flamastra pozostawionego bez skuwki, tusz na bazie wody zmywalny z większości tekstyliów, obudowa z PP gwarantująca odporność na zniszczenie, skuwka z klipsem, nazwa producenta podana na flamastrze, pakowane po 10 sztuk w kartonikach fabrycznych	opak.	100	
27.	flamastry z mocną, odporną na nacisk końcówką w kolorze zielonym, o grubości linii pisania około 1 mm, z ergonomiczną obudową o przekroju trójkąta zapewniającą swobodę pisania, wyposażone w system dry safe uniemożliwiający wysychanie flamastra pozostawionego bez skuwki, tusz na bazie wody zmywalny z większości tekstyliów, obudowa z PP gwarantująca odporność na zniszczenie, skuwka z klipsem, nazwa producenta podana na flamastrze, pakowane po 10 sztuk w kartonikach fabrycznych	„	120	
28.	flamastry z mocną, odporną na nacisk końcówką w kolorze czerwonym, o grubości linii pisania około 1 mm, z ergonomiczną obudową o przekroju trójkąta zapewniającą swobodę pisania, wyposażone w system dry safe uniemożliwiający wysychanie flamastra pozostawionego bez skuwki, tusz na bazie wody zmywalny z większości tekstyliów, obudowa z PP gwarantująca odporność na zniszczenie, skuwka z klipsem, nazwa producenta podana na flamastrze, pakowane po 10 sztuk w kartonikach fabrycznych	„	50	

1	2	3	4	5
29.	flamastry z mocną, odporną na nacisk końcówką w kolorze niebieskim, o grubości linii pisania około 1 mm, z ergonomiczną obudową o przekroju trójkąta zapewniającą swobodę pisania, wyposażone w system dry safe uniemożliwiający wysychanie flamastra pozostawionego bez skuwki, tusz na bazie wody zmywalny z większości tekstyliów, obudowa z PP gwarantująca odporność na zniszczenie, skuwka z klipsem, nazwa producenta podana na flamastrze, pakowane po 10 sztuk w kartonikach fabrycznych	opak.	40	
30.	flamastry w 4-kolorowych (czarny, czerwony, zielony, niebieski) kompletach w obudowie polipropylenowej z odporną na nacisk końcówką o grubości około 1 mm odporną na wtłoczenie oraz wysychanie.	komplet	50	
31.	gumki ołówkowe białe wykonane z wysokiej jakości kompozytów polimerowych, o rozmiarze 41x21x11 mm., w kartonowym jednostkowym opakowaniu ochronnym z określoną nazwą producenta	sztuka	700	
32.	gumki - recepturki (opaski kauczukowe) grube, aktywne (130 x 10 mm) z wytrzymałego materiału. Opakowanie = 0,5 kg.	opak.	100	
33.	gumki - recepturki (opaski kauczukowe) grube, aktywne (150 x 4 mm) z wytrzymałego materiału. Opakowanie = 0,5 kg.	„	100	
34.	kartki samoprzylepne żółte w bloczkach po 100 kartek o wymiarach 51 x 38 mm, opakowanie jednostkowe zabezpieczone folią	bloczek	300	
35.	kartki samoprzylepne żółte w bloczkach po 100 kartek o wymiarach 76 x 76 mm, opakowanie jednostkowe zabezpieczone folią	„	600	

1	2	3	4	5
36.	kartki samoprzylepne żółte w bloczkach po 100 kartek o wymiarach 76 x 51 mm, opakowanie jednostkowe zabezpieczone folią	bloczek	600	
37.	kleje biurowego precyzyjnego klejenia papieru, kartonu itp. bezbarwny, w płynie w plastikowych tubach o pojemności 50 ml, z metalową kulką do nanoszenia kleju, usuwalny za pomocą wody, nie zawierający rozpuszczalników, nie niszczący i nie deformujący klejonych warstw.	sztuka	200	
38.	klipsy (klipy) metalowe do spinania dokumentów. Długość grzbietu: 19 mm. Opakowanie =12 sztuk.	opak.	50	
39.	klipsy (klipy) metalowe do spinania dokumentów. Długość grzbietu: 25 mm. Opakowanie =12 sztuk.	„	50	
40.	klipsy (klipy) metalowe do spinania dokumentów. Długość grzbietu: 32 mm. Opakowanie =12 sztuk.	„	50	
41.	klipsy (klipy) metalowe do spinania dokumentów. Długość grzbietu: 41 mm. Opakowanie =12 sztuk.	„	100	
42.	klipsy (klipy) metalowe do spinania dokumentów. Długość grzbietu: 50 mm. Opakowanie =12 sztuk	„	100	
43.	koszulki A-4 plastikowe, groszkowe do segregatorów, otwierane „od góry”, z folii PP o grubości 50 mic, z białym dziurkowanym i wzmocnionym, multiperforowanym marginesem. Opakowanie fabryczne = 100 sztuk w folii	„	1.000	



1	2	3	4	5
44.	obwoluty A-4 plastikowe ("ofertówki") przezroczyste, sztywne, wykonane z folii o grubości 105 mic, otwierane u góry i z prawej strony, z zaokrąglonymi narożnikami, z wycięciem na palec umożliwiającym wyjmowanie dokumentów, pakowane fabrycznie po 100 sztuk w pudełku.	opak.	100	
45.	korektory w płynie z pędzelkiem, szybkooschnące, nietoksyczne, na bazie wody, niewidoczne na kserokopiach i faksach Opakowanie o pojemności 20 ml.	sztuka	800	
46.	korektory w piórze z metalową końcówką do precyzyjnego, punktowego korygowania, szybkooschnące, nietoksyczne, niewidoczne na kserokopiach i faksach, posiadające kontrolę wypływu płynu korygującego Opakowania o pojemność -9 ml	„	200	
47.	linijki plastikowe o długości 20 cm wykonane z przezroczystego polistyrolu, z podciętymi brzegami ułatwiającymi precyzyjne kreślenie, odporne na odkształcenia	„	120	
48.	linijki plastikowe o długości 40 cm wykonane z przezroczystego polistyrolu, z podciętymi brzegami ułatwiającymi precyzyjne kreślenie, odporne na odkształcenia	„	80	
49.	markery permanentne w kolorze czarnym, z okrągłą końcówką, wodoodporne, szybkooschnące, nie zawierające ksyłenu i toluenu, piszące na wszystkich powierzchniach, o grubości linii pisania 2 mm., posiadające system dry safe uniemożliwiający wysychanie markera pozostawionego bez skuwki, pakowanie po 10 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	opak.	12	
50.	markery permanentne w kolorze niebieskim, z okrągłą końcówką, wodoodporne, szybkooschnące, nie zawierające ksyłenu i toluenu, piszące na wszystkich powierzchniach, o grubości linii pisania 2 mm., posiadające system dry safe uniemożliwiający wysychanie markera pozostawionego bez skuwki, pakowane po 10 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	„	5	

1	2	3	4	5
51.	markery permanentne w kolorze czerwonym, z okrągłą końcówką, wodoodporne, szybko schnące, nie zawierające ksyłenu i toluenu, piszące na wszystkich powierzchniach, o grubości linii pisania 2 mm., posiadające system dry safe uniemożliwiający wysychanie markera pozostawionego bez skuwki, pakowane po 10 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	opak.	4	
52.	markery permanentne w kolorze zielonym, z okrągłą końcówką, wodoodporne, szybko schnące, nie zawierające ksyłenu i toluenu, piszące na wszystkich powierzchniach, o grubości linii pisania 2 mm., posiadające system dry safe uniemożliwiający wysychanie markera pozostawionego bez skuwki, pakowane po 10 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	”	4	
53.	markery permanentne w kolorze czarnym, ze ściętą końcówką, wodoodporne, szybko schnące, nie zawierające ksyłenu i toluenu, piszące na wszystkich powierzchniach o grubości linii pisania od 2 do 5 mm. posiadające system dry safe uniemożliwiający wysychanie markera pozostawionego bez skuwki, pakowane po 10 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	”	5	
54.	markery permanentne w kolorze niebieski, ze ściętą końcówką, wodoodporne, szybko schnące, nie zawierające ksyłenu i toluenu, piszące na wszystkich powierzchniach o grubości linii pisania od 2 do 5 mm. posiadające system dry safe uniemożliwiający wysychanie markera pozostawionego bez skuwki, pakowane po 10 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	”	2	
55.	markery permanentne w kolorze czerwonym, ze ściętą końcówką, wodoodporne, szybko schnące, nie zawierające ksyłenu i toluenu, piszące na wszystkich powierzchniach o grubości linii pisania od 2 do 5 mm. posiadające system dry safe uniemożliwiający wysychanie markera pozostawionego bez skuwki, pakowane po 10 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	”	2	

1	2	3	4	5
56.	markery permanentne w kolorze zielonym , ze ściętą końcówką, wodoodporne, szybkooschnące, nie zawierające ksyłenu i toluenu, piszące na wszystkich powierzchniach o grubości linii pisania od 2 do 5 mm. posiadające system dry safe uniemożliwiający wysychanie markera pozostawionego bez skuwki, pakowane po 10 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	opak.	3	
57.	markery permanentne w kolorze czarnym, z okrągłą końcówką, wodoodporne, szybkooschnące, nie zawierające ksyłenu i toluenu, piszące na wszystkich powierzchniach o grubości linii pisania 1 mm, posiadające system dry safe uniemożliwiający wysychanie markera pozostawionego bez skuwki, pakowane po 10 sztuk w opakowaniu fabrycznym	”	3	
58.	nożyczki na blistrze, wykonane z wysokiej jakości nierdzewnej stali, o długości 20 cm z metalową lub inną rękojeścią odporną na pęknięcia, wzbogaconą o gumowy uchwyt typu soft grip.	sztuka	250	
59.	noże metalowe do otwierania korespondencji. Ostrze ze stali nierdzewnej, rękojeść pokryta tworzywem.	”	50	
60.	ołówki zwykłe HB bez gumki, twardość i nazwa producenta określona na ołówku, pakowane po 12 sztuk w kartoniku	opak.	100	
61.	papier pakowy szary lub brązowy o dużej wytrzymałości w arkuszach o wymiarach 100 x 125 cm. oraz gramaturze 80 - 90 g/m <sup>2</sup>	kilogram	250	
62.	pinezki metalowe zwykłe. Opakowanie =100 sztuk.	opak.	20	

1	2	3	4	5
63.	pióra kulkowe jednorazowe w kolorze czarnym z kapilarnym systemem podawania tuszu, końcówka ze stali nierdzewnej z systemem kilku symetrycznych wgłębień zapewniających lekkie obracanie się kulki podczas pisania, piszące do ostatniej kropli dzięki specjalnemu dozownikowi wypływu tuszu, z gumowym uchwytem w kolorze tuszu. Grubość linii pisania 0,3 mm, długość linii pisania 2.500 m, pakowane po 12 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	opak.	4	
64.	pióra kulkowe jednorazowe w kolorze czerwonym z kapilarnym systemem podawania tuszu, końcówka ze stali nierdzewnej z systemem kilku symetrycznych wgłębień zapewniających lekkie obracanie się kulki podczas pisania, piszące do ostatniej kropli dzięki specjalnemu dozownikowi wypływu tuszu, z gumowym uchwytem w kolorze tuszu. Grubość linii pisania 0,3 mm, długość linii pisania 2.500 m, pakowane po 12 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	”	4	
65.	pióra kulkowe jednorazowe w kolorze niebieskim z kapilarnym systemem podawania tuszu, końcówka ze stali nierdzewnej z systemem kilku symetrycznych wgłębień zapewniających lekkie obracanie się kulki podczas pisania, piszące do ostatniej kropli dzięki specjalnemu dozownikowi wypływu tuszu, z gumowym uchwytem w kolorze tuszu. Grubość linii pisania 0,3 mm, długość linii pisania 2.500 m, pakowane po 12 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	”	4	

1	2	3	4	5
66.	pióra kulkowe jednorazowe w kolorze zielonym z kapilarnym systemem podawania tuszu, końcówka ze stali nierdzewnej z systemem kilku symetrycznych wgłębień zapewniających lekkie obracanie się kulki podczas pisania, piszące do ostatniej kropli dzięki specjalnemu dozownikowi wypływu tuszu, z gumowym uchwytem w kolorze tuszu. Grubość linii pisania 0,3 mm, długość linii pisania 2.500 m, pakowane po 12 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	opak.	4	
67.	pojemniki A-4 składane na czasopisma wykonane z folii polipropylenowej o strukturze płótna (100 µm), uszlachetniona powierzchniowo okładzina wewnętrzna. Pojemność: około 750 kartek o formacie A-4. Wymienna etykieta na grzbiecie oraz otwór na palec. Wymiary: 245 x 75 x 320 mm, różne jednobarwne kolory.	sztuka	250	
68.	pojemniki A-4 na czasopisma wykonane z mocnego ażurowego tworzywa o piaskowanej powierzchni z umieszczonym na grzbiecie otworem na palec oraz miejscem na etykietę opisową Pojemność około 650 kartek o formacie A-4. Kolor czarny	„	150	
69.	pisaki do tablic suchościernych w kompletach, z okrągłą końcówką o grubości 6 mm i długości linii pisania 1.000 m, posiadający specjalny tłoczek dozujący płynny tusz do nawilżania końcówki. Komplet = 4 pisaki w różnych kolorach + gąbka	komplet	15	
70.	półki (szuflady - kuwety) na biurko z tworzywa akrylowego (przezroczyste lub dymne) na dokumenty o formacie A-4, z możliwością łączenia półek w pionie, z miejscem na umieszczenie etykiety rozmiar 335x250x60 mm	sztuka	250	

1	2	3	4	5
71.	przyborniki na biurko wykonane z wytrzymałego tworzywa akrylowego (przezroczyste lub dymne) z przegrodami na: 1. - akcesoria piszące 2. - spinacze, klipy, pinezki 3. - bloczki minimum 300 karteczek 4. - zszywacz, dziurkacz, rozszywacz oraz dodatkowo 3 przegródki na inne drobne akcesoria rozmiar około 228x168x51 mm	sztuka	150	
72.	rozszywacze do zszywek z blokadą	„	150	
73.	segregatory A-4 / 50 mm z mechanizmem dźwigniowym i dociskaczem oraz dwustronną wymienną etykietą na grzbiecie, oklejone dwustronnie poliolefiną, z otworem na palec i krawędziami zabezpieczonymi listwą. Różne jednobarwne kolory.	„	1.000	
74.	segregatory A-4 / 75 mm z mechanizmem dźwigniowym i dociskaczem oraz dwustronną wymienną etykietą na grzbiecie, oklejone dwustronnie poliolefiną, z otworem na palec i krawędziami zabezpieczonymi listwą. Różne jednobarwne kolory.	„	2.000	
75.	skoroszyty kartonowe A-4 o gramaturze 275 g/m <sup>2</sup> białe z nadrukiem i wąsem ( obie okładki pełne A-4 )	„	10.000	
76.	skoroszyty plastikowe A-4 twarde z folii o grubości 200 µm z wąsem i dwustronnie zapisywalnym paskiem do opisu na grzbiecie. Różne jednobarwne kolory.	„	2.000	
77.	skoroszyty kartonowe A-4 o gramaturze 275 g/m <sup>2</sup> białe z nadrukiem i metalową zawieszka do segregatora ( obie okładki pełne A-4 )	„	1.000	
78.	skoroszyty plastikowe A-4 twarde z folii o grubości 200 µm z boczną mutiperforacją (zawieszka) do segregatora i dwustronnie zapisywalnym paskiem do opisu na grzbiecie. Różne jednobarwne kolory.	„	1.000	

1	2	3	4	5
79.	skorowidze alfabetyczne A-4 96-kartkowe w kratkę, szyte grzbietowo w twardych, lakierowanych okładkach. Różne jednobarwne kolory.	sztuka	50	
80.	skorowidze alfabetyczne 1/2 A-4 96-kartkowe w kratkę, szyte grzbietowo w twardych, lakierowanych okładkach. Różne jednobarwne kolory.	„	50	
81.	spinacze biurowe metalowe potrójnie galwanizowane (owalne) 33 mm. Opakowanie =100 sztuk.	opak.	700	
82.	spinacze biurowe metalowe potrójnie galwanizowane (trójkątne) 31 mm. Opakowanie =100 sztuk.	„	300	
83.	spinacze biurowe metalowe krzyżowe potrójnie galwanizowane 41 mm. Opakowanie = 50 sztuk.	„	1.000	
84.	spinacze biurowe metalowe krzyżowe potrójnie galwanizowane 70 mm. Opakowanie =12 sztuk.	„	50	
86.	sznurek pakowy polipropylenowy biały (Tex 1000±100). Długość nawoju 2.000 m ±8%. Masa nawoju 2 kg ±0,05 kg.	sztuka	20	
87.	tablice ściennie korkowe 60 x 90 cm. w anodowanej ramie aluminiowej łączonej za pomocą plastikowych narożników, z możliwością zawieszenia w pionie i poziomie, z elementami montażowymi w komplecie	„	10	

1	2	3	4	5
88.	tablice ściennie magnetyczne suchościeralne 60 x 90 cm. białe w anodowanej ramie aluminiowej z możliwością zawieszenia w pionie i poziomie, powierzchnia wykonana z lakierowanej stali, w zestawie 2 komplety narożników oraz półka na akcesoria	sztuka	10	
89.	taśma klejąca jednostronnie, bezbarwne, idealnie przezroczyste Szerokość: 19 mm, długość: 30 m. bez dyspensera. Opakowanie jednostkowe w kartoniku lub folii	„	800	
90.	taśma klejąca jednostronnie, bezbarwna, idealnie przezroczysta Szerokość: 19 mm, długość: 30 m z dyspenserem (gilotynką z metalowym ostrzem) Opakowanie jednostkowe w kartoniku lub folii	„	400	
91.	taśma pakowa klejąca jednostronnie, brązowa o podwyższonej wytrzymałości z klejem typu hot melt lub równoważnym Szerokość 50 mm, długość 66 m	„	400	
92.	taśma pakowa klejąca jednostronnie, bezbarwna o podwyższonej wytrzymałości z klejem typu hot melt lub równoważnym Szerokość 50 mm, długość 66 m	„	150	
93.	teczki do podpisu na dokumenty o formacie A-4. Okładki z twardej tektury pokrytej sztuczną skórą w kolorze czarnym. Karty wewnętrzne z szarego lub beżowego kartonu z 4 otworami pozwalającymi odnajdywać dokumenty. Rozciągliwy grzbiet harmonijkowy oraz wzmocnione paski oddzielające. Na przedniej okładce okienko na wymienne etykiety. Ilość przegródek: 20.	„	50	



1	2	3	4	5
94.	<p>teczki do podpisu na dokumenty o formacie A-4. Okładki z twardej tektury pokrytej sztuczną skórą w kolorze granatowym. Karty wewnętrzne z szarego lub beżowego kartonu z 4 otworami pozwalającymi odnajdywać dokumenty. Rozciągliwy grzbiet harmonijkowy oraz wzmocnione paski oddzielające. Na przedniej okładce okienko na wymienne etykiety. Ilość przegródek: 20.</p>	sztuka	30	
95.	<p>teczki do podpisu na dokumenty o formacie A-4. Okładki z twardej tektury pokrytej sztuczną skórą w kolorze bordo. Karty wewnętrzne z szarego lub beżowego kartonu z 4 otworami pozwalającymi odnajdywać dokumenty. Rozciągliwy grzbiet harmonijkowy oraz wzmocnione paski oddzielające. Na przedniej okładce okienko na wymienne etykiety. Ilość przegródek: 20.</p>	„	30	
96.	<p>teczki kartonowe wiązane białe na dokumenty o formacie A-4, z nadrukiem. Karton jednostronnie bielony o gramaturze 350 g/m<sup>2</sup>. Bigowanie na grzbiecie i skrzydłach teczek. Rozmiar teczek: 240 x 320 mm.</p>	„	25.000	
97.	<p>teczki 3-skrzydłowe foliowane na dokumenty o formacie A-4 z tektury o grubości 2 mm, zamykane na 2-3 rzepy. Rozmiar teczek: 340 x 245 x 40 mm. Różne jednobarwne kolory.</p>	„	100	
98.	<p>teczki 3-skrzydłowe na dokumenty o formacie A-4 z preszpanu 0,45 mm o gramaturze 390 g/m<sup>2</sup> z bigowaniem na grzbiecie i skrzydłach teczek, zamykane na narożne gumki. Różne jednolite kolory.</p>	„	4.000	
99.	<p>temperówki „kostki” metalowe wykonane ze specjalnego stopu magnezu z pojedynczym ostrzem oraz rowkowymi wgłębieniami ułatwiającymi trzymanie</p>	„	400	
100.	<p>tusz (na bazie oleju) do stempli metalowych w plastikowych opakowaniach z nakrętką w kolorze tuszu. Kolor niebieski. Pojemność opakowania: 25 ml</p>	„	50	

1	2	3	4	5
101.	wkłady do długopisów "Pentel BK-77 Superb". Kolor czarny. Pakowane po 12 sztuk w fabrycznym opakowaniu	opak.	58	
102.	wkłady do długopisów "Pentel BK-77 Superb". Kolor niebieski. Pakowane po 12 sztuk w fabrycznym opakowaniu	„	42	
103.	wkłady do długopisów "Pentel BK-77 Superb". Kolor czerwony. Pakowane po 12 sztuk w fabrycznym opakowaniu	„	10	
104.	wkłady do długopisów "Pentel BK-77 Superb". Kolor zielony. Pakowane po 12 sztuk w fabrycznym opakowaniu	„	10	
105.	wkłady do długopisów "Pentel BK-250". Kolor czarny. Pakowane po 12 sztuk w fabrycznym opakowaniu	„	58	
106.	wkłady do długopisów "Pentel BK-250". Kolor niebieski. Pakowane po 12 sztuk w fabrycznym opakowaniu	„	42	
107.	wkłady do długopisów "Pentel K-106". Kolor czerwony. Pakowane po 12 sztuk w fabrycznym opakowaniu	„	4	
108.	wkłady do długopisów "Pentel K-106". Kolor zielony. Pakowane po 12 sztuk w fabrycznym opakowaniu	„	4	
109.	wkłady do długopisów "Pentel K-106". Kolor czarny. Pakowane po 12 sztuk w fabrycznym opakowaniu	„	20	
110.	wkłady do długopisów "Pentel K-106". Kolor niebieski. Pakowane po 12 sztuk w fabrycznym opakowaniu	„	20	
111.	wkłady do długopisów "Sofia". Kolor czarny.	sztuka	300	
112.	wkłady do długopisów "Sofia". Kolor niebieski.	„	300	
113.	wkłady żelowe do długopisów zaoferowanych w poz. 12-15 niniejszego wykazu. Kolor tuszu: czarny.	„	300	
114.	wkłady żelowe do długopisów zaoferowanych w poz. 12-15 niniejszego wykazu. Kolor tuszu: niebieski.	„	300	

1	2	3	4	5
115.	wkłady żelowe do długopisów zaofertowanych w poz. 12-15 niniejszego wykazu. Kolor tuszu: czerwony.	sztuka	50	
116.	wkłady żelowe do długopisów zaofertowanych w poz. 12-15 niniejszego wykazu. Kolor tuszu: zielony.	„	30	
117.	wkłady wielkopojemne, metalowe, do długopisów zaofertowanych w poz. 16-17 niniejszego wykazu. Kolor tuszu: czarny.	„	200	
118.	wkłady wielkopojemne, metalowe, do długopisów zaofertowanych w poz. 16-17 niniejszego wykazu. Kolor tuszu: niebieski.	„	200	
119.	wkłady do długopisów zaofertowanych w poz. 18-20 niniejszego wykazu. Kolor tuszu: czarny.	„	600	
120.	wkłady do długopisów zaofertowanych w poz. 18-20 niniejszego wykazu. Kolor tuszu: niebieski.	„	250	
121.	wkłady do długopisów zaofertowanych w poz. 18-20 niniejszego wykazu. Kolor tuszu: czerwony.	„	50	
122.	zakładki indeksujące typu "Post-it" komplet (1x25/43 + 2x12/43) z czarnym podajnikiem przyklejanym do plastikowych obudów	komplet	200	
123.	zakładki indeksujące typu "Post-it" 12/43 czerwone	bloczek	100	
124.	zakładki indeksujące typu "Post-it" 12/43 niebieskie	„	100	
125.	zakładki indeksujące typu "Post-it" 12/43 zielone	„	100	
126.	zakładki indeksujące typu "Post-it" 12/43 żółte	„	100	

1	2	3	4	5
127.	zakładki indeksujące typu "Post-it" 12/43. Opakowanie = mix 4 kolorów	opak.	200	
128.	zakreślacze fluorescencyjne płaskie, wielkopojemne, z trwałym bezwonnym tuszem na bazie wody, do różnych rodzajów papieru, ze ściętą końcówką umożliwiającą zakreślanie o grubości od 2 do 5mm. Kolor żółty. Pakowane po 10 sztuk w fabrycznym opakowaniu	„	100	
129.	zakreślacze fluorescencyjne płaskie, wielkopojemne, z trwałym bezwonnym tuszem na bazie wody, do różnych rodzajów papieru, ze ściętą końcówką umożliwiającą zakreślanie o grubości od 2 do 5mm. Kolor zielony. Pakowane po 10 sztuk w fabrycznym opakowaniu	„	25	
130.	zakreślacze fluorescencyjne płaskie, wielkopojemne, z trwałym bezwonnym tuszem na bazie wody, do różnych rodzajów papieru, ze ściętą końcówką umożliwiającą zakreślanie o grubości od 2 do 5mm. Kolor pomarańczowy. Pakowane po 10 sztuk w fabrycznym opakowaniu	„	30	
131.	zakreślacze fluorescencyjne płaskie, wielkopojemne, z trwałym bezwonnym tuszem na bazie wody, do różnych rodzajów papieru, ze ściętą końcówką umożliwiającą zakreślanie o grubości od 2 do 5mm. Kolor niebieski. Pakowane po 10 sztuk w fabrycznym opakowaniu	„	25	
132.	zeszyty A-4, 96-kartkowe w kratkę, miękkie laminowane okładki i grzbiet w kolorach jednobarwnych lub w "szkocką kratę", szyte lub w inny sposób trwale mocowane kartki.	sztuka	500	
133.	zeszyty A-5, 96-kartkowe w kratkę, miękkie laminowane okładki i grzbiet w kolorach jednobarwnych lub w "szkocką kratę", szyte lub w inny sposób trwale mocowane kartki.	„	300	

1	2	3	4	5
134.	zeszyty A-5, 60-kartkowe w kratkę, miękkie laminowane okładki i grzbiet w kolorach jednobarwnych lub w „szkocką kratę”, szyte lub w inny sposób trwale mocowane kartki.	sztuka	250	
135.	zeszyty (bruliony) A-4, 96-kartkowe w kratkę, bardzo twarde lakierowane okładki i grzbiet w kolorach jednobarwnych lub w „szkocką kratę”, szyte lub w inny sposób trwale mocowane kartki.	„	400	
136.	zeszyty (bruliony) A-5, 96-kartkowe w kratkę, bardzo twarde laminowane okładki i grzbiet w kolorach jednobarwnych lub w „szkocką kratę”, szyte lub w inny sposób trwale mocowane kartki.	„	300	
137.	zszywacze biurowe "mini" zszywające jednorazowo 10 kartek o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> , na zszywki 10/5 ładowane od góry, zintegrowany rozszywasz, części mechaniczne wykonane z metalu, z dźwignią o długości około 10 cm. i możliwością wsunięcia kartek na głębokość około 50 mm., 5 lat gwarancji	„	50	
138.	zszywacze biurowe zszywające jednorazowo 30 kartek o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> , na zszywki 24/6 i 26/6 ładowane od góry, zintegrowany rozszywasz, części mechaniczne wykonane z metalu, z dźwignią o długości około 15 cm. i możliwością wsunięcia kartek na głębokość około 60 mm., zszywanie zamknięte, otwarte i tapicerskie, z gumowymi podkładkami zapobiegającymi ślizganiu się zszywacza i rysowaniu biurka, 5 lat gwarancji	„	300	
139.	zszywacze biurowe zszywające jednorazowo 40 kartek o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> , na zszywki 24/6, 24/8 i 26/6 ładowane od przodu, górna część wykonana z tworzywa, dolna część metalowa z plastikiem i możliwością wsunięcia kartek na głębokość około 70 mm., zszywanie zamknięte i otwarte, z gumowymi podkładkami zapobiegającymi ślizganiu się zszywacza i rysowaniu biurka, 5 lat gwarancji	„	100	

1	2	3	4	5
140.	zszywki 24/6 wysokiej jakości, stalowe, galwanizowane, bezawaryjnie współpracujące ze zszywaczami z poz. 138 i 139. Opakowanie = 1.000 zszywek.	opak.	2.500	
141.	zszywki 10/5 wysokiej jakości, stalowe, galwanizowane, bezawaryjnie współpracujące ze zszywaczami z poz. 137. Opakowanie = 1.000 zszywek.	„	500	
142.	zszywki 24/8 wysokiej jakości, stalowe, galwanizowane, bezawaryjnie współpracujące ze zszywaczami z poz. 139. Opakowanie = 1.000 zszywek.	„	50	
143.	zszywki 24/10 wysokiej jakości, stalowe, galwanizowane. Opakowanie = 1.000 zszywek.	„	50	
144.	zwilżacze glicerynowe na bazie gliceryny kosmetycznej, o miętowym zapachu, nietoksyczne (atest PZH). Opakowania o Ø minimum 80 mm i pojemności minimum 20 ml	sztuka	100	

....., dnia .....2007 r.  
Miejscowość

.....  
Podpis osoby (osób) upoważnionych do  
reprezentowania wykonawcy