



Warszawa, dnia 21.08.2007 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA  
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

Al. Ujazdowskie 11  
00-950 WARSZAWA Skr. Pocz. 33  
Centrala tel. 521-28-88

**BDG III-3820-14/07**

**Do Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup usługi nadzoru dla systemu Nowa Księga Wieczysta (NKW) i wsparcia technicznego dla użytkowników systemu NKW”.

Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: **BDG-III-3820-14/07**.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ w następujący sposób:

**Pytanie nr 1**

W nawiązaniu do Załącznika nr 7 do umowy „Wykaz Płatników” SIWZ, zwracamy się z prośbą o sprawdzenie poniższych danych i poprawienie ewentualnych omyłek:

- W pozycji 183, SR w Przeworsku, kolumna 2010 z wartości 10 na wartość 12.
- W wierszu Łącznie, kolumna 2010 z wartości 4154 na wartość 4156.

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający dokonał poprawy omyłki pisarskiej w Załączniku nr 7 „Wykaz Płatników” do Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, w wierszu nr 183 dla Sądu Rejonowego w Przeworsku, w kolumnie 2010, z 10 na 12. W związku z tym wartość w wierszu Łącznie, w kolumnie 2010 została zmieniona z 4154 na 4156.

**Pytanie nr 2**

Odnosnie PRZEDMIOTU UMOWY (Załącznik nr 5 do SIWZ, strona 1, § 1, ust. 1, pkt C).

Bardzo często konieczne jest usuwanie błędów i uszkodzeń systemu (aplikacji, baz danych) powstałych w wyniku awarii sprzętu. Ponieważ SIWZ nie obejmuje napraw sprzętu, pytanie:

**Czy zapis § 1, ust. 1, pkt C obejmuje również przypadki usuwania błędów i uszkodzeń Systemu powstałe w wyniku awarii sprzętu?**

**Odpowiedź nr 2**

Nieprawidłowe działanie platformy sprzętowej (w tym infrastruktury sieciowej) może, ale nie musi, powodować błędy oraz uszkodzenia systemu NKW. Jeżeli nieprawidłowe działanie platformy sprzętowej (w tym infrastruktury sieciowej) spowodowałoby konieczność naprawy systemu NKW (w tym bazy danych: lokalnej lub centralnej), dokonanie naprawy należeć będzie do Wykonawcy.

**Wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

z upoważnienia  
Dyrektora Generalnego  
Ministerstwa Sprawiedliwości

**/-/ Dorota Dołkowska**  
**naczelnik Wydziału NKW**  
w DCORS i IR