

**WYKAZ ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWY  
OSPRZĘTU I AKCESORIÓW  
DO SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO**

l.p.	asortyment (nazwa artykułu, rodzaj i typ urządzenia, dane techniczne itp.)	jedn. miary	ilość ogółem
1	2	3	4
1.	adapter sieciowy – rozdzielacz RJ45m/2xRJ45f	sztuka	100
2.	adapter USB 2.0 IDE/SATA 2,5” 3,5” + zasilacz	sztuka	8
3.	bateria alkaliczne 9V	sztuka	5
4.	bateria alkaliczne CR 2032	sztuka	18
5.	bateria do kontrolera macierzowego IBM P/N 00N9560 – IBM FRU 37L6903	sztuka	2
6.	chusteczki bezpyłowe (np. Safetiss, ...) Opakowanie = 100 chusteczek	opak.	300
7.	chusteczki do czyszczenia ekranów LCD Opakowanie = 100 chusteczek	opak.	75
8.	dysk HDD 120 GB/ATA/100 7200 rpm	sztuka	35
9.	dysk HDD 160 GB/SATA	sztuka	20
10.	dysk HDD 300 GB U320 SCSI z ramką (kieszenią) pozwalającą na zamontowanie w serwerze rackowym DELL PowerEdge 2850	sztuka	6
11.	dysk HDD SCSI Ultra Wide 160 – 144 GB – hot swap 15K P/N 32P0750 wraz z ramkami do kieszeni hot swap (dysk ma działać poprawnie z komputerem IBM X-250)	sztuka	5
12.	dysk HDD zewnętrzny USB 2.0 120 GB 2,5”	sztuka	10
13.	dyskietki 1,44 MB z powłoką teflonową Opakowanie = 10 sztuk.	opak.	350
14.	hub USB 2.0 (4 - portowy) + zasilacz	sztuka	3
15.	kabel - przedłużacz do klawiatury PS2 długość 1,8 m	sztuka	80
16.	kabel – przedłużacz monitorowy VGA 15M/15F długość 1,8 m	sztuka	10
17.	kabel - przedłużacz USB 2.0 typu AA długość 1,8 m	sztuka	25
18.	kabel audio stereo mini-jack/ mini-jack długość 3 m	sztuka	20
19.	kabel patchcord światłowodowy (fiber optic) wielomodowy podwójny ze złączami LC na LC MM-62, 5/125um, duplex długość 1 m	sztuka	4
20.	kabel patchcord światłowodowy (fiber optic) wielomodowy podwójny ze złączami LC na LC MM-62, 5/125um, duplex długość 3 m	sztuka	6
21.	kabel patchcord światłowodowy (fiber optic) wielomodowy podwójny ze złączami LC na ST MM-62, 5/125um, duplex długość 3 m	sztuka	4
22.	kabel patchcord UTP kat. 6 10/100/1000 Ethernet czerwony długość 1 m	sztuka	2

<b>l.p.</b>	<b>asortyment (nazwa artykułu, rodzaj i typ urządzenia, dane techniczne itp.)</b>	<b>jedn. miary</b>	<b>ilość ogółem</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
23.	kabel patchcord UTP kat. 6 10/100/1000 Ethernet niebieski długość 3 m	sztuka	5
24.	kabel patchcord UTP kat. 6 10/100/1000 Ethernet niebieski długość 1 m	sztuka	2
25.	kabel patchcord UTP kat. 6 10/100/1000 Ethernet zielony długość 1 m	sztuka	4
26.	kabel patchcord UTP kat. 6 10/100/1000 Ethernet zielony długość 3 m	sztuka	10
27.	kabel patchcord UTP kat. 6 10/100/1000 Ethernet zielony długość 5 m	sztuka	4
28.	kabel patchcord UTP kat. 6 10/100/1000 Ethernet żółty długość 3 m	sztuka	5
29.	kabel patchcord UTP kat. 6 10/100/1000 Ethernet żółty długość 5 m	sztuka	2
30.	kabel patchcord UTP kat. 6 długość 3 m	sztuka	200
31.	kabel patchcord UTP kat. 6 długość 5 m	sztuka	100
32.	kabel sterujący HDD z kontrolerem Ultra ATA 100	sztuka	10
33.	kabel sterujący HDD z kontrolerem Ultra SATA	sztuka	10
34.	kabel sygnałowy do monitora DVI długość 1,8 m	sztuka	10
35.	kabel sygnałowy do monitora SVGA 15 M/15 M długość 1,8 m	sztuka	10
36.	kabel USB 2.0 do transmisji danych ze sterownikami typ A-A długość 1,8 m	sztuka	10
37.	kabel USB 2.0 typu A-B długość 5 m	sztuka	25
38.	kabel UTP kat. 5e szpula = 305 m	sztuka	5
39.	karta sieciowa (do serwera) Architektura sieci LAN: GigabitEthernet Złącza zewnętrzne: RJ 45 Typ złącz magistrali: PCI Obsługiwane protokoły i standardy: WfM, DMI 2.0 Support, ACPI Power Management, 802.2, 802.3ab, 802.1Q-VLAN, 802.3x flow control, 802.1p – priorytyzacja, SNMP, PXE 2.0	sztuka	5
40.	karta sieciowa UTP PCI (10/100) do PC	sztuka	20
41.	karta sieciowa UTP PCI (100/1000) do PC	sztuka	30
42.	klawiatura PS/2	sztuka	65
43.	klej silikonowy do pistoletu klejowego Ø 10 mm przezroczysty	sztuka	10
44.	listwa zasilająca LESTAR 5W długość 5 m	sztuka	100
45.	marker do opisywania płyt CD-R kolor czarny	sztuka	50
46.	mysz PS/2 optyczna z rolką	sztuka	80
47.	mysz USB optyczna z rolką	sztuka	70

l.p.	asortyment (nazwa artykułu, rodzaj i typ urządzenia, dane techniczne itp.)	jedn. miary	ilość ogółem
1	2	3	4
48.	nagrywarka wewnętrzna DVD +/- RW wersja BOX z oprogramowaniem do nagrywania, kompletem dokumentacji technicznej, instrukcją obsługi w języku polskim, kompletem okablowania. Prędkość zapisu minimum: 10 x płyty dwuwarstwowe (DVD+R9), 18 x DVD+/-R, 8 x DVD+RW, 32 x CD-RW, 48 x CD-R	sztuka	5
49.	nagrywarka zewnętrzna DVD +/- RW USB 2.0 Prędkość zapisu minimum: 8 x płyty dwuwarstwowe (DVD+R9), 16 x DVD+/-R, 8 x DVD+RW, 32 x CD-RW, 48 x CD-R	sztuka	20
50.	napęd DVD-ROM IDE/ATAPI o prędkościach odczytu minimum 16 x DVD, 48 x CD	sztuka	30
51.	napęd FDD 1,44 MB	sztuka	15
52.	oprogramowanie Adobe Acrobat 8.0 Standard PL lub produkt równoważny przez który rozumie się oprogramowanie działające na platformie Windows o funkcjonalności i użyteczności nie gorszej niż oprogramowanie Adobe Acrobat 8.0 Standard PL	sztuka	10
53.	osłonka wtyku RJ-45	sztuka	200
54.	pamięć 256 MB SDRAM DIMM do komputerów DTK APRI 6337 oraz NEC P/N ND 291299548	sztuka	30
55.	pamięć 512 MB DDR 400 CL 3 do komputerów DELL, DTK	sztuka	60
56.	pamięć do serwerów X 330 P/N 33L3326 IBM 1 GB PC 133 ECC SDRAM RDIMM	sztuka	3
57.	paski zaciskowe plastikowe (do okablowania) Opakowanie = 100 sztuk	opak.	3
58.	pasta termoprzewodząca, ceramiczna	sztuka	8
59.	pianka do czyszczenia monitorów LCD	sztuka	200
60.	pianka do czyszczenia obudów (foaming cleaner)	sztuka	50
61.	pianka do czyszczenia płyt CD. Opakowanie = 60 ml	sztuka	10
62.	płyn do odklejania etykiet (np. LABEL-EX m-ki BASF) Opakowanie = 150 ml	sztuka	15
63.	płyta CD-ROM 700MB (w pudełkach) (z dodatkową warstwą ochronną, która chroni płytę przed niekorzystnym wpływem środowiska np. ciepło, zimno, wilgoć, promienie UV)	sztuka	1.700
64.	płyta CD-ROM RW 700MB (w pudełkach) (z dodatkową warstwą ochronną, która chroni płytę przed niekorzystnym wpływem środowiska np. ciepło, zimno, wilgoć, promienie UV)	sztuka	200
65.	płyta DVD+R 4,7 GB (w pudełkach) (z dodatkową warstwą ochronną, która chroni płytę przed niekorzystnym wpływem środowiska np. ciepło, zimno, wilgoć, promienie UV)	sztuka	150

l.p.	asortyment (nazwa artykułu, rodzaj i typ urządzenia, dane techniczne itp.)	jedn. miary	ilość ogółem
1	2	3	4
66.	płyta DVD+R 8 GB (w pudełkach) (z dodatkową warstwą ochronną, która chroni płytę przed niekorzystnym wpływem środowiska np. ciepło, zimno, wilgoć, promienie UV)	sztuka	120
67.	płyta DVD+RW 4,7 GB (w pudełkach) (z dodatkową warstwą ochronną, która chroni płytę przed niekorzystnym wpływem środowiska np. ciepło, zimno, wilgoć, promienie UV)	sztuka	200
68.	podkładka pod mysz o wymiarach 18x22 cm – 19x24 cm do mysz optycznych z antypoślizgowym spodem oraz z wierzchem pokrytym folią w jednolitym kolorze	sztuka	150
69.	pokrowiec na płyty CD-ROM o pojemności minimum 70 szt. (brezentowy lub materiał impregnowany) zamykany na suwak	sztuka	7
70.	przejściówka IDE / SATA (umożliwiająca podłączenie dysku IDE do kontrolera SATA)	sztuka	3
71.	przejściówka karty graficznej DVI-VGA	sztuka	20
72.	pudełko plastikowe na 100 płyt CD w kopertach	sztuka	20
73.	pudełko przezroczyste na 1 dyskietkę 3,5	sztuka	40
74.	sprężone powietrze do usuwania kurzu Opakowanie o pojemności 200 ml	sztuka	100
75.	taśma 3592 do napędu IBM	sztuka	120
76.	taśma 3592 do napędu IBM – czyszcząca	sztuka	10
77.	taśma DAT DDS3 4mm 125 m (12 GB bez kompresji, 24 GB z kompresją)	sztuka	20
78.	taśma DAT DDS5 4mm 170 m (36 GB bez kompresji, 72 GB z kompresją)	sztuka	40
79.	taśma DDS 4 mm czyszcząca (cleaning cartridge for data storage drives)	sztuka	20
80.	taśma izolacyjna do przewodów elektrycznych	sztuka	10
81.	tester kabli RJ-45	sztuka	2
82.	tester okablowania UTP/STP (umożliwiający mierzenie całkowitej długości par, odległości do przerwy lub zwarcia w kablu, badanie mapy połączeń)		1
83.	USB PenDrive 1 GB o prędkości minimum 20 MB/s przy odczycie i 10 MB/s przy zapisie	sztuka	50
84.	USB PenDrive 2 GB o prędkości minimum 20 MB/s przy odczycie i 10 MB/s przy zapisie	sztuka	30
85.	wentylator procesora FCPGA Socket 370 (do komputerów NEC, DTK APRI)	sztuka	30
86.	wtyk RJ-45 Opakowanie = 100 sztuk	opak.	8
87.	wtyk telefoniczny RJ-11	sztuka	100
88.	zaciskarka wtyków RJ-45	sztuka	2
89.	zasilacz komputera ATX 350 W	sztuka	30