

Warszawa, 19.11.2007 r.



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

Al. Ujazdowskie 11
00-950 WARSZAWA Skr. Pocz. 33
Centrala tel. 52-12-888
fax 627-21-93

BDG-III-3820-40/07

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla 100 wydziałów ksiąg wieczystych

Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Zamawiający w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje poniżej treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami:

Pytania dotyczące Część II – Drukarka laserowa sieciowa NP.1

W związku z faktem, że zapisy SIWZ są niejasne i budzą wiele wątpliwości zwracamy się z uprzejmą prośbą o merytoryczne odpowiedzi na przesłane pytania a nie w formie zdawkowej typu: zamawiający podtrzymuje zapisy czy zamawiający nie określił.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający zaakceptuje drukarkę z kasetą o pojemności 550 arkuszy gramatury 70 g/m²? Na wcześniej tak zadane pytanie Zamawiający odpowiedział, że w SIWZ nie określił gramatury papieru dla podajników, dlatego też rozumiemy, że wymóg zawarty w SIWZ (A4 na 550 arkuszy) przy zaoferowaniu drukarki z kasetą o pojemności 550 arkuszy gramatury 70 g/m² zostanie spełniony – czy zostanie spełniony?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający podtrzymuje swoją wcześniejszą odpowiedź na powyższe pytanie, która brzmi: Zamawiający nie zdefiniował w SIWZ w zakresie minimalnych parametrów technicznych drukarek laserowych wymagań dot. gramatury papieru.

W uzupełnieniu odpowiedzi dodać jedynie warto, że zgodnie z SIWZ sprzęt komputerowy objęty przedmiotem zamówienia będzie wykorzystywany w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych. Drukarki laserowe sieciowe objęte przedmiotem zamówienia będą służyły m.in. do generowania: zawiadomień dla stron, odpisów ksiąg wieczystych, itp. na ogólnie dostępnym w

sprzedży papierze kserograficznym formatu A4, jak również do generowania zwrotek (kartki formatu A6, różnej gramatury) i różnej wielkości kopert na potrzeby prowadzonej korespondencji. W związku z powyższym Zamawiający nie zdefiniował w SIWZ w zakresie minimalnych parametrów technicznych drukarek laserowych wymagań dot. gramatury papieru.

Nie mniej jednak podkreślić należy, że Zamawiający wyraźnie wskazał w SIWZ (załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy (IPU), stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ, część 2, poz. 2.1) najbardziej istotne jego zdaniem minimalne parametry techniczne, które powinna spełniać drukarka laserowa sieciowa. W szczególności zaś Zamawiający w zakresie części 2, poz. 2.1, pkt 5 zapisał, że drukarka laserowa sieciowa powinna posiadać co najmniej jeden podajnik papieru o pojemności co najmniej 550 arkuszy na kartki formatu A4 (zapis w SIWZ: A4 na 550 arkuszy).

Jeżeli Wykonawca przedstawi w ofercie drukarkę spełniającą warunki zdefiniowane w SIWZ, Zamawiający nie będzie miał podstaw do jej odrzucenia.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający zaakceptuje drukarkę wyposażoną w podajnik wielofunkcyjny o maksymalnej dopuszczalnej pojemności 500 arkuszy w formie automatycznej wewnętrznej kasety?

Odpowiedź na pytanie 2:

Pytanie powyższe jest niejednoznaczne.

Jeżeli Wykonawca ma na myśli podajnik papieru o pojemności co najmniej 550 arkuszy na kartki formatu A4 (zapis w SIWZ: A4 na 550 arkuszy), to Zamawiający podtrzymuje swoją poprzednią odpowiedź, która brzmi: **Nie**. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ, które, co należy podkreślić, są wymaganiami minimalnymi.

Jeżeli Wykonawca ma na myśli podajnik wielofunkcyjny o pojemności co najmniej 150 arkuszy (zapis w SIWZ: Wielofunkcyjny na 150 arkuszy), to odpowiedź brzmi: Zamawiający nie zdefiniował w SIWZ maksymalnej wielkości tego pojemnika.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający zaakceptuje drukarkę wyposażoną w podajnik wielofunkcyjny o maksymalnej dopuszczalnej pojemności 150 arkuszy w formie automatycznej wewnętrznej kasety?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający wyraźnie wskazał w SIWZ (załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy (IPU), stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ, część 2, poz. 2.1, pkt 5), jakie minimalne wymagania powinny spełniać oferowane drukarki laserowe w zakresie podajnika papieru.

Zgodnie z tymi wymaganiami:

1. drukarka powinna posiadać co najmniej jeden podajnik papieru o pojemności co najmniej 550 arkuszy na kartki formatu A4 (zapis w SIWZ: A4 na 550 arkuszy);
2. drukarka powinna posiadać co najmniej jeden podajnik wielofunkcyjny o pojemności co najmniej 150 arkuszy (zapis w SIWZ: Wielofunkcyjny na 150 arkuszy);
3. drukarka powinna posiadać wbudowany moduł druku dwustronnego (duplex) (zapis w SIWZ: Wbudowany moduł druku dwustronnego (duplex)).

Z powyższego wynika zatem, że w szczególności drukarka posiadająca co najmniej jeden podajnik wielofunkcyjny o pojemności równej 150 arkuszy spełnia wymagania SIWZ w zakresie dot. tego podajnika. Podkreślić jednak należy, że warunek „co najmniej” nie jest równoważny warunkowi „co najwyżej”.

Wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Zamawiający zgodnie z Rozdziałem X ust. 2 SIWZ oraz w oparciu o art. 27 ust. 2 ustawy, żąda od Wykonawcy niezwłocznego potwierdzenia otrzymania faksem niniejszego pisma, na nr faksu (0 22) 628 97 85.

*z upoważnienia Dyrektora Generalnego
Ministerstwa Sprawiedliwości*

/-/

*Dorota Dołkowska
naczelnik Wydziału Nowych Ksiąg Wieczystych
Departament CORS i IR*

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.