



Warszawa, dnia 09.03.2010 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

Al. Ujazdowskie 11
00-950 WARSZAWA Skr. Pocz. 33
Centrala tel. 521-28-88

BDG-II-3820-42/09

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu komputerowego”.

Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: BDG-II-3820-42/09.

Dotyczy części I przedmiotu zamówienia (stacje robocze, zasilacze awaryjne):

Dotyczy części II przedmiotu zamówienia (drukarki laserowe):

Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

Dotyczy części I przedmiotu zamówienia (stacje robocze, zasilacze awaryjne):

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający potwierdzi, że pojawiające się w tekście SIWZu odniesienia do serwerów są wynikiem pomyłki Zamawiającego, gdyż serwery nie są przedmiotem zamówienia w niniejszym przetargu.

Odpowiedź nr 1

Tak Zamawiający potwierdza, że pojawiające się w tekście SIWZ odniesienia do serwerów są wynikiem oczywistej omyłki Zamawiającego, gdyż przedmiot zamówienia nie dotyczy tego typu urządzeń.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, w części I przedmiotu zamówienia, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść SIWZ, tj. zmienia treść Załącznika nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy - „Specyfikacja techniczna sprzętu” w części I przedmiotu zamówienia (stacje robocze i zasilacze awaryjne) poprzez wykreślenie z treści Załącznika nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy - „Specyfikacja techniczna sprzętu” w części I przedmiotu zamówienia (stacje robocze i zasilacze awaryjne) odpowiednich zapisów odnoszących się do serwerów.

Zamawiający w załączeniu przekazuje:

- Załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy - „Specyfikacja techniczna sprzętu” - części I przedmiotu zamówienia (stacje robocze i zasilacze awaryjne),

uwzględniający zmiany treści SIWZ.

Dotyczy części I przedmiotu zamówienia (stacje robocze, zasilacze awaryjne):

Dotyczy części II przedmiotu zamówienia (drukarki laserowe):

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający potwierdzi, że kolumny oznaczone BP i BS w Liście dystrybucyjnej w Załączniku nr 2 do Istotnych postanowień są wynikiem pomyłki Zamawiającego, gdyż żadne produkty o oznaczeniu BP i BS nie są przedmiotem zamówienia w niniejszym przetargu.

Odpowiedź nr 2

Tak. Zamawiający potwierdza, że kolumny oznaczone symbolami BP i BS w Liście dystrybucyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do Istotnych postanowień umowy, są wynikiem oczywistej omyłki Zamawiającego, gdyż produkty, na które wskazują nie są przedmiotem zamówienia.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, w części I, II przedmiotu zamówienia, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść SIWZ, tj. zmienia treść Załącznika nr 2 do Istotnych Postanowień Umowy - „Lista dystrybucyjna” poprzez odpowiednie wykreślenie z treści Załącznika nr 2 do Istotnych Postanowień Umowy - „Lista dystrybucyjna” dwóch kolumn oznaczonych symbolami BP i BS.

Zamawiający w załączeniu przekazuje:

- Załącznik nr 2 do Istotnych Postanowień Umowy - „Lista dystrybucyjna”,

uwzględniający zmiany treści SIWZ.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

Zamawiający, zgodnie z pkt. 2 Rozdziału VII SIWZ oraz w oparciu o art. 27 ust. 2 ustawy, żąda od Wykonawcy niezwłocznego potwierdzenia otrzymania faksem niniejszego pisma na numer faksu (0 22) 52 12 697.

z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Ministerstwa Sprawiedliwości
Dorota Dołkowska
Dorota Dołkowska

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy - „Specyfikacja techniczna sprzętu” - części I przedmiotu zamówienia (stacje robocze i zasilacze awaryjne),
2. Załącznik nr 2 do Istotnych Postanowień Umowy - „Lista dystrybucyjna”.

Załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy

Specyfikacja techniczna Sprzętu

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - STACJE ROBOCZE I ZASILACZE AWARYJNE

Opis wymagań minimalnych		Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnymi (np. TAK / NIE)	Różnice / Uwagi / Oferowany sprzęt
1.1 STACJA ROBOCZA WS, Liczba sztuk: 89			
Nazwa producenta i model (*).....			
1.	Obudowa	Desktop lub tower, wszystkie niezbędne elementy umożliwiające pracę stacji roboczej w pozycji pionowej lub poziomej.	
2.	Procesor	Architektura zgodna z x86, L2 1024 KB, SSE3	
3.	Architektura	min. 3*PCI, w tym min. 1*PCI Express x16	
4.	Pamięć operacyjna	2 GB, z możliwością rozszerzenia przynajmniej do 4 GB, co najmniej jeden wolny slot po zainstalowaniu 2 GB RAM	
5.	Dysk twardy	160 GB, 7200 rpm, SATA	
6.	Napęd optyczny	DVD-RW	
7.	Stacja dyskietyk	3.5" 1.44 MB wewnętrzna lub zewnętrzna	
8.	Karta graficzna	Kolor 32 bity, 1280x1024 @75Hz, 128 MB RAM, wyjście: 15 pin VGA, DVI (kompatybilne z oferowanym monitorem). Dopuszcza się kartę zintegrowaną z płytą główną i ze współdzieloną pamięcią.	
9.	Porty zewnętrzne	1 x port równoległy 1 x port szeregowy 4 x port USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim) 1 x wejście do mikrofonu	

Znak sprawy: BDG-II-3820-42/09

		I x wyjście do słuchawek Klawiatura PS/2 lub USB Mysz PS/2 lub USB		
10.	Karta sieciowa	Fast Ethernet 10/100/1000, RJ45, z funkcją Wake on LAN. Kabel UTP połączeniowy, obustronnie zakończony wtykami RJ45 o długości min. 3 m i spełniający wymagania min. kategorii 5.		
11.	Karta dźwiękowa	16 bit		
	Wentylatory	Wentylatory w układach chłodzenia podzespołów komputera powinny być łożyskowane łożyskami kulkowymi.		
12.		Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 28dB - wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę pola w kolumnie obok, poprzez np. „tak” lub „spełnia”.		
13.	BIOS	Typu FLASH EPROM z funkcją plug & play i możliwością zabezpieczenia hasłem		
14.	Klawiatura	Klawiatura US 102 klawisze, PS/2 lub USB		
15.	Mysz	Mysz optyczna z kółkiem do przewijania, podkładka pod mysz optyczną, PS/2 lub USB		
		Stacja robocza wyprodukowana zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. Poprawna praca oferowanego systemu operacyjnego na oferowanym modelu stacji roboczej (oświadczenie Wykonawcy lub np. kopia Certyfikat Microsoft w zakresie kompatybilności oferowanego modelu stacji roboczej z systemem MS Windows XP) - w zakresie oświadczenia Wykonawcy wystarczającym jest wypełnienie pola w kolumnie obok, poprzez np. „tak”, „spełnia” lub obecność oferowanego modelu stacji roboczej na liście „Windows Marketplace Tested Product List”) - wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę pola w kolumnie obok, poprzez np. „tak”, „spełnia”.		
16.	Wymagane normy	Oferowany sprzęt musi posiadać oznaczenie znakiem usługowym ENERGY STAR dla normy obowiązującej w dniu ogłoszenia postępowania lub spełniać kryteria efektywności energetycznej co najmniej równoważne z koniecznymi do uzyskania takiego oznaczenia. - wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę pola w kolumnie obok, poprzez np. „tak” lub „spełnia”.		

Zamówienie współfinansowane przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (projekt PL0050)

Znak sprawy: BDG-II-3820-42/09

<p>17.</p> <p>MONITOR Nazwa producenta i model *</p>	<p>LCD 17" aktywny TFT, ką widzenia poziomy min. 160 stopni, jasność 300 cd/m², kontrast 500:1, średni czas reakcji 12 ms, matryca min. 1280x1024 @75Hz. Wejście analogowe VGA, wejście cyfrowe DVI, zintegrowane głośniki. Kabel DVI umożliwiający podłączenie monitora do oferowanego komputera. Wymagane normy: TCO'03 (lub równoważna). Oferowany produkt musi posiadać oznaczenie znakiem usługowym ENERGY STAR dla normy obowiązującej w dniu ogłoszenia postępowania lub spełniać kryteria efektywności energetycznej co najmniej równoważne z koniecznymi do uzyskania takiego oznaczenia - wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę pola w kolumnie obok, poprzez np. „tak” lub „spełnia”.</p>		
<p>18.</p> <p>Oprogramowanie:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. MS Windows Vista Business PL (lub równoważny) z prawem do instalacji Windows XP Professional PL (lub równoważny) wraz z nośnikami, 2. MS Office 2007 Basic PL (MS Word, MS Excel, MS Outlook) (lub równoważny), 3. MS Windows 2008 CAL (lub równoważny), 4. MS SQL 2008 CAL (lub równoważny), 5. MS Config Mgr Clnt MgmtLic 2007 CAL (lub równoważny), 6. MS Exchange 2007 CAL (lub równoważny), 7. MS IE – najnowsza wersja obowiązująca na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert (lub równoważny), 8. Adobe Acrobat Reader CE – ostatnia najnowsza wersja obowiązująca na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert (lub równoważny), 9. Symantec Multi-tier Protection (lub równoważny) – najnowsza wersja obowiązująca na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert (lub równoważny, umożliwiający współpracę z zewnętrzna bazą sygnatur wirusów, z możliwością podłączenia do konsoli Symantec System Center posiadanej przez Zamawiającego) – licencja, dodatkowo maintenance kit (aktualizacja definicji baz wirusów) na min. 1 rok 		
<p>19.</p> <p>Wyposażenie dodatkowe</p>	<p>Lista zasilająca z filtrem przepięciowym, długość kabla min. 3 m, co najmniej 5 gniazd elektrycznych.</p> <p>Wymagania dla kart mikroprocesorowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Należy dostarczyć 2 karty na każdą stację roboczą. 		

Znak sprawy: B D G - I I - 3 8 2 0 - 4 2 / 0 9

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Karta musi współpracować z systemami operacyjnymi Microsoft Windows 2000/XP/Vista. 3. Karta musi realizować algorytm RSA i 3DES. 4. Karty muszą być zgodne z normą ISO-7816 część 1,2,3,4,8. 5. Pamięć EEPROM karty nie mniejsza niż 32 KB. 6. Karta musi realizować podpis RSA przy użyciu klucza prywatnego znajdującego się na karcie. 7. Wraz z kartą musi być dostarczone oprogramowanie integracyjne dla systemów Windows 2000/XP/Vista P, zgodne ze standardami PKCS#11 w wersji co najmniej 2.01 i Microsoft CryptoAPI 2.0. 8. Karta, udostępniana przez oba interfejsy (PKCS#11 i MS CSP) musi umożliwiać pracę wieloaplikacyjną, czyli jednocześnie używanie karty przez wiele aplikacji. Klucze i obiekty danych zapisywane za pośrednictwem jednego interfejsu muszą być dostępne dla drugiego interfejsu. 9. Dostarczona karta mikroprocesorowa musi umożliwiać wygenerowanie nowej pary kluczy RSA, realizację podpisu RSA oraz zapis certyfikatu na kartę. 10. Dostarczone interfejsy muszą wspierać mechanizm czasowo dostępnego eksportu wygenerowanego klucza prywatnego przez oba interfejsy programowe (do czasu zamknięcia sesji) w celu realizacji funkcji „key backup” 11. Generator liczb losowych dla generowania kluczy na karcie musi być oparty na zjawisku fizycznym. 12. Karta musi umożliwić przechowywanie co najmniej czterech kluczy prywatnych o długości co najmniej 1024 bity wraz z ich typowymi certyfikatami. 13. Karta musi umożliwiać elastyczne definiowanie profilu definiującego zasady kontroli dostępu do obiektów chronionych na karcie, w tym co najmniej: <ol style="list-style-type: none"> a) możliwość definiowania min. 3 odrębnych kodów PIN oraz związanych z nimi 3 odrębnych kodów PUK (odblokowanie zablokowanego kodu PIN), b) możliwość definiowania min. i max długości każdego kodu PIN oraz PUK oraz ilości błędnych prób ich podawania, po których następuje zablokowanie dostępu do kluczy prywatnych i obiektów danych chronionych danym kodem, c) możliwość definiowania ilości operacji dostępu do danych, na którą ważne jest jednorazowe podanie danego kodu PIN (1, kilka operacji, brak limitu), d) możliwość swobodnego wybierania podczas generowania lub zapisywania 	
--	---	--

	<p>danych kodu PIN, który będzie chronił dostęp do tych danych,</p> <p>e) możliwość zapewnienia, iż końcowy użytkownik karty jest jedną osobą, która posiada dostęp do kluczy prywatnych wygenerowanych na jego karcie,</p> <p>f) możliwość zabezpieczenia, ponownej inicjalizacji zablokowanej karty bez możliwości dostępu do zablokowanych sekretów (karta z zablokowanymi kodami PUK może być sformatowana i ponownie użyta, ale obiekty zablokowane ulegają bezpowrotnemu skasowaniu).</p> <p>14. Karta musi umożliwiać generowanie wewnątrz oraz zapis z zewnątrz kluczy symetrycznych 3 DES.</p> <p>15. Karta musi umożliwiać zapisywanie dowolnych obiektów danych.</p> <p>16. Wielokrotne usuwanie i zapisywanie kluczy kryptograficznych i obiektów danych nie może powodować zmniejszenia się dostępnej pamięci na te dane (karta musi zarządzać dynamicznie przydziałem i zwalnianiem pamięci).</p> <p>17. Karta musi pozwalać na efektywne i elastyczne wykorzystanie pamięci na dane i nie może rezerwować na sztywno obszarów pamięci danych bez ich rzeczywistego wykorzystania (np. nie jest dopuszczalne sztywne definiowanie ilości pamięci przeznaczonej na klucze, certyfikaty, dowolne dane).</p> <p>18. Certyfikat bezpieczeństwa układu mikroprocesorowego karty musi posiadać przynajmniej jeden z wymienionych poziomów: ITSEC E3 HIGH, Common Criteria EAL4 lub FIPS 140-Level3.</p> <p>19. Karta musi umożliwić uwierzytelnianie w przeglądarce Internet Explorer za pośrednictwem interfejsu MS CSP.</p> <p>20. Karta musi umożliwiać logowanie do domeny Windows 2003 z użyciem protokołu Kerberos/PKI oraz z użyciem nazwy użytkownika i hasła zapisanego w pamięci karty chronionej kodem PIN.</p> <p>21. Wymagana jest możliwość przechowywania na jednej karcie wielu profili użytkowników.</p> <p>22. Wsparcie dla bezpiecznego wygaszacza ekranu zawieszającego sesję interaktywną użytkownika po wyjściu karty. Odblokowanie stacji i kontynuowanie sesji wymaga ponownego włożenia karty użytkownika i uwierzytelnienia się do karty (PIN).</p> <p>23. Konfigurowalna możliwość blokady użycia klawiatury do logowania użytkownika, blokowania stacji po wyjściu karty, wymagalność CTRL+ALT+DEL.</p> <p>24. Konieczne jest wsparcie dla możliwości jednoczesnego uwierzytelnienia do</p>		
--	---	--	--

Znak sprawy: BDG-11-3820-42/09

	<p>wszystkich kluczy chronionych oddzielnymi kodami PIN (np. uwierzytelniającego klucza SSL i klucza podpisującego dokument elektroniczny) – utrzymanie uwierzytelnienia do jednego klucza prywatnego podczas uwierzytelniania do innych kluczy.</p> <p>25. Zgodność oferowanych kart mikroprocesorowych, w zakresie dot. przedmiotu zamówienia, z normą ISO 7816.</p> <p>Wymagania dla czytników kart mikroprocesorowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Należy dostarczyć na każdą stację roboczą 1 czytnik kart mikroprocesorowych jako urządzenie zewnętrzne stacji roboczej, podłączone przez port USB 2.0 (lub wbudowane). 2. Czytnik kart musi być zgodny ze standardem PC/SC. 3. Czytnik kart musi działać z systemami operacyjnymi Microsoft Windows 2000/XP/Vista i Linux 4. Czytnik musi umożliwiać odczyt dostępnych na rynku kart kryptograficznych zgodnych z normą ISO-7816, a w szczególności umożliwiać współpracę z kartą w standardzie PKCS#11 co najmniej w wersji 2.01. 5. Czytnik musi zapewnić niezaprzeczalną, jednoznaczną swoją identyfikację poprzez unikalny w skali producenta wewnętrzny numer seryjny, zapisany trwale, w sposób uniemożliwiający jego modyfikację przez użytkownika czy zatarcie. Sposób identyfikacji czytnika polega na programowym odczycie nazwy producenta czytnika i numeru seryjnego czytnika poprzez (wymaganą w ramach dostawy) bibliotekę niezbędną do odczytania w/w informacji. 6. Czytnik musi posiadać zabezpieczenie przed wgraniem nieautoryzowanego (innego niż producenta) oprogramowania wewnętrznego oraz nie pozwalać na bezpośredni dostęp i modyfikację zawartości pamięci wewnętrznej. Próba wgrania niewłaściwego oprogramowania nie może powodować zablokowania działania czytnika. 7. Czytnik musi posiadać sygnalizację optyczną (np. diodową) akceptacji karty, pracy z kartą. 8. Czytnik musi współpracować z oferowanymi w ramach niniejszego zamówienia kartami mikroprocesorowymi. 9. Dostarczony sprzęt musi być zgodny z regulacjami RoHS. 		
--	--	--	--

Znak sprawy: B D G - I I - 3 8 2 0 - 4 2 / 0 9

1.2 BEZPRZERWOWY ZASILACZ AWARYJNY PS, Liczba sztuk: 208

Nazwa producenta i model (*):.....

Opis wymagań minimalnych		Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnymi (np. TAK / NIE)	Różnice / Uwagi / Oferowany sprzęt
1.	Moc wyjściowa	500 VA/300 W	
2.	Napięcie wyjściowe	230 V ± 5%	
3.	Częstotliwość napięcia wyjściowego	50 Hz	
4.	Zakres napięć przełączenia	200-260V	
5.	Filtrowanie napięcia wyjściowego	Anty-interferencyjny; RFI/EMI warty storowe zabezpieczenie	
6.	Ochrona przeciążeniowa	Bezpiecznik odcinający	
7.	UPS czas przełączenia	4 ms	
8.	Czas podtrzymywania	5 min.	
9.	Liczba gniazd wyjściowych	2	
10.	Sygnalizacja	Swietlna i dźwiękowa	
11.	Oprogramowanie	Oprogramowanie monitorujące dla Windows XP/Vista, system automatycznego zamykania	

1.3 WARUNKI OGÓLNE DLA CZĘŚCI I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - STACJE ROBOCZE I ZASILACZE AWARYJNE

	Deklaracja zgodności z opisem warunków minimalnymi (np. TAK / NIE)	Różnice / Uwagi / Oferowane warunki
<p>Opis warunków minimalnych</p> <p>36-miesięczna gwarancja na prawidłowe działanie Sprzętu, licząc od daty podpisania ostatniego protokołu odbioru jakościowego.</p> <p>Wykonawca powinien przedstawić szczegółowe warunki serwisu oraz gwarancji na terytorium Polski dla każdej z dostarczanych pozycji, na podstawie następujących wymagań szczegółowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonawca podejmie kroki by przywrócić prawidłowe działanie Sprzętu po otrzymaniu zgłoszenia o uszkodzeniu. 2. Rozpoczęcie naprawy nie później niż następnego dnia roboczego po zgłoszeniu. 3. Zakończenie naprawy nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia awarii. 4. W przypadku gdy przewidywany czas naprawy Sprzętu będzie dłuższy 3 dni robocze, następnego dnia roboczego Wykonawca dostarczy na własny koszt Sprzęt zastępczy (o co najmniej tych samych parametrach i funkcjach użytkowych). 5. Czas naprawy wyłączony z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. 6. W przypadku gdy naprawa Sprzętu potrwa dłużej niż 6 tygodni lub gdy Sprzęt będzie naprawiany trzykrotnie podczas okresu gwarancyjnego, Wykonawca wymieni na własny koszt naprawiany Sprzęt na nowy, o co najmniej takich samych parametrach i funkcjach użytkowych. 		
<p>1. Gwarancja i serwis</p> <p>2. Dostawa</p>		<p>Dostarczenie (wraz z rozładunkiem), zainstalowanie, uruchomienie i przetestowanie Sprzętu we wszystkich lokalizacjach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do Istotnych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 1 do SIWZ, w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.</p> <p>W ramach tej Części zamówienia Wykonawca dostarczy ponadto do każdej lokalizacji wszystkie kable niezbędne do prawidłowej instalacji i pracy stacji roboczych i</p>

Znak sprawy: BDG-II-3820-42/09

	monitorów. W każdej lokalizacji objętej umową Wykonawca przeprowadzi krótkie szkolenie (maks. 3 h) dla maks. 3 osób ze strony danego Użytkownika Końcowego obejmujące prezentację podstawowych czynności administratora i użytkownika dla dostarczonych, stacji roboczych, monitorów i zasilaczy awaryjnych, w tym w szczególności podstawowe zasady funkcjonowania, budowy, konfiguracji i konserwacji dostarczonego sprzętu i standardowego oprogramowania.		
3.	Harmonogram dostawy Harmonogram dostaw Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Wykonawca skonsultuje odpowiednio daty dostaw z lokalizacjami wskazanymi w Załączniku nr 2 do Istotnych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 1 do SIWZ.		
4.	Zasilanie Wszystkie urządzenia zasilane z sieci elektrycznej muszą być zgodne z polskimi standardami, tj. napięcie 230 Volt, 50 Hz, prąd jednofazowy. Jeżeli którekolwiek pozycje są klasyfikowane jako niebezpieczne lub wymagają specjalnego użytkowania, pełna informacja na powyższy temat, wraz z oznaczeniami bezpieczeństwa, musi zostać podana w ofercie.		
5.	Oznaczenie Wszystkie pozycje muszą być oznakowane na opakowaniu oraz na obudowie (w widocznym miejscu) odpowiednio symbolem typu (modelu) stacji roboczej, monitora, zasilacza awaryjnego.		

UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO:

(*) Należy podać oferowany model i nazwę producenta oferowanego sprzętu.

Miejscowość dnia,

Data

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)
w dokumencie uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).
(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpisy(-y) i pieczęćka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

Zamówienie współfinansowane przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (projekt PL0050)

Załącznik nr 2 do Istotnych postanowień umowy

Lista dystrybucyjna

Lp.	Apelacja	Wydział ksiąg wieczystych (WKW) sądu rejonowego (SR) w: / Zamiejscowy wydział ksiąg wieczystych (ZWKW) sądu rejonowego (SR) w:		Ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto	WS	PS	NP	LP
		Miejscowość						
1.		WKW SR w Augustowie		ul. Młyńska 59, 16-300 Augustów			4	
2.		WKW SR w Biskupcu		ul. Sądowa 4, 11-300 Biskupiec		7		
3.		WKW SR w Lidzbarku Warmińskim		ul. Wyszynskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński		10	2	
4.	Białystok	WKW SR w Mrągowie		ul. Kotłowiecka 55, 11-700 Mrągowo	2		2	
5.		WKW SR w Nidzicy		ul. Kościuski 15, 13-100 Nidzica		8	1	2
6.		WKW SR w Olecku		ul. Sembirzyckiego 18, 19-400 Olecko		9		
7.		WKW SR w Pisz		ul. Warszawska 47, 12-200 Pisz				4
8.		WKW SR w Wysokiem Mazowieckiem		ul. Ludowa 44, 18-200 Wysokie Mazowieckie		10	1	2
9.		ZWKW w Węgorzewie SR w Giżycku		ul. 3-go Maja 2, 11-600 Węgorzewo				1
10.		WKW SR w Aleksandrowie Kujawskim		ul. Narutowicza 16, 87-700 Aleksandrów Kujawski				2
11.		WKW SR w Brodnicy		ul. Sądowa 5, 87-300 Brodnica	1	4	1	1
12.		WKW SR w Chojnicach		ul. Młyńska 30, 89-600 Chojnice	3			3
13.		WKW SR w Golubiu-Dobrzyń		ul. Kościelna 23/25, 87-400 Golub-Dobrzyń	3	2	2	
14.		WKW SR w Malborku		ul. 17 Marca 3, 82-200 Malbork	1			
15.		WKW SR w Miastku		ul. Armii Krajowej 30, 77-200 Miastko			1	
16.		WKW SR w Mogilnie		ul. Sądowa 21, 88-300 Mogilno	1			
17.	Gdańsk	WKW SR w Nakle nad Notecią		ul. Sądowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią	3		2	
18.		WKW SR w Nowym Miście Lubawskim		ul. Granwaldzka 28, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie			1	
19.		WKW SR w Radziejowie		ul. Brzeska 20, 88-200 Radziejów		9	1	
20.		WKW SR w Starogardzie Gdańskim		ul. Kościuski 13, 83-200 Starogard Gdański	1		2	
21.		WKW SR w Wąbrzeźnie		ul. Wolności 19, 87-200 Wąbrzeźno	2	10	3	
22.		ZWKW w Morągu SR w Ostroldzie		ul. Warmińska 17a, 14-300 Morąg			2	2
23.		ZWKW w Nowym Dworze Gdańskim SR w Malborku		ul. Warszawska 28, 82-100 Nowy Dwór Gdański	1	1		

Lp.	Apelacja	Wydział ksiąg wieczystych (WKW) sądu rejonowego (SR) w: / Zamięscowy wydział ksiąg wieczystych (ZWKW) sądu rejonowego (SR) w:		Elementy dostawy			
		Miejscowość	Ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto	WS	PS	NP	LP
24.	Katowice	WKW SR w Dąbrowie Górniczej	ul. Graniczna 23, 41-300 Dąbrowa Górnicza	7		4	
25.		WKW SR w Myszkowie	ul. Kwiatkowskiego 2, 42-300 Myszków			1	
26.		WKW SR w Sosnowcu	ul. Kaliska 7, 41-200 Sosnowiec	5		2	8
27.		WKW SR w Zawierciu	ul. Padewskiego 32, 42-400 Zawiercie			1	
28.		WKW SR w Dąbrowie Tarnowskiej	ul. Jakuba Bojki 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska	1		1	1
29.		WKW SR w Gorlicach	ul. Biecka 5, 38-300 Gorlice			4	
30.		WKW SR w Końskich	ul. Iwo Odrowąża, 26-200 Końskie				
31.		WKW SR w Miechowie	pl. Kościuski 3A, 32-200 Miechów		6	2	
32.	WKW SR w Mysłowicach	ul. Piłsudskiego 7, 32-400 Mysłowice	2		1		
33.	WKW SR w Olkuszu	ul. Króla Kazimierza Wlk. 45, 32-300 Olkusz	2		2		
34.	WKW SR w Oświęcimiu	ul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim	4		3		
35.	WKW SR w Starachowicach	ul. Słazica 12, 27-200 Starachowice		7	2		
36.	WKW SR w Suchej Beskidzkiej	ul. Mickiewicza 11, 34-200 Sucha Beskidzka	2		1		
37.	WKW SR w Zakopanem	ul. Gimnazjalna 13, 34-500 Zakopane	1			1	
38.	WKW w Czernichowie SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie	Czernichów 241, 32-070 Czernichów	3		2	2	
39.	ZWKW w Dobrezycach SR w Mysłowicach	ul. Rynek 22A, 32-410 Dobrezyce	2		1	1	
40.	ZWKW w Skale SR dla Krakowa- Podgórze w Krakowie	ul. Rynek 29, 32-043 Skala		5			
41.	Lublin	WKW SR w Krasnymstawie	ul. Poniatowskiego 31, 22-300 Krasnystaw	1		4	
42.		WKW SR w Krasniku	ul. Lubelska 81, 23-200 Krasnik		9	1	
43.		WKW SR w Kozienicach	ul. Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice	4		3	1
44.		WKW SR w Jarocinie	ul. Wrocławska 6, 63-200 Jarocin		6	1	
45.		WKW SR w Krotoszynie	ul. Sienkiewicza 11, 63-700 Krotoszyn		10	2	
46.	Łódź	WKW SR w Zgierzu	ul. Sokolowska 6, 95-100 Zgierz	3		6	
47.		ZWKW w w Poddebicach SR w Łasku	ul. Póhnočna 5, 99-200 Poddebice	1		3	2
48.		WKW SR w Zdunskiej Woli	ul. Żeromskiego 19, 98-220 Zdunńska Wola	4		5	3
49.		WKW SR w Gostyniu	ul. Sądowa 1, 63-800 Gostyń	8		4	
50.		WKW SR w Grodzisku Wlkp.	ul. Zwirki i Wigury 3, 62-065 Grodzisk Wlkp.				
51.	Poznań	WKW SR w Nowej Soli	ul. Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól	1		1	
52.		WKW SR w Obornikach	ul. Piłsudskiego 57, 64-600 Oborniki		8		3
53.		WKW SR w Szamotułach	ul. Aleja 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły	2		1	
54.		WKW SR w Świebodzinie	ul. Walowa 11, 66-200 Świebodzin			1	
55.		WKW SR we Wyrzysni	ul. Jana Pawła II 10, 62-300 Wyrzysnia	2		2	1

Lp.	Apelacja	Wydział ksiąg wieczystych (WKW) sądu rejonowego (SR) w: / Zamiejscowy wydział ksiąg wieczystych (ZWKW) sądu rejonowego (SR) w:		Elementy dostawy				
		Miejscowość	Ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto	WS	PS	NP	LP	
56.		WKW SR w Złotowie	ul. Kościuszki 3, 77-400 Złotów	1				
57.		WKW SR w Żaganii	ul. Szpradowska 3, 68-100 Żagań		2	1	1	
58.		WKW SR w Dębicy	ul. Słoneczna 3, 39-200 Dębica	2		2		
59.		WKW SR w Lesku	ul. Plac Konstytucji 3-go Maja 9, 38-600 Lesko			3		
60.		WKW SR w Lubaczowie	ul. Mickiewicza 24, 37-600 Lubaczów	1	1	1		
61.	Rzeszów	WKW SR w Łańcucie	ul. Grunwaldzka 10, 37-100 Łańcut		2	3		
62.		WKW SR w Nisku	ul. Plac Wolności 14, 37-400 Nisko	1		2		
63.		WKW SR w Przeworsku	ul. Stepińskiego 2, 37-200 Przeworsk			2		
64.		WKW SR w Strzyżowie	ul. 8 Marca 9, 38-100 Strzyżów		10	2		
65.		WKW SR w Choszczynie	ul. Wolności 14, 73-200 Choszczyno			1	2	
66.		WKW SR w Drawsku Pomorskim	ul. Jasna 3, 78-500 Drawsko Pomorskie	1	11			
67.		WKW SR w Łobzie	ul. Niepodległości 15, 73-150 Łobez	2		1		
68.	Szczecin	WKW SR w Międzyzrzeczu	ul. Wojska Polskiego 1, 66-300 Międzyzrzecz			2	3	
69.		WKW SR w Myśliborzu	ul. Niezłomności 6, 74-300 Myślibórz		7		7	
70.		WKW SR w Ślawnie	ul. Wojska Polskiego 8, 76-100 Ślawno		4			
71.		WKW SR w Ślubicach	ul. Mickiewicza 3, 69-100 Ślubice		9	2		
72.		WKW SR w Mławie	ul. Reymonta 3, 06-500 Mława	2		1		
73.	Warszawa	WKW SR w Ostrowi Mazowieckiej	ul. B. Prusa 2, 07-300 Ostrow Mazowiecka	2	2	3	1	
74.		ZWKW w Żurominie SR w Mławie	ul. Olszewska 9/11, 09-300 Żuromin	1	5			
75.		WKW SR w Gubieszycach	ul. Koeharowskiego 1, 48-100 Gubieszyc	2	5	2	2	
76.		WKW SR w Kłodzku	ul. Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko	1	2	2	1	
77.		WKW SR w Lubaniu	ul. Armii Krajowej 31, 59-800 Luban				2	
78.	Wrocław	WKW SR w Lwówku Śląskim	al. Wojska Polskiego 7, 59-600 Lwówek Śląski				1	
79.		WKW SR w Strzelcach Opolskich	ul. Opolska 11, 47-100 Strzelce Opolskie		12		3	
80.		WKW SR w Złotorii	ul. Kolejowa 3, 59-500 Złotoria				1	
81.		ZWKW w Nowej Rudzie SR w Kłodzku	ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda		4		3	
Razem:				89	208	108	64	

oznaczenia podane w tabeli:

WKW – Wydział Ksiąg Wieczystych
 ZWKW – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
 SR – Sąd Rejonowy

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: