

**WYKAZ  
ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWY  
ARTYKUŁÓW BIUROWYCH**

( na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy )

<b>l.p.</b>	<b>asortyment (nazwa artykułu i jego właściwości)</b>	<b>jedn. miary</b>	<b>ilość</b>	<b>dane oferowanego artykułu: nazwa producenta artykułu oraz symbol handlowy artykułu nadany przez producenta</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	bloki biurowe A-4 100-kartkowe w kratkę, kartki o gramaturze 60-70 g/m <sup>2</sup> klejone na grzbiecie, okładka z gładkiego papieru, spód sztywny z kartonu.	<b>sztuka</b>	<b>1.000</b>	
2.	bloki biurowe A-5 100-kartkowe w kratkę, kartki o gramaturze 60-70 g/m <sup>2</sup> klejone na grzbiecie, okładka z gładkiego papieru, spód sztywny z kartonu.	„	<b>1.000</b>	
3.	bloki biurowe A-4+ 80-kartkowe w kratkę, z mikroperforacją ułatwiającą odrywanie kartek, papier o gramaturze 80-90 g/m <sup>2</sup> szyty na grzbiecie, okładki laminowane, twarda oprawa podwyższająca trwałość produktu (sztywny spód).	„	<b>300</b>	
4.	bloki biurowe A-4+ 80-kartkowe w linię, z mikroperforacją ułatwiającą odrywanie kartek, papier o gramaturze 80-90 g/m <sup>2</sup> szyty na grzbiecie, okładki laminowane, twarda oprawa podwyższająca trwałość produktu (sztywny spód).	„	<b>300</b>	
5.	bloki biurowe A-5+ 80-kartkowe w kratkę, z mikroperforacją ułatwiającą odrywanie kartek, papier o gramaturze 80-90 g/m <sup>2</sup> szyty na grzbiecie, okładki laminowane, twarda oprawa podwyższająca trwałość produktu (sztywny spód).	„	<b>200</b>	
6.	bloki biurowe A-5+ 80-kartkowe w linię, z mikroperforacją ułatwiającą odrywanie kartek, papier o gramaturze 80-90 g/m <sup>2</sup> szyty na grzbiecie, okładki laminowane, twarda oprawa podwyższająca trwałość produktu (sztywny spód).	„	<b>200</b>	
7.	bloczki - kostki papierowe białe nieklejone, wymiary: 83-85 x 83-85 mm, wysokość bloczka min.75 mm, opakowanie jednostkowe w folii.	<b>bloczek</b>	<b>1.500</b>	

1	2	3	4	5
8.	bloczki - kostki papierowe białe klejone, wymiary: 83-85 x 83-85 mm, wysokość bloczka 40 mm, opakowanie jednostkowe w folii.	<b>bloczek</b>	<b>1.500</b>	
9.	cienkopisy jednorazowe z wkładem w kolorze czarnym, fibrowa końcówka 0,4 mm oprawiona w metal, określona grubość na długopisie, wentylowana skuwka, możliwość pracy z linijką i szablonem. Pakowane po 10 sztuk w fabrycznym opakowaniu kartonowym.	<b>opak.</b>	<b>300</b>	
10.	cienkopisy jednorazowe z wkładem w kolorze niebieskim, , fibrowa końcówka 0,4 mm oprawiona w metal, określona grubość na długopisie, wentylowana skuwka, możliwość pracy z linijką i szablonem. Pakowane po 10 sztuk w fabrycznym opakowaniu kartonowym.	”	<b>200</b>	
11.	cienkopisy jednorazowe z wkładem w kolorze czerwonym, fibrowa końcówka 0,4 mm oprawiona w metal, określona grubość na cienkopisie, wentylowana skuwka, możliwość pracy z linijką i szablonem. Pakowane po 10 sztuk w fabrycznym opakowaniu kartonowym.	”	<b>200</b>	
12.	cienkopisy jednorazowe z wkładem w kolorze zielonym, fibrowa końcówka 0,4 mm oprawiona w metal, określona grubość na cienkopisie, wentylowana skuwka, możliwość pracy z linijką i szablonem. Pakowane po 10 sztuk w fabrycznym opakowaniu kartonowym.	”	<b>300</b>	
13.	datowniki automatyczne samotuszujące (na wymienne wkłady tuszowe - - poduszki): wysokość czcionki 3,8 - 4 mm, data czcionkami arabskimi wg wersji ISO: rok, miesiąc, dzień (do minimum 2013 roku), gwarantujące minimum 100.000 odbić. Tusz w kolorze niebieskim.	<b>sztuka</b>	<b>300</b>	
14.	długopisy leżące na wymienne wkłady, ze rozciągliwą sprężynką i podstawą z przylepcem oraz wkładem z tuszem w kolorze niebieskim.	”	<b>150</b>	
15.	długopisy żelowe czarne na wymienne wkłady KF-6 z tuszem wodoodpornym, nie blaknącym, zawierającym specjalny pigment, który zapewnia intensywność kolorów, w obudowie przezroczystej i z końcówką wykonaną z niklowanego srebra, grubość końcówki: 0,6 mm., długość linii pisanie minimum 550 m., z nasadką zabezpieczającą końcówkę przed wysychaniem, określona nazwa producenta i grubość na długopisie lub fabrycznym opakowaniu. Opakowanie = 12 sztuk w kartoniku.	<b>opak.</b>	<b>150</b>	

1	2	3	4	5
16.	<p>długopisy żelowe niebieskie na wymienne wkłady KF-6 z tuszem wodoodpornym, nie blaknącym, zawierającym specjalny pigment, który zapewnia intensywność kolorów, w obudowie przezroczystej i z końcówką wykonaną z niklowanego srebra, grubość końcówki: 0,6 mm., długość linii pisania minimum 550 m., z nasadką zabezpieczającą końcówkę przed wysychaniem, określona nazwa producenta i grubość na długopisie lub fabrycznym opakowaniu. Opakowanie = 12 sztuk w kartoniku.</p>	<b>opak.</b>	<b>150</b>	
17.	<p>długopisy żelowe czerwone na wymienne wkłady KF-6 z tuszem wodoodpornym, nie blaknącym, zawierającym specjalny pigment, który zapewnia intensywność kolorów, w obudowie przezroczystej i z końcówką wykonaną z niklowanego srebra, grubość końcówki: 0,6 mm., długość linii pisania minimum 550 m., z nasadką zabezpieczającą końcówkę przed wysychaniem, określona nazwa producenta i grubość na długopisie lub fabrycznym opakowaniu. Opakowanie = 12 sztuk w kartoniku.</p>	„	<b>25</b>	
18.	<p>długopisy żelowe zielone na wymienne wkłady KF-6 z tuszem wodoodpornym, nie blaknącym, zawierającym specjalny pigment, który zapewnia intensywność kolorów, w obudowie przezroczystej i z końcówką wykonaną z niklowanego srebra, grubość końcówki: 0,6 mm., długość linii pisania minimum 550 m., z nasadką zabezpieczającą końcówkę przed wysychaniem, określona nazwa producenta i grubość na długopisie lub fabrycznym opakowaniu. Opakowanie = 12 sztuk w kartoniku.</p>	„	<b>25</b>	
19.	<p>długopisy z mechanizmem automatycznym przyciskowym na grube metalowe, wielkopojemne wkłady w kolorze czarnym, końcówka 0,8 mm., długość linii pisania minimum 2.500 m w nieprzezroczystej obudowie w jednolitym kolorze, z metalową końcówką oraz niklowanym klipssem.</p>	<b>sztuka</b>	<b>500</b>	
20.	<p>długopisy z mechanizmem automatycznym przyciskowym na grube metalowe, wielkopojemne wkłady w kolorze niebieskim, końcówka 0,8 mm., długość linii pisania minimum 2.500 m w nieprzezroczystej obudowie w jednolitym kolorze, z metalową końcówką oraz niklowanym klipssem.</p>	„	<b>500</b>	

1	2	3	4	5
21.	<p>długopisy kulkowe w kolorze czarnym na wymienne wkłady BKL-7 w obudowie przezroczystej, z metalową końcówką 0,7 mm, grubość linii pisania 0,27 mm., długość linii pisania minimum 1.700 m, skuwkę zawierającą silikonową kulkę zabezpieczającą przed wysychaniem, określona nazwa producenta na długopisie. Opakowanie = 12 sztuk w opakowaniu fabrycznym.</p>	<b>opak.</b>	<b>150</b>	
22.	<p>długopisy kulkowe w kolorze niebieskim na wymienne wkłady BKL-7 w obudowie przezroczystej, z metalową końcówką 0,7 mm, grubość linii pisania 0,27 mm., długość linii pisania minimum 1.700 m, skuwkę zawierającą silikonową kulkę zabezpieczającą przed wysychaniem, określona nazwa producenta na długopisie. Opakowanie = 12 sztuk w opakowaniu fabrycznym.</p>	”	<b>150</b>	
23.	<p>długopisy kulkowe w kolorze czerwonym na wymienne wkłady BKL-7 w obudowie przezroczystej, z metalową końcówką 0,7 mm., grubość linii pisania 0,27 mm, długość linii pisania minimum 1.700 m, skuwkę zawierającą silikonową kulkę zabezpieczającą przed wysychaniem, określona nazwa producenta na długopisie. Opakowanie = 12 sztuk w opakowaniu fabrycznym.</p>	”	<b>30</b>	
24.	<p>długopisy kulkowe w kolorze zielonym na wymienne wkłady BKL-7 w obudowie przezroczystej, z metalową końcówką 0,7 mm., grubość linii pisania 0,27 mm, długość linii pisania minimum 1.700 m, skuwkę zawierającą silikonową kulkę zabezpieczającą przed wysychaniem, określona nazwa producenta na długopisie. Opakowanie = 12 sztuk w opakowaniu fabrycznym.</p>	”	<b>30</b>	
25.	<p>dziurkacze 2-otworowe metalowe o obłym kształcie z ogranicznikiem formatu (A4, A5, A6, US, 8x8x8), dziurkujące jednorazowo minimum 15 kartek o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, rozstaw dziurek Ø 5,5 mm: 8 cm. Minimum 5 lat gwarancji.</p>	<b>sztuka</b>	<b>300</b>	
26.	<p>dziurkacze 2-otworowe metalowe o obłym kształcie z ogranicznikiem formatu (A4, A5, A6, US, 8x8x8), dziurkujące jednorazowo minimum 25 kartek o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, rozstaw dziurek Ø 5,5 mm: 8 cm Minimum 5 lat gwarancji.</p>	”	<b>250</b>	

1	2	3	4	5
27.	dziurkacze 2-otworowe metalowe o obłym kształcie i gumowaną rękojeści, z ogranicznikiem formatu (A3, A4, A5, A6, Q1, Q2, F, 8x8x8), dziurkujące jednorazowo minimum 65 kartek o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> , rozstaw dziurek Ø 5,5 mm: 8 cm., z nowoczesnym mechanizmem dziurkującym umożliwiającym zastosowanie siły o 50% mniejszej niż w przypadku klasycznego rozwiązania, podstawa wyposażona w antypoślizgowe elementy. Minimum 5 lat gwarancji	<b>sztuka</b>	<b>100</b>	
28.	dziurkacze elektryczne 2-otworowe (w komplecie z zasilaczem z sieci 230V/50-60Hz), z możliwością zasilania na baterie LR6 (6x1,5V), z ogranicznikiem formatu (A4, A5, A6, F, Us Quart, 8x8x8), dziurkujące minimum 15 kartek papieru o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> . Rozstaw dziurek Ø 5,5 mm: 8 cm. Minimum 3 lat gwarancji.	„	<b>50</b>	
29.	dziurkacze archiwizacyjne 2-otworowe z ogranicznikiem formatu od B6 do A3, regulacją odległości dziurek od krawędzi papieru, dziurkujące jednorazowo do 520 kartek papieru o gramaturze 70 g/m <sup>2</sup> .	„	<b>20</b>	
30.	dziurkacze archiwizacyjne 4-otworowe z ogranicznikiem formatu od B6 do A3, regulacją odległości dziurek od krawędzi papieru, dziurkujący jednorazowo do 360 kartek papieru o gramaturze 70 g/m <sup>2</sup> .	„	<b>10</b>	
31.	etykiety adresowe A-4 białe samoprzylepne (inkjet, ksero, laser) 70 x 42,3 mm. Ilość etykiet na arkuszu: 21. Opakowanie =100 arkuszy w opakowaniu kartonowym zabezpieczonym folią.	<b>opak.</b>	<b>100</b>	
32.	etykiety adresowe A-4 białe samoprzylepne (inkjet, ksero, laser) 105 x 74 mm. Ilość etykiet na arkuszu: 8. Opakowanie = 100 arkuszy w opakowaniu kartonowym zabezpieczonym folią.	„	<b>50</b>	
33.	etykiety adresowe A-4 białe samoprzylepne (inkjet, ksero, laser) 105 x 37 mm. Ilość etykiet na arkuszu: 16 Opakowanie = 100 arkuszy w opakowaniu kartonowym zabezpieczonym folią.	„	<b>30</b>	
34.	folia 0,10 mm A-4 do rzutników i do drukowania w kserokopiarkach i drukarkach. Opakowanie = 100 folii.	„	<b>60</b>	

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
35.	foliopisy niezmywalne do różnych powierzchni, z okrągłą końcówką, grubość linii 0,3-0,4 mm. Kolor czarny.	<b>sztuka</b>	<b>20</b>	
36.	foliopisy niezmywalne do różnych powierzchni, z okrągłą końcówką, grubość linii 0,3-0,4 mm. Kolor niebieski.	„	<b>20</b>	
37.	foliopisy niezmywalne do różnych powierzchni, z okrągłą końcówką, grubość linii 0,3-0,4 mm. Kolor czerwony.	„	<b>20</b>	
38.	foliopisy niezmywalne do różnych powierzchni, z okrągłą końcówką, grubość linii 0,3-0,4 mm. Kolor zielony.	„	<b>20</b>	
39.	foliopisy niezmywalne do różnych powierzchni, z okrągłą końcówką, grubość linii 0,6 mm. Kolor czarny.	„	<b>20</b>	
40.	foliopisy niezmywalne do różnych powierzchni, z okrągłą końcówką, grubość linii 0,6 mm. Kolor niebieski.	„	<b>20</b>	
41.	foliopisy niezmywalne do różnych powierzchni, z okrągłą końcówką, grubość linii 0,6 mm. Kolor czerwony.	„	<b>20</b>	
42.	foliopisy niezmywalne do różnych powierzchni, z okrągłą końcówką, grubość linii 0,6 mm. Kolor zielony.	„	<b>20</b>	
43.	foliopisy niezmywalne do różnych powierzchni, ze ściętą końcówką, o zakresie linii pisania: 1 – 2,5 mm. Kolor czarny.	„	<b>20</b>	
44.	foliopisy niezmywalne do różnych powierzchni, ze ściętą końcówką, o zakresie linii pisania: 1 – 2,5 mm. Kolor niebieski.	„	<b>20</b>	

1	2	3	4	5
45.	foliopisy niezmywalne do różnych powierzchni, ze ściętą końcówką, o zakresie linii pisania: 1 – 2,5 mm. Kolor czerwony.	<b>sztuka</b>	<b>20</b>	
46.	foliopisy niezmywalne do różnych powierzchni, ze ściętą końcówką, o zakresie linii pisania: 1 – 2,5 mm. Kolor zielony.	„	<b>20</b>	
47.	flamastry z mocną, odporną na nacisk końcówką w kolorze czarnym, o grubości linii pisania około 1 mm, z ergonomiczną obudową o przekroju trójkąta zapewniającą swobodę pisania, wyposażone w system dry safe uniemożliwiający wysychanie flamastra pozostawionego bez skuwki, tusz na bazie wody zmywalny z większości tekstyliów, obudowa z PP gwarantująca odporność na zniszczenie, skuwka z klipsem, nazwa producenta podana na flamastrze. Pakowane po 10 sztuk w kartonikach fabrycznych.	<b>opak.</b>	<b>250</b>	
48.	flamastry z mocną, odporną na nacisk końcówką w kolorze zielonym, o grubości linii pisania około 1 mm, z ergonomiczną obudową o przekroju trójkąta zapewniającą swobodę pisania, wyposażone w system dry safe uniemożliwiający wysychanie flamastra pozostawionego bez skuwki, tusz na bazie wody zmywalny z większości tekstyliów, obudowa z PP gwarantująca odporność na zniszczenie, skuwka z klipsem, nazwa producenta podana na flamastrze. Pakowane po 10 sztuk w kartonikach fabrycznych.	„	<b>200</b>	
49.	flamastry z mocną, odporną na nacisk końcówką w kolorze czerwonym, o grubości linii pisania około 1 mm, z ergonomiczną obudową o przekroju trójkąta zapewniającą swobodę pisania, wyposażone w system dry safe uniemożliwiający wysychanie flamastra pozostawionego bez skuwki, tusz na bazie wody zmywalny z większości tekstyliów, obudowa z PP gwarantująca odporność na zniszczenie, skuwka z klipsem, nazwa producenta podana na flamastrze. Pakowane po 10 sztuk w kartonikach fabrycznych.	„	<b>150</b>	

1	2	3	4	5
50.	flamastry z mocną, odporną na nacisk końcówką w kolorze niebieskim, o grubości linii pisania około 1 mm, z ergonomiczną obudową o przekroju trójkąta zapewniającą swobodę pisania, wyposażone w system dry safe uniemożliwiający wysychanie flamastra pozostawionego bez skuwki, tusz na bazie wody zmywalny z większości tekstyliów, obudowa z PP gwarantująca odporność na zniszczenie, skuwka z klipsem, nazwa producenta podana na flamastrze. Pakowane po 10 sztuk w kartonikach fabrycznych.	<b>opak.</b>	<b>100</b>	
51.	flamastry z mocną, odporną na nacisk i wtłoczenie oraz wysychanie końcówką, o grubości pisania około 1 mm., w obudowie polipropylenowej, w 4-kolorowych kompletach (czarny, czerwony, zielony, niebieski).	<b>komplet</b>	<b>100</b>	
52.	grzbiety plastikowe Ø 6 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor biały. Opakowanie = 100 grzbietów.	<b>opak.</b>	<b>20</b>	
53.	grzbiety plastikowe Ø 6 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor żółty. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	
54.	grzbiety plastikowe Ø 6 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor czerwony. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	
55.	grzbiety plastikowe Ø 6 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor czarny. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	
56.	grzbiety plastikowe Ø 6 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor niebieski. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	
57.	grzbiety plastikowe Ø 6 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor zielony. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	
58.	grzbiety plastikowe Ø 8 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor biały. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	



1	2	3	4	5
59.	grzbiety plastikowe Ø 8 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor żółty. Opakowanie = 100 grzbietów.	<b>opak.</b>	<b>20</b>	
60.	grzbiety plastikowe Ø 8 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor czerwony. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	
61.	grzbiety plastikowe Ø 8 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor czarny. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	
62.	grzbiety plastikowe Ø 8 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor niebieski. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	
63.	grzbiety plastikowe Ø 8 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor zielony. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	
64.	grzbiety plastikowe Ø 10 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor biały. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	
65.	grzbiety plastikowe Ø 10 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor żółty. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	
66.	grzbiety plastikowe Ø 10 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor czerwony. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	
67.	grzbiety plastikowe Ø 10 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor czarny. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	
68.	grzbiety plastikowe Ø 10 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor niebieski. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	

1	2	3	4	5
69.	grzbiety plastikowe Ø 10 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor zielony. Opakowanie = 100 grzbietów.	<b>opak.</b>	<b>20</b>	
70.	grzbiety plastikowe Ø 12 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor biały. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	
71.	grzbiety plastikowe Ø 12 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor żółty. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	
72.	grzbiety plastikowe Ø 12 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor czerwony. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	
73.	grzbiety plastikowe Ø 12 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor czarny. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	
74.	grzbiety plastikowe Ø 12 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor niebieski. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	
75.	grzbiety plastikowe Ø 12 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor zielony. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	
76.	grzbiety plastikowe Ø 16 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor biały. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	
77.	grzbiety plastikowe Ø 16 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor żółty. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	
78.	grzbiety plastikowe Ø 16 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor czerwony. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	

1	2	3	4	5
79.	grzbiety plastikowe Ø 16 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor czarny. Opakowanie = 100 grzbietów.	<b>opak.</b>	<b>20</b>	
80.	grzbiety plastikowe Ø 16 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor niebieski. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	
81.	grzbiety plastikowe Ø 16 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor zielony. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	
82.	grzbiety plastikowe Ø 20 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor biały. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	
83.	grzbiety plastikowe Ø 20 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor żółty. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	
84.	grzbiety plastikowe Ø 20 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor czerwony. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	
85.	grzbiety plastikowe Ø 20 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor czarny. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	
86.	grzbiety plastikowe Ø 20 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor niebieski. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	
87.	grzbiety plastikowe Ø 20 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor zielony. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	<b>20</b>	
88.	grzbiety plastikowe Ø 25 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor biały. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	<b>20</b>	

1	2	3	4	5
89.	grzbiety plastikowe Ø 25 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor żółty. Opakowanie = 50 grzbietów.	<b>opak.</b>	<b>20</b>	
90.	grzbiety plastikowe Ø 25 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor czerwony. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	<b>20</b>	
91.	grzbiety plastikowe Ø 25 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor czarny. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	<b>20</b>	
92.	grzbiety plastikowe Ø 25 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor niebieski. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	<b>20</b>	
93.	grzbiety plastikowe Ø 25 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor zielony. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	<b>20</b>	
94.	grzbiety plastikowe Ø 28 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor biały. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	<b>20</b>	
95.	grzbiety plastikowe Ø 28 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor żółty. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	<b>20</b>	
96.	grzbiety plastikowe Ø 28 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor czerwony. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	<b>20</b>	
97.	grzbiety plastikowe Ø 28 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor czarny. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	<b>20</b>	
98.	grzbiety plastikowe Ø 28 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor niebieski. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	<b>20</b>	

1	2	3	4	5
99.	grzbiety plastikowe Ø 28 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor zielony. Opakowanie = 50 grzbietów.	<b>opak.</b>	<b>20</b>	
100.	grzbiety plastikowe Ø 32 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor biały. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	<b>20</b>	
101.	grzbiety plastikowe Ø 32 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor żółty. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	<b>20</b>	
102.	grzbiety plastikowe Ø 32 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor czerwony. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	<b>20</b>	
103.	grzbiety plastikowe Ø 32 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor czarny. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	<b>20</b>	
104.	grzbiety plastikowe Ø 32 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor niebieski. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	<b>20</b>	
105.	grzbiety plastikowe Ø 32 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor zielony. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	<b>20</b>	
106.	grzbiety plastikowe Ø 38 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor biały. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	<b>20</b>	
107.	grzbiety plastikowe Ø 38 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor żółty. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	<b>20</b>	
108.	grzbiety plastikowe Ø 38 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor czerwony. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	<b>20</b>	

1	2	3	4	5
109.	grzbiety plastikowe Ø 38 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor czarny. Opakowanie = 50 grzbietów.	<b>opak.</b>	<b>20</b>	
110.	grzbiety plastikowe Ø 38 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor niebieski. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	<b>20</b>	
111.	grzbiety plastikowe Ø 38 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor zielony. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	<b>20</b>	
112.	grzbiety plastikowe Ø 45 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor biały. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	<b>20</b>	
113.	grzbiety plastikowe Ø 45 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor żółty. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	<b>20</b>	
114.	grzbiety plastikowe Ø 45 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor czerwony. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	<b>20</b>	
115.	grzbiety plastikowe Ø 45 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor czarny. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	<b>20</b>	
116.	grzbiety plastikowe Ø 45 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor niebieski. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	<b>20</b>	
117.	grzbiety plastikowe Ø 45 mm do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Kolor zielony. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	<b>20</b>	
118.	gumki ołówkowe białe wykonane z wysokiej jakości kompozytów polimerowych, o rozmiarze minimum: 43x17x11 mm. i wadze minimum 12g, w kartonowym jednostkowym opakowaniu ochronnym z określoną nazwą producenta, zabezpieczone jednostkowo folią.	<b>sztuka</b>	<b>2.000</b>	

1	2	3	4	5
119.	gumki - recepturki (opaski kauczukowe) grube, aktowe (130 x 10 mm) z wytrzymałego materiału. Opakowanie = 0,5 kg.	<b>opak.</b>	<b>100</b>	
120.	gumki - recepturki (opaski kauczukowe) grube, aktowe (150 x 4 mm) z wytrzymałego materiału. Opakowanie = 0,5 kg.	„	<b>150</b>	
121.	kartki samoprzylepne żółte w bloczkach po 100 kartek o wymiarach 51 x 38 mm. w opakowaniu zabezpieczonym folią.	<b>bloczek</b>	<b>1.500</b>	
122.	kartki samoprzylepne żółte w bloczkach po 100 kartek o wymiarach 76 x 76 mm. w opakowaniu jednostkowym zabezpieczonym folią.	„	<b>2.000</b>	
123.	kartki samoprzylepne żółte w bloczkach po 100 kartek o wymiarach 76 x 51 mm. w opakowaniu jednostkowym zabezpieczonym folią.	„	<b>2.000</b>	
124.	kasety jednorazowe ze zszywkami do zszywaczy elektrycznych Rapid 5050 electronic. Pojemność kasety: 5.000 zszywek.	<b>sztuka</b>	<b>100</b>	
125.	kasety jednorazowe ze zszywkami do zszywaczy elektrycznych Rapid 5080 electronic. Pojemność kasety: 5.000 zszywek.	„	<b>100</b>	
126.	klej biurowy w płynie do precyzyjnego klejenia papieru, kartonu itp. bezbarwny, w plastikowych tubach, z metalową kulką do nanoszenia kleju, usuwalny za pomocą wody, nie zawierający rozpuszczalników, nie niszczący i nie deformujący klejonych warstw. Pojemności 50 ml.	„	<b>1.000</b>	
127.	klej biurowy w sztyfcie, bezzapachowy, nietoksyczny, nie zawierający rozpuszczalników, nie niszczący i nie deformujący klejonych warstw, zawiera wskaźnik zużycia kleju, trójkątny kształt umożliwia precyzyjne nakładanie kleju również w pojedynczych punktach oraz zapobiega skręcaniu kleju. Pojemność opakowania: 12 g.	„	<b>100</b>	

1	2	3	4	5
128.	klej biurowy w sztyfcie, bezzapachowy, nietoksyczny, nie zawierający rozpuszczalników, nie niszczący i nie deformujący klejonych warstw, zawiera wskaźnik zużycia kleju, trójkątny kształt umożliwia precyzyjne nakładanie kleju również w pojedynczych punktach oraz zapobiega skręcaniu kleju. Pojemność opakowania: 25 g.	sztuka	100	
129.	klipsy (klipy) metalowe do spinania dokumentów. Długość grzbietu: 19 mm. Opakowanie =12 sztuk.	opak.	150	
130.	klipsy (klipy) metalowe do spinania dokumentów. Długość grzbietu: 25 mm. Opakowanie =12 sztuk.	„	150	
131.	klipsy (klipy) metalowe do spinania dokumentów. Długość grzbietu: 32 mm. Opakowanie =12 sztuk.	„	150	
132.	klipsy (klipy) metalowe do spinania dokumentów. Długość grzbietu: 41 mm. Opakowanie =12 sztuk.	„	150	
133.	klipsy (klipy) metalowe do spinania dokumentów. Długość grzbietu: 50 - 51 mm. Opakowanie =12 sztuk	„	150	
134.	klipsy archiwizacyjne dwuczęściowe z plastiku. Opakowanie = 100 sztuk.	„	100	
135.	koszulki A-4 plastikowe, groszkowe do segregatorów, otwierane „od góry”, z folii PP o grubości 50 mic, z białym dziurkowanym i wzmocnionym multiperforowanym marginesem. Opakowanie fabryczne = 100 sztuk w folii.	„	2.500	
136.	koszulki A-4 plastikowe z folii PP o grubości 100mic, groszkowe do segregatorów, z boczną klapką uniemożliwiającą wypadanie dokumentów. Opakowanie = 10 sztuk.	„	1.500	



1	2	3	4	5
137.	korektor w płynie z pędzelkiem, gąbką lub kulką, szybkoschnące, nietoksyczne, na bazie wody, niewidoczne na kserokopiach i faksach. Opakowanie o pojemności 20 ml.	sztuka	1.000	
138.	korektor w piórze z metalową końcówką wykonaną ze stali węglowej do precyzyjnego, punktowego korygowania, szybkoschnące, specjalny zaworek uniemożliwia zaschnięcie i zatarcie końcówki, minimalna powierzchnia korygowania 630 cm <sup>2</sup> . Opakowanie o pojemności 7 ml.	„	200	
139.	kosze na śmieci ażurowe wykonane z odpornego na pęknięcia PP, o pojemności 16 litrów i wysokości około 31 cm.	„	500	
140.	linijki plastikowe o długości 20 cm wykonane z przezroczystego polistyrolu, z podciętymi brzegami ułatwiającymi precyzyjne kreślenie, odporne na odkształcenia.	„	300	
141.	linijki plastikowe o długości 40 cm wykonane z przezroczystego polistyrolu, z podciętymi brzegami ułatwiającymi precyzyjne kreślenie, odporne na odkształcenia.	„	150	
142.	magnesy różnokolorowe Ø 15 mm do tablic magnetycznych. Opakowanie = 10 sztuk.	opak.	100	
143.	magnesy różnokolorowe Ø 20 mm do tablic magnetycznych. Opakowanie = 6 sztuk.	„	100	
144.	magnesy różnokolorowe Ø 30 mm do tablic magnetycznych. Opakowanie = 5 sztuk.	„	50	
145.	magnesy różnokolorowe Ø 40 mm do tablic magnetycznych. Opakowanie = 4 sztuk.	„	50	
146.	magnesy różnokolorowe Ø 50 mm do tablic magnetycznych. Opakowanie = 3 sztuk.	„	50	
147.	markery permanentne w kolorze czarnym, z okrągłą końcówką, wodoodporne, szybkoschnące, nie zawierające ksylenu i toluenu, piszące na wszystkich powierzchniach, o grubości linii pisania 2 mm., posiadające system dry safe uniemożliwiający wysychanie markera pozostawionego bez skuwki. Opakowanie = 10 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	„	50	

1	2	3	4	5
148.	markery permanentne w kolorze niebieskim, z okrągłą końcówką, wodoodporne, szybko schnące, nie zawierające ksylenu i toluenu, piszące na wszystkich powierzchniach, o grubości linii pisania 2 mm., posiadające system dry safe uniemożliwiający wysychanie markera pozostawionego bez skuwki. Opakowanie = 10 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	<b>opak.</b>	<b>20</b>	
149.	markery permanentne w kolorze czerwonym, z okrągłą końcówką, wodoodporne, szybko schnące, nie zawierające ksylenu i toluenu, piszące na wszystkich powierzchniach, o grubości linii pisania 2 mm., posiadające system dry safe uniemożliwiający wysychanie markera pozostawionego bez skuwki. Opakowanie = 10 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	„	<b>20</b>	
150.	markery permanentne w kolorze zielonym, z okrągłą końcówką, wodoodporne, szybko schnące, nie zawierające ksylenu i toluenu, piszące na wszystkich powierzchniach, o grubości linii pisania 2 mm., posiadające system dry safe uniemożliwiający wysychanie markera pozostawionego bez skuwki. Opakowanie = 10 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	„	<b>20</b>	
151.	markery permanentne w kolorze czarnym, ze ściętą końcówką, wodoodporne, szybko schnące, nie zawierające ksylenu i toluenu, piszące na wszystkich powierzchniach, umożliwiające pisanie w zakresie od 2 do 5 mm., posiadające system dry safe uniemożliwiający wysychanie markera pozostawionego bez skuwki. Opakowanie = 10 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	„	<b>50</b>	
152.	markery permanentne w kolorze niebieski, ze ściętą końcówką, wodoodporne, szybko schnące, nie zawierające ksylenu i toluenu, piszące na wszystkich powierzchniach, umożliwiające pisanie w zakresie od 2 do 5 mm., posiadające system dry safe uniemożliwiający wysychanie markera pozostawionego bez skuwki. Opakowanie = 10 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	„	<b>20</b>	

1	2	3	4	5
153.	markery permanentne w kolorze czerwonym, ze ściętą końcówką, wodoodporne, szybko schnące, nie zawierające ksylenu i toluenu, piszące na wszystkich powierzchniach, umożliwiające pisanie w zakresie od 2 do 5 mm., posiadające system dry safe uniemożliwiający wysychanie markera pozostawionego bez skuwki. Opakowanie = 10 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	opak.	15	
154.	markery permanentne w kolorze zielonym, ze ściętą końcówką, wodoodporne, szybko schnące, nie zawierające ksylenu i toluenu, piszące na wszystkich powierzchniach, umożliwiające pisanie w zakresie od 2 do 5 mm., posiadające system dry safe uniemożliwiający wysychanie markera pozostawionego bez skuwki. Opakowanie = 10 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	„	15	
155.	markery permanentne w kolorze czarnym, z okrągłą końcówką, wodoodporne, szybko schnące, nie zawierające ksylenu i toluenu, piszące na wszystkich powierzchniach o grubości linii pisania 1 mm, posiadające system dry safe uniemożliwiający wysychanie markera pozostawionego bez skuwki. Opakowanie = 10 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	„	5	
156.	nożyczki na blistrze, wykonane z wysokiej jakości nierdzewnej stali, o długości 20 cm z metalową lub inną rękojeścią odporną na pęknięcia, wzbogaconą o gumowy uchwyt typu soft grip, antyalergiczne wykończenie rączek.	sztuka	500	
157.	noże metalowe do otwierania korespondencji. Ostrze ze stali nierdzewnej, rękojeść pokryta tworzywem.	„	200	
158.	numeratory automatyczne samotuszujące o mocnej konstrukcji (stalowy szkielet, obudowa z tworzywa) 8-cyfrowe, wysokość czcionki 4,5 – 5 mm., z możliwością ustawienia powtarzania się numerów: 0, 1-3, 6 razy.	„	12	
159.	obwoluty A-4 plastikowe ("ofertówki") przezroczyste, sztywne, wykonane z folii o grubości 105 mic, otwierane u góry i z prawej strony, z zaokrąglonymi narożnikami, z wycięciem na palec umożliwiającym wyjmowanie dokumentów. Pakowane fabrycznie po 100 sztuk w pudełku.	opak.	200	
160.	okładki A4 - folie PCV standard 200 µ do bindowania. Kolor: bezbarwny. Opakowanie = 100 okładek.	„	30	

1	2	3	4	5
161.	okładki A4 - folie PCV standard 200 μ do bindowania. Kolor: żółty. Opakowanie = 100 okładek.	<b>opak.</b>	<b>30</b>	
162.	okładki A4 - folie PCV standard 200 μ do bindowania. Kolor: czerwony. Opakowanie = 100 okładek.	„	<b>30</b>	
163.	okładki A4 - folie PCV standard 200 μ do bindowania. Kolor: brązowy. Opakowanie = 100 okładek.	„	<b>30</b>	
164.	okładki A-4 - folie PCV standard 200 μ do bindowania. Kolor: niebieski. Opakowanie = 100 okładek.	„	<b>30</b>	
165.	okładki A4 - folie PCV standard 200 μ do bindowania. Kolor: zielony. Opakowanie = 100 okładek.	„	<b>30</b>	
166.	okładki A4 kartonowe błyszczące do bindowania. Gramatura 230 – 250 g/m <sup>2</sup> . Kolor: biały. Opakowanie = 100 okładek.	„	<b>30</b>	
167.	okładki A4 kartonowe błyszczące do bindowania. Gramatura 230 – 250 g/m <sup>2</sup> . Kolor: żółty. Opakowanie = 100 okładek.	„	<b>30</b>	
168.	okładki A4 kartonowe błyszczące do bindowania. Gramatura 230 – 250 g/m <sup>2</sup> . Kolor: czerwony. Opakowanie = 100 okładek.	„	<b>30</b>	
169.	okładki A4 kartonowe błyszczące do bindowania. Gramatura 230 – 250 g/m <sup>2</sup> . Kolor: czarny. Opakowanie = 100 okładek.	„	<b>30</b>	
170.	okładki A4 kartonowe błyszczące do bindowania. Gramatura 230 – 250 g/m <sup>2</sup> . Kolor: niebieski. Opakowanie = 100 okładek.	„	<b>30</b>	
171.	okładki A4 kartonowe błyszczące do bindowania. Gramatura 230 – 250 g/m <sup>2</sup> . Kolor: zielony. Opakowanie = 100 okładek.	„	<b>30</b>	
172.	ołówki bez gumki dostępne w 5 rodzajach twardości, szczególnie odporne na złamania dzięki klejonemu na całej długości grafitowi, twardość, nazwa producenta oraz kraj wyprodukowania określone na ołówku. Opakowanie = 12 sztuk w kartoniku.	„	<b>500</b>	

1	2	3	4	5
173.	papier pakowy szary lub brązowy, bezdrzewny, niepowlekany, błyszczący jednostronnie, prążkowany, o dużej wytrzymałości w arkuszach o wymiarach minimum 100x125cm oraz gramaturze 80 - 90 g/m <sup>2</sup> .	<b>kilogram</b>	<b>1.500</b>	
174.	pinezki metalowe zwykłe, kolor srebrny. Opakowanie =100 sztuk.	<b>opak.</b>	<b>20</b>	
175.	pinezki „beczułki” do tablic korkowych. Opakowanie = mix 50 pinezek w kilku kolorach.	”	<b>200</b>	
176.	pióra kulkowe jednorazowe z kapilarnym systemem podawania tuszu o stałej grubości pisania na wszystkich rodzajach papieru, końcówka ze stali nierdzewnej z systemem kilku symetrycznych wgłębień zapewniających lekkie obracanie się kulki podczas pisania, piszące do ostatniej kropli dzięki specjalnemu dozownikowi wypływu tuszu, z gumowym uchwytem i obudową w kolorze tuszu. Grubość linii pisania 0,3 mm, długość linii pisania 1.300 m. Tusz czarny. Opakowanie = 12 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	”	<b>100</b>	
177.	pióra kulkowe jednorazowe z kapilarnym systemem podawania tuszu o stałej grubości pisania na wszystkich rodzajach papieru, końcówka ze stali nierdzewnej z systemem kilku symetrycznych wgłębień zapewniających lekkie obracanie się kulki podczas pisania, piszące do ostatniej kropli dzięki specjalnemu dozownikowi wypływu tuszu, z gumowym uchwytem i obudową w kolorze tuszu. Grubość linii pisania 0,3 mm, długość linii pisania 1.300 m. Tusz czerwony. Opakowanie = 12 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	”	<b>50</b>	
178.	pióra kulkowe jednorazowe z kapilarnym systemem podawania tuszu o stałej grubości pisania na wszystkich rodzajach papieru, końcówka ze stali nierdzewnej z systemem kilku symetrycznych wgłębień zapewniających lekkie obracanie się kulki podczas pisania, piszące do ostatniej kropli dzięki specjalnemu dozownikowi wypływu tuszu, z gumowym uchwytem i obudową w kolorze tuszu. Grubość linii pisania 0,3 mm, długość linii pisania 1.300 m. Tusz niebieski. Opakowanie = 12 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	”	<b>50</b>	

1	2	3	4	5
179.	<p>pióra kulkowe jednorazowe z kapilarnym systemem podawania tuszu o stałej grubości pisania na wszystkich rodzajach papieru, końcówka ze stali nierdzewnej z systemem kilku symetrycznych wgłębień zapewniających lekkie obracanie się kulki podczas pisania, piszące do ostatniej kropli dzięki specjalnemu dozownikowi wypływu tuszu, z gumowym uchwytem i obudową w kolorze tuszu. Grubość linii pisania 0,3 mm, długość linii pisania 1.300 m. Tusz zielony. Opakowanie = 12 sztuk w opakowaniu fabrycznym.</p>	opak.	50	
180.	<p>pisaki - markery do tablic suchocieralnych z okrągłą końcówką o grubości 4 mm i długości linii pisania minimum 1.000 m, posiadające specjalny tłoczek dozujący płynny tusz do nawilżania końcówki. Komplet = 4 pisaki w różnych kolorach + gąbka.</p>	komplet	40	
181.	<p>podkładki plastikowe okrągłe pod wycinaki - bolce tnące do dziurkacza archiwizacyjnego KW-trio power punch nr 954.</p>	sztuka	100	
182.	<p>podkładki plastikowe okrągłe pod wycinaki - bolce tnące do dziurkacza archiwizacyjnego wyszczególnionego w poz.29.</p>	„	400	
183.	<p>podkładki plastikowe okrągłe pod wycinaki - bolce tnące do dziurkacza archiwizacyjnego wyszczególnionego w poz.30.</p>	„	200	
184.	<p>podstawa na biurko pod książki i dokumenty. Wykonanie plastikowe w połączeniu z elementami metalowymi. Szerokość 28 cm, wysokość 28 cm, głębokość 15 cm. waga około 0,5 kg.</p>	„	145	
185.	<p>poduszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 11 x 7 cm do stempli kauczukowych, nie nasączone tuszem.</p>	„	50	
186.	<p>poduszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 16 x 9 cm do stempli kauczukowych, nie nasączone tuszem.</p>	„	20	
187.	<p>poduszki okrągłe Ø 140 mm (pocztowo-bankowe) w obudowie metalowej (z pokrywką z uchwytem) do stempli metalowych, nie nasączone tuszem.</p>	„	200	
188.	<p>pojemniki A-4 składane na czasopisma wykonane z folii polipropylenowej o strukturze płótna (100 µm), uszlachetniona powierzchniowo okładzina wewnętrzna. Wymienna etykieta na grzbiecie oraz otwór na palec. Pojemność: około 750 kartek o formacie A-4. Wymiary: 245 x 75 x 320 mm, różne jednobarwne kolory.</p>	„	200	

1	2	3	4	5
189.	pojemniki A-4 na czasopisma wykonane z mocnego ażurowego tworzywa o piaskowanej powierzchni z umieszczonym na grzbiecie otworem na palec oraz miejscem na etykietę opisową. Pojemność około 650 kartek o formacie A-4. Kolor czarny.	<b>sztuka</b>	<b>200</b>	
190.	półki - tacki (szuflady) na biurko z tworzywa akrylowego (przezroczyste lub dymne) na dokumenty o formacie A-4, z możliwością łączenia półek w pionie, z miejscem na umieszczenie etykiety. Rozmiar około 335x250x60 mm.	„	<b>600</b>	
191.	przekładki alfabetyczne A – Z plastikowe multiperforowane do segregatorów A-4 z nadrukiem alfabetycznym na indeksach, dodatkową kartą informacyjno-opisową z perforacją wzmocnioną folią. Ilość kart: 21.	<b>kpl.</b>	<b>100</b>	
192.	przekładki plastikowe multiperforowane do segregatorów A-4 z dodatkową kartą informacyjno-opisową z perforacją wzmocnioną folią. Kolorowe przekładki i indeksy. Ilość kart: 12.	„	<b>200</b>	
193.	przekładki plastikowe multiperforowane do segregatorów A-4 z dodatkową kartą informacyjno-opisową z perforacją wzmocnioną folią. Kolorowe przekładki i indeksy. Ilość kart: 10.	„	<b>200</b>	
194.	przekładki plastikowe multiperforowane do segregatorów A-4 z dodatkową kartą informacyjno-opisową z perforacją wzmocnioną folią. Kolorowe przekładki i indeksy. Ilość kart: 6.	„	<b>200</b>	
195.	przekładki plastikowe multiperforowane do segregatorów A-4 z dodatkową kartą informacyjno-opisową z perforacją wzmocnioną folią. Kolorowe przekładki i indeksy. Ilość kart: 5.	„	<b>200</b>	

1	2	3	4	5
196.	przyborniki na biurko wykonane z wytrzymałego tworzywa akrylowego (przezroczyste lub dymne) o rozmiarze około 200x120x80 mm z przegrodami na: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - akcesoria piszące</li> <li>2. - spinacze, klipy, pinezki</li> <li>3. - bloczki minimum 300 karteczek</li> <li>4. – stojące dokumenty (broszurki, foldery itp.)</li> </ol> oraz dodatkowo przegródki na inne drobne akcesoria.	sztuka	200	
197.	przyborniki na biurko wykonane z wytrzymałego tworzywa akrylowego (przezroczyste lub dymne) o rozmiarze około 230x170x50 mm z przegrodami na: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - akcesoria piszące</li> <li>2. - spinacze, klipy, pinezki</li> <li>3. - bloczki minimum 300 karteczek</li> <li>4. - zszywacz, dziurkacz, rozszywacz</li> </ol> oraz dodatkowo 3 przegródki na inne drobne akcesoria.	„	200	
198.	rozszywacze do zszywek z mechanizmem blokującym ostrza.	„	500	
199.	segregatory A-4 / 50 mm z mechanizmem dźwigniowym i dociskaczem oraz dwustronną wymienną etykietą na grzbiecie, oklejone dwustronnie ekologiczną folią polipropylenową, z otworem na palec i krawędziami zabezpieczonymi listwą. Różne jednobarwne kolory: czarny, czerwony, zielony, żółty, biały, fioletowy, pomarańczowy, niebieski, szary, fioletowy, biały.	„	2.500	
200.	segregatory A-4 / 70-75 mm z mechanizmem dźwigniowym i dociskaczem oraz dwustronną wymienną etykietą na grzbiecie, oklejone dwustronnie ekologiczną folią polipropylenową, z otworem na palec i krawędziami zabezpieczonymi listwą. Różne jednobarwne kolory: czarny, czerwony, zielony, żółty, biały, fioletowy, pomarańczowy, niebieski, szary, fioletowy, biały.	„	5.000	
201.	segregatory A-5 / 70-75 mm z mechanizmem dźwigniowym i dociskaczem oraz dwustronną wymienną etykietą na grzbiecie, oklejone dwustronnie ekologiczną folią polipropylenową, z otworem na palec. Różne jednobarwne kolory: biały, czerwony, zielony, pomarańczowy, zielony, czarny.	„	200	



1	2	3	4	5
202.	serwetki papierowe gastronomiczne 15 x 15 cm. - 17 x 17 cm. białe. Opakowanie minimum 200 serwetek.	<b>opak.</b>	<b>100</b>	
203.	skoroszyty kartonowe A-4 z białego kartonu o gramaturze 250 - 275 g/m <sup>2</sup> z nadrukiem i wążami umożliwiającymi spinanie do 200 luźnych kartek ( obie okładki pełne A-4 ).	<b>sztuka</b>	<b>35.000</b>	
204.	skoroszyty plastikowe A-4 twarde z folii o grubości minimum: przód 150 µm, tył 160 µm z wążami umożliwiającymi spinanie do 200 luźnych kartek i dwustronnie zapisywalnym paskiem do opisu na grzbiecie. Różne jednobarwne kolory.	„	<b>7.000</b>	
205.	skoroszyty kartonowe A-4 z białego kartonu o gramaturze 250 - 275 g/m <sup>2</sup> z nadrukiem, metalową zawieszka do segregatora oraz z wążami umożliwiającymi spinanie do 200 luźnych kartek. ( obie okładki pełne A-4 ).	„	<b>5.000</b>	
206.	skoroszyty plastikowe A-4 twarde z folii o grubości minimum: przód 150 µm, tył 160 µm z boczną mutiperforacją (zawieszka) do segregatora, z wążami umożliwiającymi spinanie do 200 luźnych kartek i dwustronnie zapisywalnym paskiem do opisu na grzbiecie. Różne jednobarwne kolory.	„	<b>5.000</b>	
207.	skorowidze A-4 z indeksem alfabetycznym 96-kartkowe w kratkę, szyte grzbietowo w twardych, lakierowanych okładkach. Różne jednobarwne kolory lub wzór „szkocka krata”.	„	<b>150</b>	
208.	skorowidze 1/2 A-4 z indeksem alfabetycznym 96-kartkowe w kratkę, szyte grzbietowo w twardych, lakierowanych okładkach. Różne jednobarwne kolory lub wzór „szkocka krata”.	„	<b>200</b>	
209.	spinacze biurowe metalowe potrójnie galwanizowane (owalne) 33 mm. Opakowanie =100 sztuk.	<b>opak.</b>	<b>2.000</b>	
210.	spinacze biurowe metalowe potrójnie galwanizowane (trójkątne) 31 mm. Opakowanie =100 sztuk.	„	<b>1.000</b>	
211.	spinacze biurowe metalowe potrójnie galwanizowane (trójkątne) 25 mm. Opakowanie =100 sztuk.	„	<b>500</b>	
212.	spinacze biurowe metalowe krzyżowe potrójnie galwanizowane 40 - 41 mm. Opakowanie = 50 sztuk.	„	<b>1.000</b>	

1	2	3	4	5
213.	spinacze biurowe metalowe krzyżowe potrójnie galwanizowane 65 - 70 mm. Opakowanie =12 sztuk.	<b>opak.</b>	<b>200</b>	
214.	spinacze biurowe metalowe 28 mm (okrągłe) mix różnych kolorów. Opakowanie = 500 sztuk.	„	<b>100</b>	
215.	sznurek pakowy polipropylenowy biały (Tex 1000±100). Długość nawoju 2.000 m ±8%. Masa nawoju 2 kg ±0,05 kg.	<b>sztuka</b>	<b>50</b>	
216.	tablice ścienne korkowe 60 x 90 cm. w anodowanej ramie aluminiowej łączonej za pomocą plastikowych narożników, z możliwością zawieszenia w pionie i poziomie, z elementami montażowymi w komplecie.	„	<b>150</b>	
217.	tablice ścienne korkowe 100 x 120 cm. w anodowanej ramie aluminiowej łączonej za pomocą plastikowych narożników, z możliwością zawieszenia w pionie i poziomie, z elementami montażowymi w komplecie.	„	<b>20</b>	
218.	tablice ścienne korkowe 100 x 150 cm. w anodowanej ramie aluminiowej łączonej za pomocą plastikowych narożników, z możliwością zawieszenia w pionie i poziomie, z elementami montażowymi w komplecie.	„	<b>5</b>	
219.	tablice ścienne magnetyczne suchościernalne 60 x 90 cm. białe w anodowanej ramie aluminiowej z możliwością zawieszenia w pionie i poziomie, powierzchnia wykonana z lakierowanej stali, w zestawie 2 komplety narożników oraz półka na akcesoria.	„	<b>20</b>	
220.	tablice ścienne magnetyczne suchościernalne 90 x 120 cm. białe w anodowanej ramie aluminiowej z możliwością zawieszenia w pionie i poziomie, powierzchnia wykonana z lakierowanej stali, w zestawie 2 komplety narożników oraz półka na akcesoria.	„	<b>5</b>	
221.	tablice ścienne magnetyczne suchościernalne 100 x 150 cm. białe w anodowanej ramie aluminiowej z możliwością zawieszenia w pionie i poziomie, powierzchnia wykonana z lakierowanej stali, w zestawie 2 komplety narożników oraz półka na akcesoria.	„	<b>2</b>	
222.	taśma klejąca jednostronnie, bezbarwna, idealnie przezroczysta po przyklejeniu o szerokości 19 mm i długości 30 - 33 m. bez dyspensera (podajnika). Opakowanie jednostkowe w kartoniku lub folii.	„	<b>1.000</b>	

1	2	3	4	5
223.	taśma klejąca jednostronnie, bezbarwna, idealnie przezroczysta po przyklejeniu o szerokości 19 mm i długości 30 - 33 m z dyspenserem (gilotyнкą z metalowym ostrzem) wielokrotnego użytku. Opakowanie jednostkowe w kartoniku lub folii.	sztuka	1.500	
224.	taśma pakowa klejąca jednostronnie, brązowa o podwyższonej wytrzymałości z klejem typu hot melt lub równoważnym. Szerokość 50 mm, długość 66 m.	„	800	
225.	taśma pakowa klejąca jednostronnie, bezbarwna o podwyższonej wytrzymałości z klejem typu hot melt lub równoważnym. Szerokość 50 mm, długość 66 m.	„	500	
226.	taśmy do drukarek etykiet DYMO label point 250. Szerokość taśmy: 12 mm, długość: 7 m Tło białe, litery czarne. Opakowanie = 5 taśm	opak.	5	
227.	taśmy do drukarek etykiet DYMO label point 250. Szerokość taśmy: 12 mm, długość: 7 m. Tło białe, litery niebieskie. Opakowanie = 5 taśm.	„	5	
228.	taśmy do drukarek etykiet DYMO label point 250. Szerokość taśmy: 12 mm, długość: 7 m. Tło białe, litery czerwone. Opakowanie = 5 taśm	„	5	
229.	taśmy do drukarek etykiet DYMO label point 250. Szerokość taśmy: 12 mm, długość: 7 m. Tło czerwone, litery czarne. Opakowanie = 5 taśm.	„	5	
230.	taśmy do drukarek etykiet DYMO label point 250. Szerokość taśmy: 12 mm, długość: 7 m. Tło niebieskie, litery czarne. Opakowanie = 5 taśm.	„	5	
231.	teczki do podpisu na dokumenty o formacie A-4. Okładki z twardej tektury o grubości około 2 mm i gramaturze 1200 g/m <sup>2</sup> , pokrytej sztuczną skórą w kolorze czarnym. Karty wewnętrzne z szarego lub beżowego kartonu o gramaturze około 450 g/m <sup>2</sup> z 4 otworami pozwalającymi odnajdywać dokumenty. Rozciągliwy grzbiet harmonijkowy oraz wzmocnione paski oddzielające. Na przedniej okładce okienko na wymienne etykiety. Ilość przegródek: 20.	sztuka	20	

1	2	3	4	5
232.	<p>teczki do podpisu na dokumenty o formacie A-4. Okładki z twardej tektury o grubości około 2 mm i gramaturze 1200 g/m<sup>2</sup>, pokrytej sztuczną skórą w kolorze granatowym. Karty wewnętrzne z szarego lub beżowego kartonu o gramaturze około 450 g/m<sup>2</sup> z 4 otworami pozwalającymi odnajdywać dokumenty. Rozciągliwy grzbiet harmonijkowy oraz wzmocnione paski oddzielające. Na przedniej okładce okienko na wymienne etykiety. Ilość przegródek: 20.</p>	<b>sztuka</b>	<b>20</b>	
233.	<p>teczki do podpisu na dokumenty o formacie A-4. Okładki z twardej tektury o grubości około 2 mm i gramaturze 1200 g/m<sup>2</sup>, pokrytej sztuczną skórą w kolorze bordo. Karty wewnętrzne z szarego lub beżowego kartonu o gramaturze około 450 g/m<sup>2</sup> z 4 otworami pozwalającymi odnajdywać dokumenty. Rozciągliwy grzbiet harmonijkowy oraz wzmocnione paski oddzielające. Na przedniej okładce okienko na wymienne etykiety. Ilość przegródek: 20.</p>	„	<b>20</b>	
234.	<p>teczki konferencyjne harmonijkowe z rączką, zamykane na zamek, usztywnione, z wytrzymałego płótna, posiadające 24 przegrody zaopatrzone w indeksy z wymiennymi etykietami. Kolor czarny.</p>	„	<b>10</b>	
235.	<p>teczki kartonowe wiązane białe na dokumenty o formacie A-4 z nadrukiem. Karton jednostronnie bielony o gramaturze 350 g/m<sup>2</sup>. Bigowanie na grzbiecie i skrzydłach teczek. Rozmiar teczek: 240 x 320 mm.</p>	„	<b>50.000</b>	
236.	<p>teczki 3-skrzydłowe wykonane z tektury o grubości 1,9mm pokrytej folią o grubości min. 100mic, zamykane na 2-3 rzepy. Rozmiar teczek: 319 x 248 x 35 mm. Różne jednobarwne kolory.</p>	„	<b>150</b>	
237.	<p>teczki 3-skrzydłowe wykonane z preszpanu powlekanego woskiem o gramaturze 390 g/m<sup>2</sup> z bigowaniem na grzbiecie i skrzydłach teczek, narożne płaskie gumki w kolorze teczek, wymiary min. 319x235mm. Różne jednolite kolory.</p>	„	<b>20.000</b>	

1	2	3	4	5
238.	teczki plastikowe A-5 dwuskrzydłowe (clipboard) wykonane z tektury pokrytej folią laminowaną PCV w różnych jednobarwnych kolorach, specjalnie profilowany uchwyt ułatwiający podnoszenie zacisku mocującego kartki, dodatkowo uchwyt na długopis.	sztuka	50	
239.	teczki plastikowe A-4 dwuskrzydłowe (clipboard) wykonane z tektury pokrytej folią laminowaną PCV w różnych jednobarwnych kolorach, specjalnie profilowany uchwyt ułatwiający podnoszenie zacisku mocującego kartki, dodatkowo uchwyt na długopis.	„	20	
240.	temperówki „kostki” metalowe wykonane ze specjalnego stopu magnezu z pojedynczym ostrzem oraz rowkowymi wgłębieniami ułatwiającymi trzymanie.	„	800	
241.	tusze wysokiej jakości do stempli kauczukowych, z aplikatorem w postaci pędzelka do wygodnego nasączania i pełnego wykorzystania ilości tuszu. Kolor czerwony. Opakowanie 30ml.	„	20	
242.	tusze wysokiej jakości do stempli kauczukowych, z aplikatorem w postaci pędzelka do wygodnego nasączania i pełnego wykorzystania ilości tuszu. Kolor niebieski. Opakowanie 30 ml.	„	1.300	
243.	tusze wysokiej jakości (na bazie oleju) do stempli metalowych w opakowaniach plastikowych z nakrętką w kolorze tuszu. Kolor niebieski. Pojemność opakowania: 25 ml.	„	300	
244.	tusze wysokiej jakości (na bazie oleju) do stempli metalowych w opakowaniach plastikowych z nakrętką w kolorze tuszu. Kolor czarny. Pojemność opakowania: 25 ml.	„	5	
245.	tusze wysokiej jakości szybko schnący do stempli metalowych w opakowaniach plastikowych z nakrętką w kolorze tuszu. Kolor niebieski. Pojemność opakowania: 50 ml.	„	20	
246.	wizytowniki z przezroczystymi koszulkami na 200 wizytówek, z okładką z wysokiej jakości folii i z okuciami na narożnikach, z 4-ringowym mechanizmem umożliwiającym wpięcie dodatkowych koszulek. Różne kolory okładek.	„	50	
247.	wkładki tuszowe (wymienne poduszki) z tuszem niebieskim do automatów stemplarskich Trodat 4910.	„	20	

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
248.	wkładki tuszowe (wymienne poduszki) z tuszem niebieskim do automatów stemplarskich Trodat 4911.	<b>sztuka</b>	<b>50</b>	
249.	wkładki tuszowe (wymienne poduszki) z tuszem niebieskim do automatów stemplarskich Trodat 4912.	„	<b>50</b>	
250.	wkładki tuszowe (wymienne poduszki) z tuszem niebieskim do automatów stemplarskich Trodat 4913.	„	<b>50</b>	
251.	wkładki tuszowe (wymienne poduszki) z tuszem niebieskim do automatów stemplarskich Trodat 4915.	„	<b>20</b>	
252.	wkładki tuszowe (wymienne poduszki) z tuszem niebieskim do automatów stemplarskich Trodat 4916.	„	<b>20</b>	
253.	wkładki tuszowe (wymienne poduszki) z tuszem niebieskim do automatów stemplarskich Trodat 4924.	„	<b>10</b>	
254.	wkładki tuszowe (wymienne poduszki) z tuszem niebieskim do automatów stemplarskich Trodat 4925.	„	<b>10</b>	
255.	wkładki tuszowe (wymienne poduszki) z tuszem niebieskim do automatów stemplarskich Trodat 4928.	„	<b>10</b>	
256.	wkładki tuszowe (wymienne poduszki) z tuszem niebieskim do automatów stemplarskich Trodat 46030.	„	<b>10</b>	
257.	wkładki tuszowe (wymienne poduszki) z tuszem niebieskim do automatów stemplarskich Trodat 46040.	„	<b>10</b>	
258.	wkładki tuszowe (wymienne poduszki) z tuszem niebieskim do automatów stemplarskich Trodat 5430.	„	<b>10</b>	
259.	wkładki tuszowe (wymienne poduszki) z tuszem niebieskim do automatów stemplarskich Trodat 5440.	„	<b>10</b>	
260.	wkładki tuszowe (wymienne poduszki) z tuszem niebieskim do automatów stemplarskich Trodat 5460.	„	<b>10</b>	
261.	wkładki tuszowe (wymienne poduszki) z tuszem niebieskim do automatów stemplarskich Trodat 5470.	„	<b>10</b>	
262.	wkładki tuszowe (wymienne poduszki) z tuszem niebieskim do datowników oferowanych w poz. 13.	„	<b>30</b>	
263.	wkładki tuszowe (wymienne poduszki) z tuszem czarnym do numeratorów oferowanych w poz. 158.	„	<b>20</b>	

1	2	3	4	5
264.	wkłady do długopisów "Pentel BK-77 Superb". Opakowanie = 12 sztuk w fabrycznym opakowaniu.	Kolor niebieski.	<b>opak.</b>	<b>300</b>
265.	wkłady do długopisów "Pentel BK-77 Superb". Opakowanie = 12 sztuk w fabrycznym opakowaniu.	Kolor czarny.	„	<b>300</b>
266.	wkłady do długopisów "Pentel BK-77 Superb". Opakowanie = 12 sztuk w fabrycznym opakowaniu.	Kolor czerwony.	„	<b>50</b>
267.	wkłady do długopisów "Pentel BK-77 Superb". Opakowanie = 12 sztuk w fabrycznym opakowaniu.	Kolor zielony.	„	<b>50</b>
268.	wkłady do długopisów "Pentel BK-250". Opakowanie = 12 sztuk w fabrycznym opakowaniu.	Kolor czarny.	„	<b>20</b>
269.	wkłady do długopisów "Pentel BK-250". Opakowanie = 12 sztuk w fabrycznym opakowaniu.	Kolor niebieski.	„	<b>20</b>
270.	wkłady żelowe do długopisów "Pentel K-106". Opakowanie = 12 sztuk w fabrycznym opakowaniu.	Kolor czerwony.	„	<b>20</b>
271.	wkłady żelowe do długopisów "Pentel K-106". Opakowanie = 12 sztuk w fabrycznym opakowaniu.	Kolor zielony.	„	<b>20</b>
272.	wkłady żelowe do długopisów "Pentel K-106". Opakowanie = 12 sztuk w fabrycznym opakowaniu.	Kolor czarny.	„	<b>150</b>
273.	wkłady żelowe do długopisów "Pentel K-106". Opakowanie = 12 sztuk w fabrycznym opakowaniu.	Kolor niebieskie.	„	<b>150</b>
274.	wkłady wielkopojemne, metalowe, do długopisów oferowanych w poz. 19 - 20 niniejszego wykazu.	Kolor tuszu: czarny.	<b>sztuka</b>	<b>200</b>
275.	wkłady wielkopojemne, metalowe, do długopisów oferowanych w poz. 19 - 20 niniejszego wykazu.	Kolor tuszu: niebieski.	„	<b>200</b>
276.	wkłady do długopisów Pentel BK-66.	Kolor tuszu: czarny.	„	<b>60</b>
277.	wkłady do długopisów Pentel BK-66.	Kolor tuszu: niebieski.	„	<b>60</b>
278.	wkłady do długopisów Pentel BK-66.	Kolor tuszu: czerwony.	„	<b>24</b>

1	2	3	4	5
279.	wkłady do długopisów "Sofia".	Kolor tuszu: czarny.	<b>sztuka</b>	<b>500</b>
280.	wkłady do długopisów "Sofia".	Kolor tuszu: niebieski.	„	<b>500</b>
281.	wkłady żelowe do długopisów Pentel K-116.	Kolor tuszu: czarny.	„	<b>50</b>
282.	wkłady żelowe do długopisów Pentel K-116.	Kolor tuszu: niebieski.	„	<b>50</b>
283.	wkłady żelowe do długopisów Pentel K-116.	Kolor tuszu: czerwony.	„	<b>20</b>
284.	wkłady żelowe do długopisów Pentel K-116.	Kolor tuszu: zielony.	„	<b>20</b>
285.	wycinaki – bolce tnące do dziurkacza archiwizacyjnego KW-trio Power punch nr 954.		„	<b>20</b>
286.	wycinaki – bolce tnące do dziurkacza archiwizacyjnego wyszczególnionego w poz.29.		„	<b>80</b>
287.	wycinaki – bolce tnące do dziurkacza archiwizacyjnego wyszczególnionego w poz.30.		„	<b>60</b>
288.	zakładki indeksujące typu "Post-it" w komplecie (1x25/43 + 2x12/43) samoprzylepne z czarnym podajnikiem (dyspenserem) umożliwiającym przyklejanie do pionowych plastikowych obudów.		<b>komplet</b>	<b>100</b>
289.	zakładki indeksujące samoprzylepne typu "Post-it" 12/43 czerwone w podajnikach (dyspenserach) po 35 zakładek.		<b>sztuka</b>	<b>150</b>
290.	zakładki indeksujące samoprzylepne typu "Post-it" 12/43 niebieskie w podajnikach (dyspenserach) po 35 zakładek.		„	<b>150</b>
291.	zakładki indeksujące samoprzylepne typu "Post-it" 12/43 zielone w podajnikach (dyspenserach) po 35 zakładek.		„	<b>150</b>
292.	zakładki indeksujące samoprzylepne typu "Post-it" 12/43 żółte w podajnikach (dyspenserach) po 35 zakładek.		„	<b>150</b>



1	2	3	4	5
293.	zakładki indeksujące samoprzylepne typu "Post-it" 12/43 w podajnikach (dyspenserach) po 35 zakładek każdego koloru. Opakowanie = mix 4 kolorów.	<b>opak.</b>	<b>200</b>	
294.	zakładki indeksujące samoprzylepne typu "Post-it" 25/43 zielone w podajnikach (dyspenserach) po 50 zakładek.	”	<b>100</b>	
295.	zakładki indeksujące samoprzylepne typu "Post-it" 25/43 żółte w podajnikach (dyspenserach) po 50 zakładek.	”	<b>100</b>	
296.	zakładki indeksujące samoprzylepne typu "Post-it" 25/43 czerwone w podajnikach (dyspenserach) po 50 zakładek.	”	<b>100</b>	
297.	zakładki indeksujące samoprzylepne typu "Post-it" 25/43 niebieskie w podajnikach (dyspenserach) po 50 zakładek.	”	<b>100</b>	
298.	zakreślacze fluorescencyjne płaskie, wielkopojemne, z trwałym bezwonnym tuszem na bazie wody, z możliwością ponownego napełnienia stacją dozującą, do różnych rodzajów papieru, ze ściętą końcówką umożliwiającą zakreslanie w zakresie grubości od 2 do 5mm. Kolor żółty. Opakowanie=10 sztuk w fabrycznym opakowaniu.	”	<b>250</b>	
299.	zakreślacze fluorescencyjne płaskie, wielkopojemne, z trwałym bezwonnym tuszem na bazie wody, z możliwością ponownego napełnienia stacją dozującą, do różnych rodzajów papieru, ze ściętą końcówką umożliwiającą zakreslanie w zakresie grubości od 2 do 5mm. Kolor zielony. Opakowanie=10 sztuk w fabrycznym opakowaniu.	”	<b>50</b>	
300.	zakreślacze fluorescencyjne płaskie, wielkopojemne, z trwałym bezwonnym tuszem na bazie wody, z możliwością ponownego napełnienia stacją dozującą, do różnych rodzajów papieru, ze ściętą końcówką umożliwiającą zakreslanie w zakresie grubości od 2 do 5mm. Kolor pomarańczowy. Opakowanie=10 sztuk w fabrycznym opakowaniu.	”	<b>100</b>	

1	2	3	4	5
301.	zakreślacze fluorescencyjne płaskie, wielkopojemne, z trwałym bezwonnym tuszem na bazie wody, z możliwością ponownego napełnienia stacją dozującą, do różnych rodzajów papieru, ze ściętą końcówką umożliwiającą zakreślanie w zakresie grubości od 2 do 5mm. Kolor niebieski. Opakowanie=10 sztuk w fabrycznym opakowaniu.	<b>opak.</b>	<b>50</b>	
302.	zeszyty A-5, 96-kartkowe w kratkę, miękkie laminowane okładki i grzbiet w kolorach jednobarwnych lub w "szkocką kratę", szyte lub w inny sposób trwale mocowane kartki.	<b>sztuka</b>	<b>600</b>	
303.	zeszyty A-5, 60-kartkowe w kratkę, miękkie laminowane okładki i grzbiet w kolorach jednobarwnych lub w „szkocką kratę”, szyte lub w inny sposób trwale mocowane kartki.	„	<b>300</b>	
304.	zeszyty (bruliony) A-4, 96-kartkowe w kratkę, bardzo twarde lakierowane okładki i grzbiet w kolorach jednobarwnych lub w „szkocką kratę”, szyte lub w inny sposób trwale mocowane kartki.	„	<b>1.000</b>	
305.	zeszyty (bruliony) A-5, 96-kartkowe w kratkę, bardzo twarde laminowane okładki i grzbiet w kolorach jednobarwnych lub w „szkocką kratę”, szyte lub w inny sposób trwale mocowane kartki.	„	<b>1.000</b>	
306.	zeszyty A-4, 96-kartkowe w kratkę, miękkie laminowane okładki i grzbiet w kolorach jednobarwnych lub w "szkocką kratę", szyte lub w inny sposób trwale mocowane kartki.	„	<b>600</b>	
307.	zszywacze biurowe "mini" zszywające jednorazowo minimum 10 kartek o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> , na zszywki 10/5, zintegrowany rozszywacz, części mechaniczne wykonane z metalu, z dźwignią o długości około 10 cm., głębokość zszywania minimum 45mm. Minimum 5 lat gwarancji.	„	<b>50</b>	

1	2	3	4	5
308.	<p>zszywacze biurowe zszywające jednorazowo minimum 30 kartek o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, na zszywki 24/6 i 26/6, system płaskiego zszywania zszywek, części mechaniczne wykonane z metalu, głębokość zszywania min. 60mm, precyzyjny, rolkowy mechanizm dociskający zszywki i zapobiegający ich blokowaniu, okienko informujące o ilości zszywek w magazynku. Minimum 10 lat gwarancji.</p>	sztuka	300	
309.	<p>zszywacze biurowe zszywające jednorazowo minimum 40 kartek o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, na zszywki 24/6, 24/8, 26/6 i 26/8, zintegrowany rozszywacz, części mechaniczne wykonane z metalu, głębokość zszywania min. 70mm, zszywanie zamknięte i otwarte, blokada ramienia zapobiegająca nagłemu zamknięciu przy ładowaniu zszywek, antypoślizgowa nakładka zapobiegająca ślizganiu się zszywacza i rysowaniu biurka. Minimum 10 lat gwarancji.</p>	„	300	
310.	<p>zszywacze biurowe kasetowe zszywające jednorazowo minimum 80 kartek o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, przystosowane do stosowania jednorazowych kaset (o pojemności 210 zszywek) ze zszywkami 26/6, 26/8, 26/10 i 26/12, części mechaniczne wykonane z metalu, z dźwignią o długości około 30 cm i możliwością wsunięcia kartek na głębokość min. 40 mm, zszywanie zamknięte. Minimum 10 lat gwarancji.</p>	„	50	
311.	<p>zszywacze biurowe elektroniczne (w komplecie z zasilaczem 230V/50-60Hz) zszywające jednorazowo minimum 50 kartek o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup> z możliwością wsunięcia kartek na głębokość 50 mm., z mechanizmem doginającym zszywki od spodu na płasko. Zszywki ładowane w postaci jednorazowych kaset o pojemności 5.000 zszywek. Minimum 2 lata gwarancji.</p>	„	40	
312.	<p>zszywacze biurowe elektroniczne (w komplecie z zasilaczem 230V/50-60Hz) zszywające jednorazowo minimum 80 kartek o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup> z możliwością wsunięcia kartek na głębokość 50 mm., z mechanizmem doginającym zszywki od spodu na płasko. Zszywki ładowane w postaci jednorazowych kaset o pojemności 5.000 zszywek. Minimum 2 lata gwarancji.</p>	„	20	

1	2	3	4	5
313.	zszywki cynkowane 10/5 wysokiej jakości, stalowe, galwanizowane, bezawaryjnie współpracujące ze zszywaczami oferowanymi w poz. 307, wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej. Opakowanie = 1.000 zszywek.	<b>opak.</b>	<b>500</b>	
314.	zszywki cynkowane 24/6 wysokiej jakości, stalowe, galwanizowane, bezawaryjnie współpracujące ze zszywaczami oferowanymi w poz. 308-309, wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej. Opakowanie = 1.000 zszywek.	”	<b>7.500</b>	
315.	zszywki cynkowane 24/8 wysokiej jakości, stalowe, galwanizowane, bezawaryjnie współpracujące ze zszywaczami oferowanymi w poz. 309, wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej. Opakowanie = 1.000 zszywek.	”	<b>50</b>	
316.	zszywki 24/10 wysokiej jakości, stalowe, galwanizowane. Opakowanie = 1.000 zszywek.	”	<b>50</b>	
317.	zszywki 26/6 w kasetach do zszywacza kasetowego LEITZ 5551. Opakowanie = 5 kaset po 210 zszywek.	”	<b>100</b>	
318.	zszywki 26/8 w kasetach do zszywacza kasetowego LEITZ 5551. Opakowanie = 5 kaset po 210 zszywek.	”	<b>100</b>	
319.	zszywki 26/10 w kasetach do zszywacza kasetowego LEITZ 5551. Opakowanie = 5 kaset po 210 zszywek.	”	<b>100</b>	
320.	zszywki 26/12 w kasetach do zszywacza kasetowego LEITZ 5551. Opakowanie = 5 kaset po 210 zszywek.	”	<b>100</b>	
321.	zszywki 26/6 w kasetach do zszywacza kasetowego LEITZ 5550. Opakowanie = 5 kaset po 210 zszywek.	”	<b>50</b>	
322.	zszywki 26/8 w kasetach do zszywacza kasetowego LEITZ 5550. Opakowanie = 5 kaset po 210 zszywek.	”	<b>50</b>	
323.	zszywki 26/10 w kasetach do zszywacza kasetowego LEITZ 5550. Opakowanie = 5 kaset po 210 zszywek.	”	<b>50</b>	
324.	zszywki 26/12 w kasetach do zszywacza kasetowego LEITZ 5550. Opakowanie = 5 kaset po 210 zszywek.	”	<b>50</b>	
325.	zszywki 9/10 do zszywaczy Rapid HD 170. Opakowanie = 5.000 zszywek.	”	<b>20</b>	

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
326.	zszywki 9/12 do zszywaczy Rapid HD 170. Opakowanie = 5.000 zszywek.	<b>opak.</b>	<b>20</b>	
327.	zszywki 9/14 do zszywaczy Rapid HD 170. Opakowanie = 5.000 zszywek.	„	<b>20</b>	
328.	zszywki do zszywacza elektrycznego Rapid 5080 elektronic. Opakowanie (magazynek) = 5.000 zszywek	„	<b>50</b>	
329.	zszywki do zszywaczy elektronicznych oferowanych w poz. 311. Opakowanie (magazynek) = 5.000 zszywek.	„	<b>200</b>	
330.	zszywki do zszywaczy elektronicznych oferowanych w poz. 312. Opakowanie (magazynek) = 5.000 zszywek.	„	<b>100</b>	
331.	zwilżacze glicerynowe na bazie gliceryny kosmetycznej, o miętowym zapachu, nietoksyczne (atest PZH) w opakowaniu Ø około 80 mm i pojemności minimum 20 ml.	<b>sztuka</b>	<b>200</b>	

....., dnia ..... 2009 r.

Miejscowość

.....  
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy  
(Požadany czytelny podpis albo pieczęć z imieniem i nazwiskiem)