

Załącznik nr 5.1. do SIWZ

załącznik nr 1

do umowy nr

z dnia

**WYKAZ
ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWY
ARTYKUŁÓW BIUROWYCH**

l.p.	Asortyment (nazwa artykułu i jego charakterystyka)	Jedn. miary	Ilość	Dane oferowanego artykułu: nazwa producenta artykułu oraz symbol handlowy artykułu nadany przez producenta, (w przypadku oferowania produktów równoważnych lub produktów, dla których producent nie nadał symbolu lub kodu producenta, Zamawiający wymaga załączenia karty katalogowej produktu zawierającej: nazwę producenta, nazwę oraz zdjęcie oferowanego produktu oraz parametry techniczne).
1	2	3	4	5
1.	bloki biurowe A-4 100-kartkowe w kratkę, kartki o gramaturze min.70 g/m2 klejone na grzbiecie, okładka z gładkiego papieru o gramaturze min. 100g/m2	sztuka	800	
2.	bloki biurowe A-5 100-kartkowe w kratkę, kartki o gramaturze min.70 g/m2 klejone na grzbiecie, okładka z gładkiego papieru o gramaturze min. 100g/m2	„	800	
3.	bloki biurowe A-4+ 80-kartkowe w kratkę, z mikroperforacją ułatwiającą odrywanie kartek oraz otworami do segregatora, papier o gramaturze min. 80g/m2, trwała lakierowana lub laminowana kolorowa okładka z bigowaniem umożliwiającym jej podwinięcie.	„	300	
4.	bloki biurowe A-5+ 80-kartkowe w kratkę, z mikroperforacją ułatwiającą odrywanie kartek oraz otworami do segregatora, papier o gramaturze min. 80g/m2, trwała lakierowana lub laminowana kolorowa okładka z bigowaniem umożliwiającym jej podwinięcie.	„	200	
5.	błoczki - kostki papierowe białe nieklejone, wymiary: 83-85 x 83-85 mm, wysokość bloczka min.75 mm, opakowanie jednostkowe w folii.	bloczek	1000	

6.	bloczki - kostki papierowe kolorowe nieklejone, wymiary: 83-85 x 83-85 mm, wysokość bloczka min.75 mm, opakowanie jednostkowe w folii.	„	600	
7.	cienkopisy jednorazowe z wkładem w kolorze czarnym, fibrowa końcówka 0,4 mm oprawiona w metal, na obudowie fabrycznie określona grubość, nazwa producenta, symbol artykułu oraz kraj pochodzenia, wentylowana skuwka, możliwość pracy z linijką i szablonem. Opakowanie = 10 sztuk w fabrycznym opakowaniu kartonowym	opak.	300	

1	2	3	4	5
8.	cienkopisy jednorazowe z wkładem w kolorze niebieskim, fibrowa końcówka 0,4 mm oprawiona w metal, na obudowie fabrycznie określona grubość, nazwa producenta, symbol artykułu oraz kraj pochodzenia, wentylowana skuwka, możliwość pracy z linijką i szablonem. Opakowanie = 10 sztuk w fabrycznym opakowaniu kartonowym	opak	200	
9.	cienkopisy jednorazowe z wkładem w kolorze czerwonym, fibrowa końcówka 0,4 mm oprawiona w metal, na obudowie fabrycznie określona grubość, nazwa producenta, symbol artykułu oraz kraj pochodzenia, wentylowana skuwka, możliwość pracy z linijką i szablonem. Opakowanie = 10 sztuk w fabrycznym opakowaniu kartonowym	„	200	
10.	cienkopisy jednorazowe z wkładem w kolorze zielonym, fibrowa końcówka 0,4 mm oprawiona w metal, na obudowie fabrycznie określona grubość, nazwa producenta, symbol artykułu oraz kraj pochodzenia, wentylowana skuwka, możliwość pracy z linijką i szablonem. Opakowanie = 10 sztuk w fabrycznym opakowaniu kartonowym	„	300	
11.	datowniki automatyczne samotuszujące (na wymienne wkłady tuszowe - poduszki): wysokość czcionki 3,8mm, data czcionkami arabskimi wg wersji ISO: rok, miesiąc, dzień (do minimum 2015 roku), gwarantujące minimum 100.000 odbić, gumowe stopki antypoślizgowe, tusz w kolorze niebieskim	sztuka	80	
12.	długopisy żelowe ze stali szlachetnej wkład niebieski, szerokość lini pisania 0,35 mm, określona nazwa producenta na długopisie, w eleganckim etui, na wkłady LF7, KFR7	„	10	
13.	długopisy żelowe ze stali szlachetnej wkład czarny, szerokość lini pisania 0,35 mm, określona nazwa producenta na długopisie, w eleganckim etui, na wkłady LF7, KFR7	„	10	
14.	długopisy na sprężynce z możliwością rozciągnięcia do 250cm, owalna podstawa o min. wymiarach 60x90mm wyposażona w dwustronną taśmę przylepną, długość linii pisania min. 2500m, tusz w kolorze niebieskim	„	100	
15.	długopisy żelowe czarne na wymienne wkłady z tuszem wodoodpornym, nie blaknącym, zawierającym specjalny pigment, który zapewnia intensywność kolorów, przezroczysta obudowa z wgłębieniami w gumowym uchwycie ułatwiającymi trzymanie, końcówka o grubości 0,6m. Opakowanie = 12 sztuk w kartoniku.	opak.	150	
16.	długopisy żelowe niebieskie na wymienne wkłady z tuszem wodoodpornym, nie blaknącym, zawierającym specjalny pigment, który zapewnia intensywność kolorów, przezroczysta obudowa z wgłębieniami w gumowym uchwycie ułatwiającymi trzymanie, końcówka o grubości 0,6m. Opakowanie = 12 sztuk w kartoniku.	„	150	
17.	długopisy żelowe czerwone na wymienne wkłady z tuszem wodoodpornym, nie blaknącym, zawierającym specjalny pigment, który zapewnia intensywność kolorów, przezroczysta obudowa z wgłębieniami w gumowym uchwycie ułatwiającymi trzymanie, końcówka o grubości 0,6m. Opakowanie = 12 sztuk w kartoniku.	„	25	

1	2	3	4	5
18.	długopisy żelowe zielone na wymienne wkłady z tuszem wodoodpornym, nie blaknącym, zawierającym specjalny pigment, który zapewnia intensywność kolorów, przezroczysta obudowa z wgłębieniami w gumowym uchwycie ułatwiającymi trzymanie, końcówka o grubości 0,6m. Opakowanie = 12 sztuk w kartoniku.	opak	25	
19.	długopisy z automatycznym mechanizmem przyciskowym wykonane z lśniącego tworzywa sztucznego, dostępne w min. 7 kolorach, górna część obudowy ośmiokątna, oddzielona od dolnej mosiężno-niklowana obrączką, wyposażone w metalowe wkłady napelnione czarnym tuszem.	sztuka	200	
20.	długopisy z automatycznym mechanizmem przyciskowym wykonane z lśniącego tworzywa sztucznego, dostępne w min. 7 kolorach, górna część obudowy ośmiokątna, oddzielona od dolnej mosiężno-niklowana obrączką, wyposażone w metalowe wkłady napelnione niebieskim tuszem.	sztuka	200	
21.	długopisy kulkowe w kolorze czarnym na wymienne wkłady, przezroczysta obudowa z prążkowanym uchwytem zawierającym min. 50 nacięć, końcówka 0,7 mm wykonana z niklowanego srebra, grubość linii pisania 0,27 mm., długość linii pisania minimum 1.700 m, skuwka zawierająca silikonową kulkę zabezpieczającą przed wysychaniem, określona nazwa producenta na długopisie. Opakowanie = 12 sztuk w opakowaniu fabrycznym	opak.	150	
22.	długopisy kulkowe w kolorze niebieskim na wymienne wkłady, przezroczysta obudowa z prążkowanym uchwytem zawierającym min. 50 nacięć, końcówka 0,7 mm wykonana z niklowanego srebra, grubość linii pisania 0,27 mm., długość linii pisania minimum 1.700 m, skuwka zawierająca silikonową kulkę zabezpieczającą przed wysychaniem, określona nazwa producenta na długopisie .Opakowanie = 12 sztuk w opakowaniu fabrycznym	„	150	
23.	długopisy kulkowe w kolorze czerwonym na wymienne wkłady, przezroczysta obudowa z prążkowanym uchwytem zawierającym min. 50 nacięć, końcówka 0,7 mm wykonana z niklowanego srebra, grubość linii pisania 0,27 mm., długość linii pisania minimum 1.700 m, skuwka zawierająca silikonową kulkę zabezpieczającą przed wysychaniem, określona nazwa producenta na długopisie .Opakowanie = 12 sztuk w opakowaniu fabrycznym	„	30	
24.	długopisy kulkowe w kolorze zielonym na wymienne wkłady, przezroczysta obudowa z prążkowanym uchwytem zawierającym min. 50 nacięć, końcówka 0,7 mm wykonana z niklowanego srebra, grubość linii pisania 0,27 mm., długość linii pisania minimum 1.700 m, skuwka zawierająca silikonową kulkę zabezpieczającą przed wysychaniem, określona nazwa producenta na długopisie .Opakowanie = 12 sztuk w opakowaniu fabrycznym	„	30	
25.	dziurkaczki 2-otworowe metalowe o obłym kształcie dziurkujące jednorazowo 15 kartek o gramaturze 80g/m2, rozstaw dziurek Ø 5,5 mm: 8 cm, metalowa obudowa wykończona miękkim tworzywem, z ogranicznikiem formatu i okienkiem pokazującym format kartki. Gwarancja: 5 lat od daty dostawy	sztuka	200	

1	2	3	4	5
26.	dziurkacze 2-otworowe metalowe o obłym kształcie z ogranicznikiem formatu (A4, A5, A6, US, 8x8x8), dziurkujące jednorazowo minimum 25 kartek o gramaturze 80 g/m2, rozstaw dziurek Ø 5,5 mm: 8 cm, posiadające certyfikat GS - bezpieczeństwo gwarantowane. Gwarancja: 5 lat od daty dostawy	sztuka	200	
27.	dziurkacze 2-otworowe metalowe o obłym kształcie z gumowaną rękojeścią, z ogranicznikiem formatu (A3, A4, A5, A6, Q1, Q2, F, 8x8x8), dziurkujące jednorazowo minimum 65 kartek o gramaturze 80 g/m2, średnica dziurek Ø 5,5 mm., z nowoczesnym mechanizmem dziurkującym umożliwiającym zastosowanie siły o 50% mniejszej niż w przypadku klasycznego rozwiązania, podstawa wyposażona w antypoślizgowe elementy. Gwarancja: 5 lat od daty dostawy	„	80	
28.	dziurkacze elektryczne 2-otworowe (w komplecie z zasilaczem z sieci 230V/50-60Hz), z możliwością zasilania na baterie (6xAA), regulowany ogranicznik formatu, dziurkujące minimum 14 kartek papieru, wyposażony w sygnalizator włączonej funkcji. Gwarancja: 3 lata od daty dostawy	„	20	
29.	dziurkacze archiwizacyjne 2-otworowe z ogranicznikiem formatu od B6 do A3, wyposażone w przekładnię ułatwiającą dziurkowanie, regulacją odległości dziurek od krawędzi papieru, dziurkujące jednorazowo do 520 kartek papieru o gramaturze 70 g/m2, precyzyjne.	„	20	
30.	dziurkacze archiwizacyjne 4-otworowe z ogranicznikiem formatu od B6 do A3, wyposażone w przekładnię ułatwiającą dziurkowanie, regulacją odległości dziurek od krawędzi papieru, dziurkujące jednorazowo do 360 kartek papieru o gramaturze 70 g/m2, precyzyjne .	sztuka	10	
31.	etykiety adresowe A-4 białe samoprzylepne (inkjet, ksero, laser) 70 x 42,3 mm., z systemem zapobiegającym wypływowi kleju do urządzeń drukujących, Ilość etykiet na arkuszu: 21. Opakowanie =100 arkuszy w opakowaniu kartonowym zabezpieczonym folią.	opak.	150	
32.	etykiety adresowe A-4 białe samoprzylepne (inkjet, ksero, laser) 105 x 74 mm., wykonane z papieru o bieli min. 162 cie, z systemem łatwego odklejania etykiety od arkusza, Ilość etykiet na arkuszu: 8. Opakowanie =100 arkuszy w opakowaniu kartonowym zabezpieczonym folią.	„	20	
33.	etykiety adresowe A-4 białe samoprzylepne (inkjet, ksero, laser) 105 x 37 mm., wykonane z papieru o bieli min. 162 cie, z systemem łatwego odklejania etykiety od arkusza, Ilość etykiet na arkuszu: 16. Opakowanie =100 arkuszy w opakowaniu kartonowym zabezpieczonym folią.	„	20	
34.	folia A4 przezroczysta, powlekana, obustronnie antystatyczna o grubości 100 mic, lekko chropowata powierzchnia ułatwia przyswajanie tonera, dzięki czemu idealnie nadaje się do rzutników i do drukowania w kserokopiarkach i drukarkach. Opakowanie = 100 folii.	„	20	
35.	folia laminacyjna błyszcząca format A4 (216x303) 100szt. w opakowaniu	„	15	
36.	folia laminacyjna błyszcząca format A5 (154x 216) 100szt. w opakowaniu	„	15	

1	2	3	4	5
37.	foliopisy niezmywalne z okragłą końcówką, grubość linii 0,4 mm, wypelnione wodoodpornym tuszem bez ksylenu i toulenu, z możliwością napełnienia stacją dozującą, z systemem dry safe, skuwka z klipsem w kolorze tuszu, automatyczne wyrównywanie ciśnienia chroniące przed wylewaniem tuszu. Kolor czarny.	sztuka	10	
38.	foliopisy niezmywalne z okragłą końcówką, grubość linii 0,4 mm, wypelnione wodoodpornym tuszem bez ksylenu i toulenu, z możliwością napełnienia stacją dozującą, z systemem dry safe, skuwka z klipsem w kolorze tuszu, automatyczne wyrównywanie ciśnienia chroniące przed wylewaniem tuszu. Kolor niebieski.	„	10	
39.	foliopisy niezmywalne z okragłą końcówką, grubość linii 0,4 mm, wypelnione wodoodpornym tuszem bez ksylenu i toulenu, z możliwością napełnienia stacją dozującą, z systemem dry safe, skuwka z klipsem w kolorze tuszu, automatyczne wyrównywanie ciśnienia chroniące przed wylewaniem tuszu. Kolor czerwony.	„	10	
40.	foliopisy niezmywalne z okragłą końcówką, grubość linii 0,4 mm, wypelnione wodoodpornym tuszem bez ksylenu i toulenu, z możliwością napełnienia stacją dozującą, z systemem dry safe, skuwka z klipsem w kolorze tuszu, automatyczne wyrównywanie ciśnienia chroniące przed wylewaniem tuszu. Kolor zielony.	„	10	
41.	foliopisy niezmywalne ze ściętą końcówką, zakres linii pisania 1-3mm, wypelnione wodoodpornym tuszem na bazie alkoholu, skuwka z klipsem w kolorze tuszu, grubość linii pisania trwale naniesione na foliopisie, kolor czarny.	„	20	
42.	foliopisy niezmywalne z okragłą końcówką, grubość linii 0,4 mm, wypelnione wodoodpornym tuszem bez ksylenu i toulenu, z możliwością napełnienia stacją dozującą, z systemem dry safe, skuwka z klipsem w kolorze tuszu, automatyczne wyrównywanie ciśnienia chroniące przed wylewaniem tuszu. Kolor niebieski.	„	20	
43.	foliopisy niezmywalne z okragłą końcówką, grubość linii 0,4 mm, wypelnione wodoodpornym tuszem bez ksylenu i toulenu, z możliwością napełnienia stacją dozującą, z systemem dry safe, skuwka z klipsem w kolorze tuszu, automatyczne wyrównywanie ciśnienia chroniące przed wylewaniem tuszu. Kolor czerwony.	„	20	
44.	foliopisy niezmywalne z okragłą końcówką, grubość linii 0,4 mm, wypelnione wodoodpornym tuszem bez ksylenu i toulenu, z możliwością napełnienia stacją dozującą, z systemem dry safe, skuwka z klipsem w kolorze tuszu, automatyczne wyrównywanie ciśnienia chroniące przed wylewaniem tuszu. Kolor zielony.	„	20	
45.	flamastry z mocną, odporną na nacisk końcówką w kolorze czarnym, o grubości linii pisania okolo 1 mm, z ergonomiczną obudową o przekroju trójkąta zapewniającą swobodę pisania, wyposażone w system dry safe uniemożliwiający wysychanie flamastra pozostawionego bez skuwki, tusz na bazie wody zmywalny z większości tekstyliów, obudowa z PP gwarantująca odporność na zniszczenie, skuwka z klipsem, nazwa producenta podana na flamastrze. Opakowanie = 10 sztuk w kartonikach fabrycznych.	opak.	250	

1	2	3	4	5
46.	flamastry z mocną, odporną na nacisk końcówką w kolorze czerwonym, o grubości linii pisania około 1 mm, z ergonomiczną obudową o przekroju trójkąta zapewniającą swobodę pisania, wyposażone w system dry safe uniemożliwiający wysychanie flamastra pozostawionego bez skuwki, tusz na bazie wody zmywalny z większości tekstyliów, obudowa z PP gwarantująca odporność na zniszczenie, skuwka z klipsem, nazwa producenta podana na flamastrze. Opakowanie = 10 sztuk w kartonikach fabrycznych.	opak	200	
47.	flamastry z mocną, odporną na nacisk końcówką w kolorze zielonym, o grubości linii pisania około 1 mm, z ergonomiczną obudową o przekroju trójkąta zapewniającą swobodę pisania, wyposażone w system dry safe uniemożliwiający wysychanie flamastra pozostawionego bez skuwki, tusz na bazie wody zmywalny z większości tekstyliów, obudowa z PP gwarantująca odporność na zniszczenie, skuwka z klipsem, nazwa producenta podana na flamastrze. Opakowanie = 10 sztuk w kartonikach fabrycznych.	„	150	
48.	flamastry z mocną, odporną na nacisk końcówką w kolorze niebieskim, o grubości linii pisania około 1 mm, z ergonomiczną obudową o przekroju trójkąta zapewniającą swobodę pisania, wyposażone w system dry safe uniemożliwiający wysychanie flamastra pozostawionego bez skuwki, tusz na bazie wody zmywalny z większości tekstyliów, obudowa z PP gwarantująca odporność na zniszczenie, skuwka z klipsem, nazwa producenta podana na flamastrze. Opakowanie = 10 sztuk w kartonikach fabrycznych.	„	100	
49.	grzbiety plastikowe Ø 6 mm białe, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	opak.	15	
50.	grzbiety plastikowe Ø 6 mm żółte, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	15	
51.	grzbiety plastikowe Ø 6 mm czerwone, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	15	
52.	grzbiety plastikowe Ø 6 mm czarne, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	15	
53.	grzbiety plastikowe Ø 6 mm niebieskie, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	15	
54.	grzbiety plastikowe Ø 6 mm zielone, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	15	
55.	grzbiety plastikowe Ø 8 mm białe, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	opak.	15	
56.	grzbiety plastikowe Ø 8 mm żółte, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	15	
57.	grzbiety plastikowe Ø 8 mm czerwone, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	15	
58.	grzbiety plastikowe Ø 8 mm czarne, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	15	

1	2	3	4	5
59.	grzbiety plastikowe Ø 8 mm niebieskie, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	opak	15	
60.	grzbiety plastikowe Ø 8 mm zielone, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	15	
61.	grzbiety plastikowe Ø 10 mm białe, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	15	
62.	grzbiety plastikowe Ø 10 mm żółte, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	15	
63.	grzbiety plastikowe Ø 10 mm czerwone, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	15	
64.	grzbiety plastikowe Ø 10 mm czarne, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	15	
65.	grzbiety plastikowe Ø 10 mm niebieskie, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	15	
66.	grzbiety plastikowe Ø 10 mm zielone, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	15	
67.	grzbiety plastikowe Ø 12 mm białe, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	opak.	15	
68.	grzbiety plastikowe Ø 12 mm żółte, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	15	
69.	grzbiety plastikowe Ø 12 mm czerwone, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	15	
70.	grzbiety plastikowe Ø 12 mm czarne, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	15	
71.	grzbiety plastikowe Ø 12 mm niebieskie, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	15	
72.	grzbiety plastikowe Ø 12 mm zielone, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	15	
73.	grzbiety plastikowe Ø 16 mm białe, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	opak.	15	
74.	grzbiety plastikowe Ø 16 mm żółte, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	15	
75.	grzbiety plastikowe Ø 16 mm czerwone, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	15	
76.	grzbiety plastikowe Ø 16 mm czarne, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	15	
77.	grzbiety plastikowe Ø 16 mm niebieskie, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	15	

1	2	3	4	5
78.	grzbiety plastikowe Ø 16 mm zielone, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	opak	15	
79.	grzbiety plastikowe Ø 20 mm białe, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	15	
80.	grzbiety plastikowe Ø 20 mm żółte, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	15	
81.	grzbiety plastikowe Ø 20 mm czerwone, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	15	
82.	grzbiety plastikowe Ø 20 mm czarne, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	15	
83.	grzbiety plastikowe Ø 20 mm niebieskie, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	15	
84.	grzbiety plastikowe Ø 20 mm zielone, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 100 grzbietów.	„	15	
85.	grzbiety plastikowe Ø 25 mm białe, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 50 grzbietów.	opak.	15	
86.	grzbiety plastikowe Ø 25 mm żółte, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	15	
87.	grzbiety plastikowe Ø 25 mm czerwone, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	15	
88.	grzbiety plastikowe Ø 25 mm czarne, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	15	
89.	grzbiety plastikowe Ø 25 mm niebieskie, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	15	
90.	grzbiety plastikowe Ø 25 mm zielone, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	15	
91.	grzbiety plastikowe Ø 28 mm białe, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 50 grzbietów.	opak.	15	
92.	grzbiety plastikowe Ø 28 mm żółte, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	15	
93.	grzbiety plastikowe Ø 28 mm czerwone, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	15	
94.	grzbiety plastikowe Ø 28 mm czarne, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	15	
95.	grzbiety plastikowe Ø 28 mm niebieskie, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	15	
96.	grzbiety plastikowe Ø 28 mm zielone, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	15	

1	2	3	4	5
97.	grzbiety plastikowe Ø 32 mm białe, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 50 grzbietów.	opak.	15	
98.	grzbiety plastikowe Ø 32 mm żółte, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	15	
99.	grzbiety plastikowe Ø 32 mm czerwone, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	15	
100.	grzbiety plastikowe Ø 32 mm czarne, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	15	
101.	grzbiety plastikowe Ø 32 mm niebieskie, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	15	
102.	grzbiety plastikowe Ø 32 mm zielone, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	15	
103.	grzbiety plastikowe Ø 38 mm białe, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 50 grzbietów.	opak.	15	
104.	grzbiety plastikowe Ø 38 mm żółte, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	15	
105.	grzbiety plastikowe Ø 38 mm czerwone, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	15	
106.	grzbiety plastikowe Ø 38 mm czarne, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	15	
107.	grzbiety plastikowe Ø 38 mm niebieskie, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	15	
108.	grzbiety plastikowe Ø 38 mm zielone, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	15	
109.	grzbiety plastikowe Ø 45 mm białe, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	15	
110.	grzbiety plastikowe Ø 45 mm żółte, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	15	
111.	grzbiety plastikowe Ø 45 mm czerwone, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	15	
112.	grzbiety plastikowe Ø 45 mm czarne, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	15	
113.	grzbiety plastikowe Ø 45 mm niebieskie, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	15	
114.	grzbiety plastikowe Ø 45 mm zielone, do bindownicy elektrycznej Opus Superstar. Opakowanie = 50 grzbietów.	„	15	

1	2	3	4	5
115.	gumki ołówkowe białe wykonane z wysokiej jakości kompozytów polimerowych, nie zawierające substancji szkodliwych w tym metali ciężkich, o rozmiarze minimum: 43x17x11 mm. i wadze minimum 12g, w kartonowym jednostkowym opakowaniu ochronnym z określoną nazwą producenta zabezpieczone jednostkowo folią.	sztuka	400	
116.	gumki - recepturki grube, aktowe (130 x 10 mm wysokości) z wytrzymałego kauczuku. Opakowanie = 0,5 kg.	opak.	100	
117.	gumki - recepturki grube, aktowe (150 x 4 mm wysokości) z wytrzymałego materiału. Opakowanie = 0,5 kg.	„	150	
118.	kartki samoprzylepne w kolorach pastelowych, w bloczkach po 100 kartek o wymiarach 51 x 38 mm, w opakowaniu zabezpieczonym folią.	bloczek	1200	
119.	kartki samoprzylepne w kolorach pastelowych, w bloczkach po 100 kartek o wymiarach 76 x 76 mm. w opakowaniu jednostkowym zabezpieczonym folią.	„	1200	
120.	kartki samoprzylepne w kolorach pastelowych, w bloczkach po 100 kartek o wymiarach 76 x 51 mm. w opakowaniu jednostkowym zabezpieczonym folią.	„	1200	
121.	klej biurowy w płynie do precyzyjnego klejenia papieru, kartonu, zdjęć i tekstyliów, bezbarwny, w plastikowych tubach, z metalową kulką do nanoszenia kleju, usuwalny za pomocą wody, nie zawierający rozpuszczalników, nie niszczący i nie deformujący klejonych warstw. Pojemności 50 ml.	„	600	
122.	klej biurowy w szyfcie, bezzapachowy, nietoksyczny, nie zawierający rozpuszczalników, nie niszczący i nie deformujący klejonych warstw, zawiera wskaźnik zużycia kleju, trójkątny kształt umożliwia precyzyjne nakładanie kleju również w pojedynczych punktach oraz zapobiegający skręcaniu kleju. Pojemność opakowania: 12 g.	sztuka	100	
123.	klej biurowy w szyfcie, bezzapachowy, nietoksyczny, nie zawierający rozpuszczalników, nie niszczący i nie deformujący klejonych warstw, zawiera wskaźnik zużycia kleju, trójkątny kształt umożliwia precyzyjne nakładanie kleju również w pojedynczych punktach oraz zapobiegający skręcaniu kleju. Pojemność opakowania: 25 g.	„	100	
124.	klipsy (klipy) metalowe potrójnie galwanizowane, do spinania dokumentów. Długość grzbietu: 19 mm. Opakowanie =12 sztuk.	opak.	200	
125.	klipsy (klipy) metalowe potrójnie galwanizowane, do spinania dokumentów. Długość grzbietu: 25 mm. Opakowanie =12 sztuk.	„	200	
126.	klipsy (klipy) metalowe potrójnie galwanizowane, do spinania dokumentów. Długość grzbietu: 32 mm. Opakowanie =12 sztuk.	„	200	
127.	klipsy (klipy) metalowe potrójnie galwanizowane, do spinania dokumentów. Długość grzbietu: 41 mm. Opakowanie =12 sztuk.	„	200	
128.	klipsy (klipy) metalowe potrójnie galwanizowane, do spinania dokumentów. Długość grzbietu: 51 mm. Opakowanie =12 sztuk	„	200	

1	2	3	4	5
129.	klipsy archiwizacyjne z plastiku o pojemności min. 80mm, z możliwością wpięcia do segregatora, w komplecie etykiety z podwójnym dziurkowaniem. Opakowanie = 100 sztuk.	opak	100	
130.	koszulki A-4 wykonane z gładkiej, ekologicznej folii propylenowej o grubości min. 50 mic, krystaliczne i antyelektrostatyczne, otwierane „od góry”, z białym dziurkowanym i wzmocnionym multiperforowanym marginesem. Opakowanie fabryczne = 100 sztuk w kartonie.	„	2000	
131.	koszulki A-4 wykonane z gładkiej, ekologicznej folii polipropylenowej o grubości min.100mic, o wymiarach zewnętrznych min. 238x334mm., groszkowe do segregatorów, z boczną klapką uniemożliwiającą wypadanie dokumentów., ze wzmocnionym multiperforowanym brzegiem. Opakowanie = 10 sztuk.	„	1000	
132.	korektor w płynie z gąbką umożliwiającą równomierne i precyzyjne nanoszenie płynu, ekologiczny, bezzapachowy, nie zawierający rozpuszczalników, na bazie wody, niewidoczny na kserokopiach i faksach. Opakowanie o pojemności 20 ml.	sztuka	500	
133.	korektor w piórze z metalową końcówką wykonaną ze stali węglowej do precyzyjnego, punktowego korygowania, szybkoschnący, specjalny zaworek uniemożliwia zaschnięcie i zatarcie końcówki, bez zawartości ozonu, przezroczysta nasadka z klipem zabezpieczającą, minimalna powierzchnia korygowania 630 cm2. Opakowanie o pojemności 7 ml.	„	200	
134.	korektor w taśmie, długość taśmy: 8 m, szerokość taśmy: 5 mm, , suchy i czysty w zastosowaniu, nietoksyczny, do stosowania na wszystkich rodzajach papieru, przezroczysta obudowa.	„	300	
135.	kosze na śmieci ażurowe wykonane z odpornego na pęknięcia PP, podwyższone dno chroni płyny przed wylaniem, o pojemności 16 litrów, średnicy 30cm i wysokości 31cm+/-1cm	„	150	
136.	linijki plastikowe o długości 20 cm wykonane z przezroczystego polistyrolu, z podciętymi brzegami ułatwiającymi precyzyjne kreślenie, odporne na odkształcenia i złamania, jednostronna nieścieralna podziałka zgodna z normami, w etui jednostkowym.	„	200	
137.	linijki plastikowe o długości 40 cm wykonane z przezroczystego polistyrolu, z podciętymi brzegami ułatwiającymi precyzyjne kreślenie, odporne na odkształcenia i złamania, jednostronna nieścieralna podziałka zgodna z normami.	„	100	
138.	magnesy różnokolorowe Ø 15 mm do tablic magnetycznych. Opakowanie = 10 sztuk.	opak.	50	
139.	magnesy różnokolorowe Ø 20 mm do tablic magnetycznych. Opakowanie = 6 sztuk.	„	50	
140.	magnesy różnokolorowe Ø 30 mm do tablic magnetycznych. Opakowanie = 5 sztuk.	„	30	
141.	magnesy różnokolorowe Ø 40 mm do tablic magnetycznych. Opakowanie = 4 sztuk.	„	30	
142.	magnesy różnokolorowe Ø 50 mm do tablic magnetycznych. Opakowanie = 3 sztuki.	„	30	

1	2	3	4	5
143.	markery permanentne w kolorze czarnym, z okrągłą końcówką, wodoodporne, szybkoschnące, nie zawierające ksylenu i toluenu, piszące na wszystkich powierzchniach, system dozowania tuszu za pomocą tłoczka zapewnia linię pisania o długości 1.200m., grubości 2mm, posiadające system dry safe uniemożliwiający wysychanie markera pozostawionego bez skuwki. Opakowanie = 10 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	opak	50	
144.	markery permanentne w kolorze niebieskim, z okrągłą końcówką, wodoodporne, szybkoschnące, nie zawierające ksylenu i toluenu, piszące na wszystkich powierzchniach, system dozowania tuszu za pomocą tłoczka zapewnia linię pisania o długości 1.200m., grubości 2mm, posiadające system dry safe uniemożliwiający wysychanie markera pozostawionego bez skuwki. Opakowanie = 10 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	„	20	
145.	markery permanentne w kolorze czerwonym, z okrągłą końcówką, wodoodporne, szybkoschnące, nie zawierające ksylenu i toluenu, piszące na wszystkich powierzchniach, system dozowania tuszu za pomocą tłoczka zapewnia linię pisania o długości 1.200m., grubości 2mm, posiadające system dry safe uniemożliwiający wysychanie markera pozostawionego bez skuwki. Opakowanie = 10 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	„	20	
146.	markery permanentne w kolorze zielonym, z okrągłą końcówką, wodoodporne, szybkoschnące, nie zawierające ksylenu i toluenu, piszące na wszystkich powierzchniach, system dozowania tuszu za pomocą tłoczka zapewnia linię pisania o długości 1.200m., grubości 2mm, posiadające system dry safe uniemożliwiający wysychanie markera pozostawionego bez skuwki. Opakowanie = 10 sztuk w opakowaniu fabrycznym. .	„	20	
147.	markery permanentne w kolorze czarnym, ze ściętą końcówką, wodoodporne, szybkoschnące, nie zawierające ksylenu i toluenu, piszące na wszystkich powierzchniach, system dozowania tuszu za pomocą tłoczka zapewnia linię pisania o długości min. 800m, grubość linii w zakresie od 2 do 5 mm. posiadające system dry safe uniemożliwiający wysychanie markera pozostawionego bez skuwki. Opakowanie = 10 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	„	50	
148.	markery permanentne w kolorze niebieskim, ze ściętą końcówką, wodoodporne, szybkoschnące, nie zawierające ksylenu i toluenu, piszące na wszystkich powierzchniach, system dozowania tuszu za pomocą tłoczka zapewnia linię pisania o długości min. 800m, grubość linii w zakresie od 2 do 5 mm. posiadające system dry safe uniemożliwiający wysychanie markera pozostawionego bez skuwki. Opakowanie = 10 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	„	20	
149.	markery permanentne w kolorze czerwonym, ze ściętą końcówką, wodoodporne, szybkoschnące, nie zawierające ksylenu i toluenu, piszące na wszystkich powierzchniach, system dozowania tuszu za pomocą tłoczka zapewnia linię pisania o długości min. 800m, grubość linii w zakresie od 2 do 5 mm. posiadające system dry safe uniemożliwiający wysychanie markera pozostawionego bez skuwki. Opakowanie = 10 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	„	15	

1	2	3	4	5
150.	markery permanentne w kolorze zielonym, ze ściętą końcówką, wodoodporne, szybkoschnące, nie zawierające ksylenu i toluenu, piszące na wszystkich powierzchniach, system dozowania tuszu za pomocą tłoczka zapewnia linię pisania o długości min. 800m, grubość linii w zakresie od 2 do 5 mm. posiadające system dry safe uniemożliwiający wysychanie markera pozostawionego bez skuwki. Opakowanie = 10 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	opak	15	
151.	markery permanentne w kolorze czarnym, z okrągłą końcówką, wodoodporne, szybkoschnące, nie zawierające ksylenu i toluenu, piszące na wszystkich powierzchniach o grubości linii pisania 1 mm, długość linii pisania 1300m, posiadające system dry safe uniemożliwiający wysychanie markera pozostawionego bez skuwki. Opakowanie = 10 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	„	5	
152.	nożyczki na blistrze, wykonane z wysokiej jakości nierdzewnej stali, o długości 20 cm z rękojeścią odporną na pęknięcia, wzbogaconą o gumowy uchwyt typu soft grip, ergonomiczny kształt oraz miękka rękojeść, antyalergiczne wykończenie rączek.	sztuka	400	
153.	noże metalowe do otwierania korespondencji zakończone estetyczną rączką, długość noża min. 24cm, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej o długości 14,5cm +/-1cm	„	100	
154.	numerytory automatyczne samotuszujące o mocnej konstrukcji (stalowy szkielet, obudowa z tworzywa) 8-cyfrowe, gwarantujące min. 1 mln odbić, wysokość czcionki 4,5mm., z możliwością ustawienia powtarzania się numerów: 0, 1-3, 6 razy.	„	15	
155.	obwoluty A-4 plastikowe ("ofertówki") krystaliczne, sztywne, wykonane z folii polipropylenowej o grubości 105 mic, otwierane u góry i z prawej strony, z zaokrąglonymi narożnikami, z wycięciem na palec umożliwiającym wyjmowanie dokumentów. Pakowane fabrycznie po 100 sztuk w pudełku.	opak.	150	
156.	okładki A4 - folie PCV standard 200 µ do bindowania. Kolor: bezbarwny. Opakowanie = 100 okładek.	„	20	
157.	okładki A4 - folie PCV standard 200 µ do bindowania. Kolor: żółty. Opakowanie = 100 okładek.	„	20	
158.	okładki A4 - folie PCV standard 200 µ do bindowania. Kolor: czerwony. Opakowanie = 100 okładek.	„	20	
159.	okładki A4 - folie PCV standard 200 µ do bindowania. Kolor: brązowy. Opakowanie = 100 okładek.	„	20	
160.	okładki A4 - folie PCV standard 200 µ do bindowania. Kolor: niebieski. Opakowanie = 100 okładek.	„	20	
161.	okładki A4 - folie PCV standard 200 µ do bindowania. Kolor: zielony. Opakowanie = 100 okładek.	„	20	
162.	okładki A4 kartonowe błyszczące, do bindowania. Gramatura 230 – 250 g/m ² . Kolor: biały. Opakowanie = 100 okładek.	„	20	
163.	okładki A4 kartonowe błyszczące, do bindowania. Gramatura 230 – 250 g/m ² . Kolor: żółty. Opakowanie = 100 okładek.	„	20	

1	2	3	4	5
164.	okładki A4 kartonowe błyszczące, do bindowania. Gramatura 230 – 250 g/m ² . Kolor: czerwony. Opakowanie = 100 okładek.	opak	20	
165.	okładki A4 kartonowe błyszczące, do bindowania. Gramatura 230 – 250 g/m ² . Kolor: czarny. Opakowanie = 100 okładek.	„	20	
166.	okładki A4 kartonowe błyszczące, do bindowania. Gramatura 230 – 250 g/m ² . Kolor: niebieski. Opakowanie = 100 okładek.	„	20	
167.	okładki A4 kartonowe błyszczące, do bindowania. Gramatura 230 – 250 g/m ² . Kolor: zielony. Opakowanie = 100 okładek.	„	20	
168.	ołówki z gumką dostępne w 5 rodzajach twardości, szczególnie odporne na złamania dzięki klejonemu na całej długości grafitowi, kolorystyka żółto-czarna, gumka nie zawierająca PVC, twardość, nazwa producenta oraz kraj trwałe naniesione na ołówku. Opakowanie = 12 sztuk w kartoniku.	„	120	
169.	papier pakowy szary lub brązowy, bezdrzewny, niepowlekany, błyszczący jednostronnie, prążkowany, o dużej wytrzymałości w arkuszach o wymiarach minimum 100x125cm oraz gramaturze 80 - 90 g/m ² .	kilogram	500	
170.	pinezki metalowe zwykłe, kolor złoty, długość ostrza 8mm. Opakowanie =100 sztuk.	opak.	20	
171.	pinezki „beczulki” do tablic korkowych, długość ostrza 11mm, mix kolorów. Opakowanie = mix 50 pinezek w kilku kolorach.	„	200	
172.	pióra kulkowe jednorazowe z kapilarnym systemem podawania tuszu o stałej grubości pisania na wszystkich rodzajach papieru, końcówka ze stali nierdzewnej z systemem kilku symetrycznych wgłębień zapewniających lekkie obracanie się kulki podczas pisania, piszące do ostatniej kropli dzięki specjalnemu dozownikowi wypływu tuszu, z gumowym uchwytem i obudową w kolorze tuszu, grubość linii pisana 0,3 mm, długość linii pisana 1.300 m, tusz czarny, opakowanie=12 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	„	50	
173.	pióra kulkowe jednorazowe z kapilarnym systemem podawania tuszu o stałej grubości pisania na wszystkich rodzajach papieru, końcówka ze stali nierdzewnej z systemem kilku symetrycznych wgłębień zapewniających lekkie obracanie się kulki podczas pisania, piszące do ostatniej kropli dzięki specjalnemu dozownikowi wypływu tuszu, z gumowym uchwytem i obudową w kolorze tuszu, grubość linii pisana 0,3 mm, długość linii pisana 1.300 m, tusz czerwony, opakowanie=12 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	opak.	25	
174.	pióra kulkowe jednorazowe z kapilarnym systemem podawania tuszu o stałej grubości pisania na wszystkich rodzajach papieru, końcówka ze stali nierdzewnej z systemem kilku symetrycznych wgłębień zapewniających lekkie obracanie się kulki podczas pisania, piszące do ostatniej kropli dzięki specjalnemu dozownikowi wypływu tuszu, z gumowym uchwytem i obudową w kolorze tuszu, grubość linii pisana 0,3 mm, długość linii pisana 1.300 m, tusz niebieski, opakowanie=12 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	„	50	

1	2	3	4	5
175.	pióra kulkowe jednorazowe z kapilarnym systemem podawania tuszu o stałej grubości pisania na wszystkich rodzajach papieru, końcówka ze stali nierdzewnej z systemem kilku symetrycznych wgłębień zapewniających lekkie obracanie się kulki podczas pisania, piszące do ostatniej kropli dzięki specjalnemu dozownikowi wypływu tuszu, z gumowym uchwytem i obudową w kolorze tuszu, grubość linii pisana 0,3 mm, długość linii pisana 1.300 m, tusz zielony, opakowanie=12 sztuk w opakowaniu fabrycznym.	opak	25	
176.	pisaki - markery do tablic suchościeralnych z okrągłą końcówką o grubości linii pisania w zakresie od 2 do 2,5mm i długości linii pisania minimum 1.100 m, posiadające specjalny tłoczek dozujący płynny tusz do nawilżania końcówki. Komplet = 4 pisaki w różnych kolorach + gąbka.	komplet	30	
177.	podkładki plastikowe okrągłe pod wycinaki - bolce tnące do dziurkacza archiwizacyjnego KW-trio power punch nr 954.	sztuka	50	
178.	podkładki plastikowe okrągłe pod wycinaki-bolce tnące do dziurkacza archiwizacyjnego wyszczególnionego w poz. 29	„	100	
179.	podkładki plastikowe okrągłe pod wycinaki - bolce tnące do dziurkacza archiwizacyjnego wyszczególnionego w poz.30	„	100	
180.	poduszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 11 x 7 cm do stempli kauczukowych, nie nasączone tuszem.	„	50	
181.	poduszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 16 x 9 cm do stempli kauczukowych, nie nasączone tuszem.	„	20	
182.	poduszki okrągłe Ø 140 mm (pocztowo-bankowe) w obudowie metalowej (z pokrywką z uchwytem) do stempli metalowych, nie nasączone tuszem.	„	50	
183.	pojemniki A-4 składane na czasopisma wykonane z folii polipropylenowej o strukturze płótna (100 µm), uszlachetniona powierzchniowo papierowa okładzina wewnętrzna. Wymienna etykieta na grzbiecie oraz otwór na palec wzmocniony metalową obręczą. Pojemność: około 750 kartek o formacie A-4. Wymiary: 245 x 75 x 320 mm, różne jednobarwne kolory.	„	50	
184.	pojemniki A-4 na czasopisma wykonane z mocnego ażurowego polistyrenu odpornego na pęknięcia, sztywna konstrukcja o zwiększonej stabilności, umieszczony na grzbiecie otwór na palec oraz miejsce na etykietę opisową, pojemność 700 kartek o gramaturze 80g/m2, kolor czarny.	sztuka	50	
185.	półki - tacki (szuflady) na biurko wykonane z trwałego polistyrenu, posiadające mocne, sztywne dno oraz zaokrąglone krawędzie, dwa szerokie mocowania umożliwiają łączenie szuflad pionowo i kaskadowo, miejsce na umieszczenie etykiet, wymiary 345x260x64 +/-	„	500	
186.	przekładki alfabetyczne A – Z plastikowe multiperforowane do segregatorów A-4 z nadrukiem alfabetycznym na indeksach, dodatkową kartą informacyjno-opisową z perforacją wzmocnioną folią, wymiary 245x297mm, Ilość kart: 21.	komplet.	80	

1	2	3	4	5
187.	przekładki plastikowe multiperforowane do segregatorów A-4 z dodatkową kartą informacyjno-opisową z perforacją wzmocnioną folią. Kolorowe przekładki i indeksy. Ilość kart: 12.	komplet	300	
188.	przekładki plastikowe multiperforowane do segregatorów A-4 z dodatkową kartą informacyjno-opisową z perforacją wzmocnioną folią. Kolorowe przekładki i indeksy. Ilość kart: 10.	„	300	
189.	przybory na biurko wykonane z wytrzymałego tworzywa akrylowego (przezroczyste lub dymne) o rozmiarze około 200x120x80 mm z przegrodami na: akcesoria piszące, spinacze, klipy, pinezki, bloczki minimum 300 karteczek, stojące dokumenty (broszurki, foldery, itp.) oraz dodatkowo przegródki na inne drobne akcesoria.	sztuka	100	
190.	przybory na biurko wykonane z wytrzymałego tworzywa akrylowego (przezroczyste lub dymne) o rozmiarze około 230x170x50mm z przegrodami na: akcesoria piszące, spinacze, klipy, pinezki, bloczki minimum 300 karteczek, zszywacz, dziurkacz, rozszywacz oraz dodatkowo 3 przegródki na inne dodatkowe akcesoria.	„	100	
191.	rozszywacze do zszywek z mechanizmem blokującym ostrza.	„	400	
192.	segregatory A-4 / 50 mm z mechanizmem dźwigniowym i dociskaczem oraz dwustronną wymienną etykietą na grzbiecie, wykonane z kartonu o grubości min. 2,1mm oklejonego dwustronnie poliolefiną, z otworem na palec i krawędziami zabezpieczonymi metalową listwą. Różne jednobarwne kolory: czarny, czerwony, zielony, żółty, biały, fioletowy, pomarańczowy, niebieski, szary, fioletowy, biały.	sztuka	1500	
193.	segregatory A-4 / 75 mm z mechanizmem dźwigniowym i dociskaczem oraz dwustronną wymienną etykietą na grzbiecie, wykonane z kartonu o grubości min. 2,1mm oklejonego dwustronnie poliolefiną, z otworem na palec i krawędziami zabezpieczonymi metalową listwą. Różne jednobarwne kolory: czarny, czerwony, zielony, żółty, biały, fioletowy, pomarańczowy, niebieski, szary, fioletowy, biały.	„	3500	
194.	segregatory A-5 / 75 mm z mechanizmem dźwigniowym i dociskaczem oraz dwustronną wymienną etykietą na grzbiecie, oklejone dwustronnie poliolefiną, z otworem na palec zabezpieczonym metalową obręczą. Różne jednobarwne kolory: czarny, czerwony, zielony, żółty, biały, fioletowy, pomarańczowy, niebieski, szary, fioletowy, biały.	„	70	
195.	serwetki papierowe gastronomiczne 15 x 15 cm. - 17 x 17 cm. białe. Opakowanie minimum 200 serwetek.	opak.	100	
196.	skoroszyty kartonowe A-4 z białego kartonu o gramaturze min. 300 g/m2 z nadrukiem i wąsami umożliwiającymi spinanie do 200 luźnych kartek (obie okładki pełne A-4).	sztuka	25000	
197.	skoroszyty plastikowe A-4 twarde z folii o grubości minimum: przód 150 µm, tył 160 µm z wąsami umożliwiającymi spinanie do 200 luźnych kartek i dwustronnie zapisywalnym paskiem do opisu na grzbiecie. Różne jednobarwne kolory.	„	7000	
198.	skoroszyty kartonowe A-4 z białego kartonu o gramaturze min. 300 g/m2 z nadrukiem, metalową zawieszka do segregatora oraz z wąsami umożliwiającymi spinanie do 200 luźnych kartek. (obie okładki pełne A-4).	„	2500	

1	2	3	4	5
199.	skoroszyty plastikowe A-4 twarde z folii o grubości minimum: przód 150 µm, tył 160 µm z boczną mutiperforacją (zawieszka) do segregatora, z wążami umożliwiającymi spinanie do 200 luźnych kartek i dwustronnie zapisywalnym paskiem do opisu na grzbiecie. Różne jednobarwne kolory.	sztuka	5000	
200.	skorowidze A-4 z indeksem alfabetycznym 96-kartkowe w kratkę, szyte grzbietowo w twardych, lakierowanych okładkach. Różne jednobarwne kolory lub wzór „szkocka krata”.	„	100	
201.	skorowidze 1/2 A-4 z indeksem alfabetycznym 96-kartkowe w kratkę, szyte grzbietowo w twardych, lakierowanych okładkach. Różne jednobarwne kolory lub wzór „szkocka krata”.	„	100	
202.	spinacze biurowe metalowe, potrójnie galwanizowane (owalne) 33 mm. Opakowanie =100 sztuk.	opak.	2000	
203.	spinacze biurowe metalowe, potrójnie galwanizowane (trójkątne) 31 mm. Opakowanie =100 sztuk.	„	1000	
204.	spinacze biurowe metalowe, potrójnie galwanizowane (trójkątne) 25 mm. Opakowanie =100 sztuk.	„	500	
205.	Nici do szycia akt, lniane białe, masa nawoju 25 dag	sztuka	25	
206.	sznurek pakowy polipropylenowy, biały (Tex 1000±100), długość nawoju 2.000 m ± 8%, masa nawoju 2 kg ± 0,05 kg.	„	50	
207.	tablice ścienne korkowe 60 x 90 cm. w anodowanej ramie aluminiowej łączonej za pomocą plastikowych narożników, z możliwością zawieszenia w pionie i poziomie, w zestawie komplet narożników w kolorze szarym i niebieskim z elementami montażowymi .	„	60	
208.	tablice ścienne korkowe 90 x 120 cm. w anodowanej ramie aluminiowej łączonej za pomocą plastikowych narożników, z możliwością zawieszenia w pionie i poziomie, wysokiej jakości korek, z którego samoczynnie znikają otwory po pinezkach, z elementami montażowymi w komplecie.	„	20	
209.	tablice ścienne korkowe 100 x 150 cm. w anodowanej ramie aluminiowej łączonej za pomocą plastikowych narożników, z możliwością zawieszenia w pionie i poziomie, z elementami montażowymi w komplecie.	„	5	
210.	tablice ścienne korkowe 100 x 150 cm. w anodowanej ramie aluminiowej łączonej za pomocą plastikowych narożników, z możliwością zawieszenia w pionie i poziomie, wysokiej jakości korek, z którego samoczynnie znikają otwory po pinezkach w zestawie 2 komplety narożników oraz półka na akcesoria.	„	20	
211.	tablice ścienne magnetyczne suchościernalne 60 x 90 cm. białe w anodowanej ramie aluminiowej z możliwością zawieszenia w pionie i poziomie, bardzo gładka porcelanowa powierzchnia odporna na zadrapania i chemikalia, w zestawie 2 komplety narożników oraz półka na akcesoria.	„	10	

1	2	3	4	5
212.	tablice ściennie magnetyczne suchościernalne 100 x 150 cm. białe w anodowanej ramie aluminiowej z możliwością zawieszenia w pionie i poziomie, bardzo gładka porcelanowa powierzchnia odporna na zadrapania i chemikalia, w zestawie 2 komplety narożników oraz półka na akcesoria.	sztuka	5	
213.	taśma klejąca jednostronnie, bezbarwna wykonana z wysokiej jakości folii o o matowym podłożu, o szerokości 19 mm i długości 33 m, grubość taśmy z podłożem min. 60 mic, można po niej pisać, odporna na wilgoć, żółknięcia i odbarwienia, bez podajnika . Opakowanie jednostkowe w kartoniku lub folii.	„	1500	
214.	taśma klejąca jednostronnie, bezbarwna, idealnie przezroczysta po przyklejeniu o szerokości 19 mm i długości 33 m z dyspenserem wielokrotnego użytku. Opakowanie jednostkowe na blistrze.	„	1000	
215.	taśma pakowa klejąca jednostronnie, brązowa o podwyższonej wytrzymałości na rozerwania (min. 385 N/100mm) z klejem typu hot melt lub równoważnym. Szerokość 50 mm, długość 66 m.	sztuka	300	
216.	taśma pakowa klejąca jednostronnie, bezbarwna o podwyższonej wytrzymałości na rozerwania (min. 385N/100mm) z klejem typu hot melt lub równoważnym. Szerokość 50 mm, długość 66 m.	„	150	
217.	taśmy do drukarek etykiet DYMO label point 250. Tło białe, litery czarne. Szerokość taśmy: 12 mm, długość: 7 m. Opakowanie = 5 taśm	opak.	5	
218.	taśmy do drukarek etykiet DYMO label point 250. Tło białe, litery niebieskie. Szerokość taśmy: 12 mm, długość: 7 m. Opakowanie = 5 taśm.	„	5	
219.	taśmy do drukarek etykiet DYMO label point 250. Tło białe, litery czerwone. Szerokość taśmy: 12 mm, długość: 7 m. Opakowanie = 5 taśm	„	5	
220.	taśmy do drukarek etykiet DYMO label point 250. Tło czerwone, litery czarne. Szerokość taśmy: 12 mm, długość: 7 m. Opakowanie = 5 taśm.	„	5	
221.	taśmy do drukarek etykiet DYMO label point 250. Tło niebieskie, litery czarne. Szerokość taśmy: 12 mm, długość: 7 m. Opakowanie = 5 taśm.	„	5	
222.	teczki do podpisu na dokumenty o formacie A-4. Okładki z twardej tektury o grubości min. 1,9 mm i gramaturze 1200 g/m2, pokrytej sztuczną skórą w kolorze czarnym. Karty wewnętrzne z szarego lub beżowego kartonu o gramaturze około 450 g/m2 z 4 otworami pozwalającymi odnajdywać dokumenty. Rozciągliwy grzbiet harmonijkowy oraz wzmocnione paski oddzielające. Na przedniej okładce okienko na wymienne etykiety. Ilość przegródek: 20.	sztuka	30	
223.	teczki do podpisu na dokumenty o formacie A-4. Okładki z twardej tektury o grubości min. 1,9 mm i gramaturze 1200 g/m2, pokrytej sztuczną skórą w kolorze bordo. Karty wewnętrzne z szarego lub beżowego kartonu o gramaturze około 450 g/m2 z 4 otworami pozwalającymi odnajdywać dokumenty. Rozciągliwy grzbiet harmonijkowy oraz wzmocnione paski oddzielające. Na przedniej okładce okienko na wymienne etykiety. Ilość przegródek: 20.	„	30	

1	2	3	4	5
224.	teczki do podpisu na dokumenty o formacie A-4. Okładki z twardej tektury o grubości min. 1,9 mm i gramaturze 1200 g/m2, pokrytej sztuczną skórą w kolorze niebieskim. Karty wewnętrzne z szarego lub beżowego kartonu o gramaturze około 450 g/m2 z 4 otworami pozwalającymi odnajdywać dokumenty. Rozciągliwy grzbiet harmonijkowy oraz wzmocnione paski oddzielające. Na przedniej okładce okienko na wymienne etykiety. Ilość przegródek: 20.	sztuka	30	
225.	teczki konferencyjne harmonijkowe z rączką, zamykane na zamek, usztywnione, z wytrzymałego płótna, posiadające 24 przegrody zaopatrzone w indeksy z wymiennymi etykietami. Kolor czarny.	„	10	
226.	teczki kartonowe wiązane białe na dokumenty o formacie A-4 z nadrukiem. Karton jednostronnie bielony o gramaturze 350 g/m2. Bigowanie na grzbiecie i skrzydłach teczek. Rozmiar teczek powiększony: min 240 x 320 mm., zakładki wewnętrzne o wysokości min.120mm	„	40000	
227.	teczki 3-skrzydłowe wykonane z tektury o grubości min. 1,9mm pokrytej folią o grubości min. 100mic, zamykane na 2 rzepy. Rozmiar teczek: 319 x 248 x 35 mm. Różne jednobarwne kolory.	„	150	
228.	teczki 3-skrzydłowe wykonane z preszpanu powlekanego woskiem o gramaturze 390 g/m2 z bigowaniem na grzbiecie i skrzydłach teczek, narożne płaskie gumki w kolorze teczek, wymiary min. 319x235mm. Dostępna w 9 kolorach (w tym jasnoniebieska i jasnozielona)	„	15000	
229.	teczki plastikowe A-5 dwuskrzydłowe (clipboard) wykonane z tektury pokrytej folią laminowaną PCV w różnych jednobarwnych kolorach, specjalnie profilowany uchwyt ułatwiający podnoszenie zacisku mocującego kartki, dodatkowo uchwyt na długopis.	„	20	
230.	teczki plastikowe A-4 dwuskrzydłowe (clipboard) wykonane z tektury pokrytej folią laminowaną PCV w różnych jednobarwnych kolorach, specjalnie profilowany uchwyt ułatwiający podnoszenie zacisku mocującego kartki, dodatkowo uchwyt na długopis.	„	20	
231.	temperówki „kostki” metalowe wykonane ze specjalnego stopu magnezu z pojedynczym ostrzem mocowanym wkrętem, rowkowane wgłębienia w korpusie ułatwiają trzymanie, nazwa producenta trwale naniesiona na ostrzu.	„	600	
232.	tusz wysokiej jakości do stempli kauczukowych, z aplikatorem w postaci pędzelka do wygodnego nasączania i pełnego wykorzystania ilości tuszu. Kolor czerwony. Opakowanie 30ml.	„	20	
233.	tusz wysokiej jakości do stempli kauczukowych, z aplikatorem w postaci pędzelkiem do wygodnego nasączania i pełnego wykorzystania ilości tuszu. Kolor niebieski. Opakowanie 30ml.	sztuka	600	
234.	tusz na bazie oleju do stempli metalowych w opakowaniach plastikowych z nakrętką w kolorze tuszu. Kolor niebieski. Pojemność opakowania: 25 ml.	„	300	
235.	tusz na bazie oleju do stempli metalowych w opakowaniach plastikowych z nakrętką w kolorze tuszu. Kolor czarny. Pojemność opakowania: 25 ml.	„	5	

1	2	3	4	5
236.	tusz szybkoschnący do stempli metalowych w opakowaniach plastikowych z nakrętką w kolorze tuszu. Kolor niebieski. Pojemność opakowania: 50 ml.	sztuka	20	
237.	wizytowniki z przezroczystymi koszulkami na min. 200 wizytówek, z okładką z wysokiej jakości folii polipropylenowej, z 4-ringowym mechanizmem umożliwiającym wpięcie dodatkowych koszulek, dodatkowe indeksy, wymiary wizytownika: 170x320 +/-1mm Różne kolory	„	20	
238.	wkładki tuszowe - wymienne poduszki z tuszem niebieskim do automatów stemplarskich Trodat 4910.	„	10	
239.	wkładki tuszowe - wymienne poduszki z tuszem niebieskim do automatów stemplarskich Trodat 4911.	„	10	
240.	wkładki tuszowe - wymienne poduszki z tuszem niebieskim do automatów stemplarskich Trodat 4912.	„	10	
241.	wkładki tuszowe - wymienne poduszki z tuszem niebieskim do automatów stemplarskich Trodat 4913.	„	10	
242.	wkładki tuszowe - wymienne poduszki z tuszem niebieskim do automatów stemplarskich Trodat 4915.	„	10	
243.	wkładki tuszowe - wymienne poduszki z tuszem niebieskim do automatów stemplarskich Trodat 4916.	„	10	
244.	wkładki tuszowe - wymienne poduszki z tuszem niebieskim do automatów stemplarskich Trodat 4924.	sztuka	10	
245.	wkładki tuszowe - wymienne poduszki z tuszem niebieskim do automatów stemplarskich Trodat 4925.	„	10	
246.	wkładki tuszowe - wymienne poduszki z tuszem niebieskim do automatów stemplarskich Trodat 4928.	„	10	
247.	wkładki tuszowe - wymienne poduszki z tuszem niebieskim do automatów stemplarskich Trodat 46030.	„	10	
248.	wkładki tuszowe - wymienne poduszki z tuszem niebieskim do automatów stemplarskich Trodat 46040.	„	10	
249.	wkładki tuszowe - wymienne poduszki z tuszem niebieskim do automatów stemplarskich Trodat 5430.	„	10	
250.	wkładki tuszowe - wymienne poduszki z tuszem niebieskim do automatów stemplarskich Trodat 5440.	„	10	
251.	wkładki tuszowe - wymienne poduszki z tuszem niebieskim do automatów stemplarskich Trodat 5460.	„	10	
252.	wkładki tuszowe - wymienne poduszki z tuszem niebieskim do automatów stemplarskich Trodat 5470.	„	10	

1	2	3	4	5
253.	wkładki tuszowe - wymienne poduszki z tuszem niebieskim do datowników oferowanych w poz.13	sztuka	10	
254.	wkładki tuszowe - wymienne poduszki z tuszem czarnym do numeratorów oferowanych w poz.156	„	10	
255.	wkład do długopisów oferowanych w poz 12, kolor niebieski	„	10	
256.	wkład do długopisów oferowanych w poz 13, kolor czarny	„	10	
257.	wkłady do długopisów Pentel BK-77 o końcówce 0,7mm wykonanej ze stali nierdzewnej, długość linii pisania min.1700m, grubość linii pisania 0,27mm, pakowane jednostkowo w folie, nazwa producenta oraz kraj pochodzenia trwale naniesiona na wkładzie, Kolor niebieski. Opakowanie = 12 sztuk w fabrycznym opakowaniu.	opak.	250	
258.	wkłady do długopisów Pentel BK-77 o końcówce 0,7mm wykonanej ze stali nierdzewnej, długość linii pisania min.1700m, grubość linii pisania 0,27mm, pakowane jednostkowo w folie, nazwa producenta oraz kraj pochodzenia trwale naniesiona na wkładzie, Kolor czarny. Opakowanie = 12 sztuk w fabrycznym opakowaniu.	„	250	
259.	wkłady do długopisów Pentel BK-77 o końcówce 0,7mm wykonanej ze stali nierdzewnej, długość linii pisania min.1700m, grubość linii pisania 0,27mm, pakowane jednostkowo w folie, nazwa producenta oraz kraj pochodzenia trwale naniesiona na wkładzie, Kolor czerwony. Opakowanie = 12 sztuk w fabrycznym opakowaniu.	„	50	
260.	wkłady do długopisów Pentel BK-77 o końcówce 0,7mm wykonanej ze stali nierdzewnej, długość linii pisania min.1700m, grubość linii pisania 0,27mm, pakowane jednostkowo w folie, nazwa producenta oraz kraj pochodzenia trwale naniesiona na wkładzie, Kolor zielony. Opakowanie = 12 sztuk w fabrycznym opakowaniu.	opak.	50	
261.	wkłady do długopisów Pentel Bk-250 o końcówce 0,7mm wykonanej ze stali nierdzewnej, długość linii pisania min.1200m, grubość linii pisania 0,27mm, pakowane jednostkowo w folie, nazwa producenta trwale naniesiona na wkładzie. Kolor czarny. Opakowanie = 12 sztuk w fabrycznym opakowaniu.	„	20	
262.	wkłady do długopisów Pentel Bk-250 o końcówce 0,7mm wykonanej ze stali nierdzewnej, długość linii pisania min.1200m, grubość linii pisania 0,27mm, pakowane jednostkowo w folie, nazwa producenta trwale naniesiona na wkładzie. Kolor niebieski. Opakowanie = 12 sztuk w fabrycznym opakowaniu.	„	20	
263.	wkłady do długopisów Pentel Bk-250 o końcówce 0,7mm wykonanej ze stali nierdzewnej, długość linii pisania min.1200m, grubość linii pisania 0,27mm, pakowane jednostkowo w folie, nazwa producenta trwale naniesiona na wkładzie. Kolor czerwony. Opakowanie = 12 sztuk w fabrycznym opakowaniu.	„	20	

1	2	3	4	5
264.	wkłady żelowe do długopisów Pentel K-106 napelnione wodoodpornym tuszem pigmentowym o końcówce 0,6mm wykonanej z niklowanego srebra, długość linii pisania min. 550m, grubość linii pisania 0,3mm, pakowane jednostkowo w folię. Kolor zielony. Opakowanie = 12 sztuk w fabrycznym opakowaniu.	opak	20	
265.	wkłady żelowe do długopisów Pentel K-106 napelnione wodoodpornym tuszem pigmentowym o końcówce 0,6mm wykonanej z niklowanego srebra, długość linii pisania min. 550m, grubość linii pisania 0,3mm, pakowane jednostkowo w folię. Kolor czarny. Opakowanie = 12 sztuk w fabrycznym opakowaniu.	„	150	
266.	wkłady żelowe do długopisów Pentel K-106 napelnione wodoodpornym tuszem pigmentowym o końcówce 0,6mm wykonanej z niklowanego srebra, długość linii pisania min. 550m, grubość linii pisania 0,3mm, pakowane jednostkowo w folię. Kolor niebieski. Opakowanie = 12 sztuk w fabrycznym opakowaniu.	„	150	
267.	wkłady wielkopojemne, metalowe, do długopisów oferowanych w poz 19-20 niniejszego wykazu. Kolor tuszu: czarny.	sztuka	200	
268.	wkłady wielkopojemne, metalowe, do długopisów oferowanych w poz 19-20 niniejszego wykazu. Kolor tuszu: niebieski.	„	200	
269.	wkłady do długopisów "Sofia". Kolor tuszu: czarny.	sztuka	200	
270.	wkłady do długopisów "Sofia". Kolor tuszu: niebieski.	„	200	
271.	wycinaki - bolce tnące do dziurkacza archiwizacyjnego wyszczególnionego w poz.29	„	15	
272.	wycinaki - bolce tnące do dziurkacza archiwizacyjnego wyszczególnionego w poz.30	„	15	
273.	wycinaki – bolce tnące do dziurkacza archiwizacyjnego KW-TRIO Power punch nr 954	„	15	
274.	zakładki indeksujące typu "Post-it" w komplecie (1x25/43 + 2x12/43) samoprzylepne z czarnym podajnikiem (dyspenserem) umożliwiającym przyklejanie do pionowych plastikowych obudów.	komplet	200	
275.	zakładki indeksujące samoprzylepne typu "Post-it" 12/43 w podajnikach (dyspenserach) po 35 zakładek każdego koloru. Opakowanie = mix 4 kolorów.	opak.	500	
276.	zakładki indeksujące samoprzylepne typu "Post-it" 25/43 zielone w podajnikach (dyspenserach) po 50 zakładek.	„	100	
277.	zakładki indeksujące samoprzylepne typu "Post-it" 25/43 żółte w podajnikach (dyspenserach) po 50 zakładek.	„	100	
278.	zakładki indeksujące samoprzylepne typu "Post-it" 25/43 czerwone w podajnikach (dyspenserach) po 50 zakładek.	„	100	
279.	zakładki indeksujące samoprzylepne typu "Post-it" 25/43 niebieskie w podajnikach (dyspenserach) po 50 zakładek.	„	100	

1	2	3	4	5
280.	zakreślacze fluorescencyjne płaskie, wielkopojemne, z trwałym nieblaknącym tuszem pigmentowym, atrament ink safe nie rozmazuje wydruków atramentowych, z możliwością ponownego napełnienia stacją dozującą, do papieru, kserokopii i faksu, ze ściętą końcówką umożliwiającą zakreślanie w zakresie grubości od 2 do 5mm. Kolor żółty. Opakowanie=10 sztuk w fabrycznym opakowaniu.	opak.	250	
281.	zakreślacze fluorescencyjne płaskie, wielkopojemne, z trwałym nieblaknącym tuszem pigmentowym, atrament ink safe nie rozmazuje wydruków atramentowych, z możliwością ponownego napełnienia stacją dozującą, do papieru, kserokopii i faksu, ze ściętą końcówką umożliwiającą zakreślanie w zakresie grubości od 2 do 5mm. Kolor zielony. Opakowanie=10 sztuk w fabrycznym opakowaniu.	„	50	
282.	zakreślacze fluorescencyjne płaskie, wielkopojemne, z trwałym nieblaknącym tuszem pigmentowym, atrament ink safe nie rozmazuje wydruków atramentowych, z możliwością ponownego napełnienia stacją dozującą, do papieru, kserokopii i faksu, ze ściętą końcówką umożliwiającą zakreślanie w zakresie grubości od 2 do 5mm. Kolor pomarańczowy. Opakowanie=10 sztuk w fabrycznym opakowaniu.	„	50	
283.	zakreślacze fluorescencyjne płaskie, wielkopojemne, z trwałym nieblaknącym tuszem pigmentowym, atrament ink safe nie rozmazuje wydruków atramentowych, z możliwością ponownego napełnienia stacją dozującą, do papieru, kserokopii i faksu, ze ściętą końcówką umożliwiającą zakreślanie w zakresie grubości od 2 do 5mm. Kolor niebieski. Opakowanie=10 sztuk w fabrycznym opakowaniu.	„	50	
284.	zeszyty A-5, 96-kartkowe w kratkę, miękkie laminowane okładki i grzbiet w kolorach jednobarwnych lub w "szkocką kratę", szyte lub w inny sposób trwale mocowane kartki.	sztuka	600	
285.	zeszyty A-5, 60-kartkowe w kratkę, miękkie laminowane okładki i grzbiet, w kolorach jednobarwnych lub w "szkocką kratę", szyte lub w inny sposób trwale mocowane kartki.	sztuka	300	
286.	zeszyty (bruliony) A-4, 96-kartkowe w kratkę, bardzo twarde lakierowane okładki i grzbiet w kolorach jednobarwnych lub w „szkocką kratę”, szyte lub w inny sposób trwale mocowane kartki.	„	1000	
287.	zeszyty (bruliony) A-5, 96-kartkowe w kratkę, bardzo twarde lakierowane okładki i grzbiet w kolorach jednobarwnych lub w „szkocką kratę”, szyte lub w inny sposób trwale mocowane kartki.	„	1000	
288.	zeszyty A-4, 96-kartkowe w kratkę, miękkie laminowane okładki i grzbiet w kolorach jednobarwnych lub w "szkocką kratę", szyte lub w inny sposób trwale mocowane kartki.	„	600	
289.	zszywacze biurowe "mini" zszywające jednorazowo minimum 10 kartek o gramaturze 80 g/m ² , na zszywki 10/5, zintegrowany rozszywasz, części mechaniczne wykonane z metalu, głębokość zszywania minimum 50mm., ergonomiczne wgłębienie ułatwia zszywanie, Minimum 5 lat gwarancji.	„	50	

1	2	3	4	5
290.	zszywacze biurowe zszywające jednorazowo minimum 30 kartek o gramaturze 80 g/m2, na zszywki 24/6 i 26/6, system płaskiego zszywania zszywek, części mechaniczne wykonane z metalu, głębokość zszywania min. 60mm, precyzyjny, rolkowy mechanizm dociskający zszywki i zapobiegający ich blokowaniu, okienko informujące o ilości zszywek w magazynku. Minimum 10 lat gwarancji.	sztuka	250	
291.	zszywacze biurowe, zszywające jednorazowo minimum 40 kartek, o gramaturze 80 g/m2, na zszywki 24/6, 24/8, 26/6 i 26/8, zintegrowany rozszywacz, części mechaniczne wykonane z metalu, głębokość zszywania min. 70 mm, zszywanie zamknięte i otwarte, blokada ramienia zapobiegająca nagłemu zamknięciu przy ładowaniu zszywek, antypoślizgowa nakładka zapobiegająca ślizganiu się zszywacza i rysowaniu biurka. Minimum 10 lat gwarancji.	„	250	
292.	zszywacze biurowe kasetowe zszywające jednorazowo minimum 80 kartek o gramaturze 80 g/m2, przystosowane do stosowania jednorazowych kaset (o pojemności 210 zszywek) ze zszywkami 26/6, 26/8, 26/10 i 26/12, części mechaniczne wykonane z metalu, z dźwignią o długości około 30 cm i możliwością wsunięcia kartek na głębokość min. 40 mm, zszywanie zamknięte, nazwa producenta trwale naniesiona na zszywaczu. Minimum 10 lat gwarancji.	„	40	
293.	zszywacze biurowe elektroniczne(w komplecie z zasilaczem 230V/50-60Hz), zszywające jednorazowo minimum 50 kartek, na głębokość 50 mm, z mechanizmem doginającym zszywki od spodu na płasko. Zszywki ładowane w postaci jednorazowych kaset o pojemności 5000 zszywek. Minimum 2 lata gwarancji.	sztuka	20	
294.	zszywacze biurowe elektroniczne (w komplecie z zasilaczem 230V/50-60Hz) zszywające jednorazowo minimum 80 kartek o gramaturze 80 g/m2 z możliwością wsunięcia kartek na głębokość 50 mm., z mechanizmem doginającym zszywki od spodu na płasko. Zszywki ładowane w postaci jednorazowych kaset o pojemności 5000 zszywek. Minimum 2 lata gwarancji.	„	20	
295.	zszywacze biurowe elektroniczne (w komplecie z zasilaczem 230V/50-60Hz) możliwość zasilania bateryjnego, zszywające jednorazowo 20 kartek o gramaturze 80 g/m2 z możliwością wsunięcia kartek na głębokość 50 mm., z mechanizmem doginającym zszywki od spodu na płasko. Na zszywki 24/6 lub 26/6. Minimum 2 lata gwarancji.	„	50	
296.	zszywki stalowe cynkowane 10/5 wysokiej jakości, potrójnie galwanizowane, wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej. Opakowanie = 1.000 zszywek	opak.	500	
297.	zszywki stalowe cynkowane 24/6 wysokiej jakości, potrójnie galwanizowane, bezawaryjnie współpracujące ze zszywaczami oferowanymi w poz. 291-292, wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej. Opakowanie = 1.000 zszywek.	„	5000	
298	zszywki stalowe cynkowane 24/8 wysokiej jakości, stalowe, potrójnie galwanizowane, bezawaryjnie współpracujące ze zszywaczami oferowanymi w poz. 291, wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej. Opakowanie = 1.000 zszywek.	„	50	

1	2	3	4	5
299.	zszywki 24/10 wysokiej jakości, stalowe, galwanizowane. Opakowanie = 1.000 zszywek.	„	50	
300.	zszywki 26/6 w kasetach do zszywacza kasetowego LEITZ 5551. Opakowanie = 5 kaset po 210 zszywek.	„	40	
301.	zszywki 26/8 w kasetach do zszywacza kasetowego LEITZ 5551. Opakowanie = 5 kaset po 210 zszywek.	„	40	
302.	zszywki 26/10 w kasetach do zszywacza kasetowego LEITZ 5551. Opakowanie = 5 kaset po 210 zszywek.	opak	40	
303.	zszywki 26/12 w kasetach do zszywacza kasetowego LEITZ 5551. Opakowanie = 5 kaset po 210 zszywek.	„	40	
304.	zszywki 9/10 do zszywaczy Rapid HD 170. Opakowanie = 5.000 zszywek.	„	20	
305.	zszywki 9/12 do zszywaczy Rapid HD 170. Opakowanie = 5.000 zszywek.	„	20	
306.	zszywki 9/14 do zszywaczy Rapid HD 170. Opakowanie = 5.000 zszywek.	„	20	
307.	zszywki do zszywacza elektrycznego Rapid 5080 elektronic. Opakowanie (magazynek) = 5.000 zszywek	„	125	
308.	zszywki do zszywaczy elektronicznych Rapid R5050E. Opakowanie (magazynek) = 5.000 zszywek.	„	125	
309.	zwilżacze glicerynowe na bazie gliceryny kosmetycznej, o miętowym zapachu, nietoksyczne (atest PZH) w opakowaniu Ø min. 80 mm i pojemności min. 20 ml.	sztuka	100	

....., dnia 2010 r.

Miejscowość

.....

Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy
(Požadany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)