



Warszawa, dnia 3 lutego 2011 r.

**BDG-II-3711-01/11**

**BDG-II-3821-01/10**

### Do wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na „Dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych”.

Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Zamawiający ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą”, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy, przekazuje treść zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” wraz z odpowiedziami :

### ZESTAW II

#### Pytanie 1

Dotyczy zapisu SIWZ- Rozdział X, pkt 10, ppkt i):

*„wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz specyfikacji technicznej (załącznik nr 3 do SIWZ - „Minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne systemu”) lub podpisany przez Wykonawcę formularz w innej formie, zawierający co najmniej następujące informacje odpowiednio w odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia:*

- nazwę urządzenia, oferowany model - oznaczenie oraz nazwę producenta sprzętu, (...)”*

Czy Zamawiający wymaga określenia w formularzu wymaganych informacji w odniesieniu do wszystkich urządzeń technicznych wchodzących w skład oferowanego rozwiązania, czy tylko urządzeń wskazanych w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularz „Minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne systemu” ?

#### Odpowiedź:

Zamawiający wymaga określenia w formularzu wymaganych informacji w odniesieniu do wszystkich urządzeń technicznych wchodzących w skład oferowanego rozwiązania.

#### Pytanie 2

Dotyczy zapisu SIWZ - Rozdział XIII, pkt 2, ppkt c), podkryterium 1:

*„Standard CP + możliwość prezentacji obrazu w takim układzie ekranowym, aby obraz osoby wypowiadającej się z miejsca dla świadka stanowił okno w obrazie widoku ogólnego sali, przy czym okno z obrazem osoby wypowiadającej się z miejsca dla świadka można dowolnie definiować w zakresie jego wielkości i położenia na ekranie.”*

Czy za spełnienie tego podkryterium Zamawiający uzna sytuację, w której możliwość dowolnej definicji w zakresie wielkości i położenia na ekranie obrazu osoby wypowiadającej się z miejsca dla świadka była możliwa z poziomu ustawień konfiguracyjnych jednostki centralnej systemu rejestracji, czy też Zamawiający uzna za spełnienie wskazanego podkryterium sytuację, w której funkcjonalność dowolnej definicji w zakresie wielkości i położenia na ekranie obrazu osoby wypowiadającej się z miejsca dla świadka będzie dostępna z poziomu aplikacji dla użytkowników udostępnionej na komputerze klasy PC?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wyjaśnia, że kryterium opisane w SIWZ - Rozdział XIII, pkt 2, ppkt c), podkryterium 1 dotyczy procesu rejestracji rozprawy a nie jej odtwarzania.

**Pytanie 3**

Dotyczy zapisu SIWZ- Rozdział Xlii, pkt 2, ppkt c), podkryterium 5:

*„Bieżący monitoring sprawności wykorzystywanych w systemie mikrofonów oraz okablowania z poziomu interfejsu użytkownika oprogramowania systemu - uszkodzenie któregośkolwiek z tych elementów powoduje wyświetlanie graficznego znacznika alarmu”*

Czy wskazana funkcjonalność powinna pozwalać na wskazanie sytuacji, w której jeden z mikrofonów lub okablowania, którym mikrofony te są podłączone do urządzenia zbierającego sygnał (np. mikser, przełącznik) uległ uszkodzeniu, czy też wskazana funkcjonalność powinna pozwalać na wskazanie którego z mikrofonów awaria dotyczy, czy też powinna pozwalać na wskazanie strefy, w której jeden z mikrofonów lub jego okablowanie uległo uszkodzeniu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Szczegóły implementacji zostaną uzgodnione na etapie projektu technicznego, gdyż są bezpośrednio związane z przedstawioną w wybranej ofercie koncepcją techniczną projektu.

**Pytanie 4**

Dotyczy zapisu SIWZ-Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy, pkt V.A.33, ppkt a):

*„Okno funkcji nagrywania/odtworzenia zawiera elementy graficznego interfejsu użytkownika informujące o stanie procesu, służące do sterowania przebiegiem procesu nagrywania/odtworzenia oraz umożliwiające wprowadzanie dodatkowych informacji o przebiegu rozprawy,, a w szczególności:*

*a) graficzne znaczniki alarmu sprawności wykorzystywanych mikrofonów i okablowania systemu;”*

Wymaganie w zakresie graficznego znacznika alarmu sprawności wykorzystywanych mikrofonów i okablowania systemu zostało wyspecyfikowane jako wymaganie obligatoryjne.

**Pytanie 4 a)**

Czy zaoferowanie Systemu, który nie będzie posiadał funkcjonalności monitoringu sprawności wykorzystanych mikrofonów i okablowania systemu spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wyjaśnia, że punkt: SIWZ-Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy, pkt V.A.33, ppkt a), zawiera elementy graficznego interfejsu użytkownika informujące o stanie procesu. W przypadku nie zaoferowania opisanej funkcjonalności w

SIWZ Rozdział XIII pkt 2 c 5 wykonane w interfejsie użytkownika wskaźniki nie będą aktywne.

**Pytanie 4 b)**

Czy Zamawiający dopuszcza aby oferowany System nie posiadał funkcjonalności monitoringu sprawności wykorzystanych mikrofonów i okablowania systemu ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 4 c)**

Prosimy o określenie którego dokładnie okablowania dotyczy przytoczone w pytaniu wymaganie.

**Odpowiedź:**

Wymagania dotyczą okablowania systemu służącego do nagrywania przebiegu rozpraw.

**Pytanie 4 d)**

Prosimy o dokładne określenie co wymagane znaczniki mają sygnalizować (np.:

- uszkodzenie któregośkolwiek mikrofonu lub okablowania, którym mikrofony są podłączone do urządzenia zbierającego sygnał (np. mikser, przełącznik),
- uszkodzenie mikrofonu lub okablowania, którym mikrofony są podłączone do urządzenia zbierającego sygnał (np. mikser, przełącznik) wraz z podaniem strefy, której uszkodzenie dotyczy,
- uszkodzenie mikrofonu lub okablowania, którym mikrofony są podłączone do urządzenia zbierającego sygnał (np. mikser, przełącznik) wraz z określeniem, który dokładnie mikrofon lub okablowanie uległo uszkodzeniu,
- inne) ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Szczegóły implementacji zostaną uzgodnione na etapie projektu technicznego, gdyż są bezpośrednio związane z przedstawioną w wybranej ofercie koncepcją techniczną projektu.

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający wymaga, aby wykorzystywane w systemie mikrofony były podłączone bezpośrednio do jednostki centralnej systemu rejestracji, czy też Zamawiający dopuszcza sytuację, w której mikrofony w danej strefie będą podłączone do przełącznika dla danej strefy a następnie przełączniki w strefach będą podłączone do jednostki centralnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Szczegóły implementacji zostaną uzgodnione na etapie projektu technicznego, gdyż są bezpośrednio związane z przedstawioną w wybranej ofercie koncepcją techniczną projektu.

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający wymaga aby szkolenia dla personelu technicznego odbyło się w każdym z sądów, którego dotyczy przedmiot zamówienia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby personel techniczny został przeszkolony.

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający udostępni salę w każdym z sądów na potrzeby przeprowadzenia szkolenia?

**Odpowiedź:**

Nie, jednakże Zamawiający nie wyklucza, że jest to możliwe. Szczegóły powinny zostać uzgodnione z użytkownikiem końcowym.

**Pytanie 8**

Czy w przypadku prowadzenia i rejestracji wideokonferencji System powinien rejestrować sygnał w kamer oraz mikrofonów znajdujących się w sali oraz jako oddzielny plik przekazać wideokonferencyjny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wyjaśnia, że odpowiedź jest zawarta w zestawie I pytania od nr 31 do nr 44.

**Pytanie 9**

Dotyczy zapisu SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór Umowy, § 2, pkt 6:

*„ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody, które spowoduje podczas lub w związku z wykonywaniem prac będących przedmiotem umowy, w tym w siedzibach użytkowników końcowych, za uszkodzenia sprzętu użytkowników końcowych powstałe podczas lub w związku z instalacją.”*

Prosimy o wskazanie jaki dokładnie sprzęt użytkowników końcowych może ulec uszkodzeniu w związku z wykonywaniem prac będących przedmiotem zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Użytkownikami końcowymi są sądy, chodzi więc o sprzęt stanowiący wyposażenie sądów.

**Pytanie 10**

Dotyczy zapisu SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór Umowy, § 6, pkt 14, 3), a):

*„wywołania oprogramowania odtwarzającego za pośrednictwem sądowego systemu repertoryjnego lub jeśli system repertoryjny tego nie umożliwia za pośrednictwem ikony na pulpicie komputera stacjonarnego w sądzie,”*

**Pytanie 10 a)**

Czy dostawa komputera stacjonarnego jest przedmiotem zamówienia?

**Odpowiedź:**

Tak rozumiany „komputer stacjonarny” nie jest przedmiotem zamówienia.

**Pytanie 10 b)**

Czy w każdej z sal sądowych objętej przedmiotem zamówienia znajduje się komputer stacjonarny?

**Odpowiedź:**

Każda sala rozpraw wyposażona jest w stanowisko komputerowe protokolanta.

**Pytanie 10 c)**

Jeżeli w każdej z sal sądowych objętej przedmiotem zamówienia znajduje się komputer stacjonarny, z którego będzie wywoływane oprogramowanie prosimy o określenie minimalnych parametrów technicznych jakie komputery te posiadają, przynajmniej:

- typ karty sieciowej,
- ilość pamięci RAM,
- pojemność dysku twardego,
- klasa procesora,
- typ zainstalowanego systemu operacyjnego

**Odpowiedź:**

Każda sala rozpraw wyposażona jest w stanowisko komputerowe protokolanta komputerowe o następujących parametrach minimalnych:

- procesor co najmniej klasy Intel Pentium IV 1,8 GHz
- pamięć RAM 512 MB
- porty USB x 4, PS2 x 2, LPT
- karta dźwiękowa dwukanałowa zintegrowana z płytą główną 16-bitową z wyjściem słuchawkowym
- oprogramowanie systemowe: Windows XP Professional SP2
- edytor tekstu: Microsoft Word

**Pytanie 10 d)**

Czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie po stronie oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia interfejsów opisanych w Załączniku nr 1 do Wzoru Umowy, pkt IV, czy też wykonanie integracji z zewnętrznym systemem, dzięki której oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia będzie wywoływane z poziomu zewnętrznego systemu?

**Odpowiedź:**

Przedmiotem zamówienia jest między innymi wykonanie interfejsów opisanych w Załączniku nr 1 do Wzoru Umowy, pkt IV, umożliwiających integrację z systemem.

**Pytanie 11**

Czy funkcjonalność wyszukiwania określonych fragmentów nagrania z wykorzystaniem adnotacji oraz wyszukiwarki po słowach kluczowych powinna być możliwa jedynie na nagraniu, które aktualnie jest otwarte w dostarczonej aplikacji do obsługi rejestracji czy też powinna być dostępna również dla innych zbiorów, które zapisane są w jednostce centralnej systemu rejestracji lub systemie pamięci masowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zaoferował wyszukiwarkę obsługującą wszystkie zarchiwizowane nagrania a nie tylko nagranie aktualnie „otwarte”.

**Pytanie 12**

Czy odtworzenie innego nagrania w trakcie nagrania bieżącego powinna być dokonywana na monitorze, na którym odbywa się podgląd nagrania bieżącego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedź na to pytanie została zawarta w odpowiedzi na pytania 28 i 34 zestawu II.

**Pytanie 13**

Dotyczy zapisu SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór Umowy, § 7, pkt 5:

*„Wykonawca w ramach gwarancji zapewnia stały kontakt w celu udzielania nieodpłatnych konsultacji i pomocy technicznej dotyczącej funkcjonowania systemu w dni robocze w godz. 08.00-20.00 ze wskazaniem osób kontaktowych wraz z numerami telefonów. Połączenie na*

*koszt Wykonawcy. W przypadku ewentualnej zmiany numeru telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej, osób do kontaktu, Wykonawca powiadomi pisemnie o tym fakcie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem."*

**Pytanie 13 a)**

Prosimy o określenie ilości użytkowników, którzy będą mogli korzystać z wskazanych wyżej konsultacji i pomocy technicznej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający szacuje, że konsultacja i pomoc techniczna może objąć około 20.000 użytkowników.

**Pytanie 13 b)**

Czy Zamawiający dopuszcza, aby to Zamawiający ponosił koszt połączenia jak za połączenie lokalne?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 14**

Czy w przypadku konieczności naprawy/diagnozy błędu działania systemu Zamawiający zapewni bezzwłoczny dostęp do miejsca instalacji określonej części systemu? Jeśli tak to w jakich godzinach taki dostęp będzie możliwy?

**Odpowiedź:**

Stroną odbierającą przedmiot umowy jest użytkownik końcowy. Dostęp do miejsca instalacji możliwy jest w godzinach pracy użytkownika końcowego lub w przypadku szczególnym w wyniku indywidualnych uzgodnień z użytkownikiem końcowym.

**Pytanie 15**

Czy System pamięci masowej stanowiący sądowe repozytorium nagrań wraz z metadanymi powinien pozwolić na zapisanie minimum 3 000 godzin nagrań z danymi z jednego posiedzenia (czyli 3000 godzin nagrań z 2 kamer i kanałów audio dla jednej sali) czy powinien pozwolić na zapisanie 3 000 godzin nagrań, gdzie jako godzina nagrania rozumiane jest jednoczesne nagranie ze wszystkich źródeł wideo i audio ze wszystkich sal w danym sądzie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. System pamięci masowej powinien pozwolić na zapisanie 3 000 godzin nagrań, gdzie jako godzina nagrania rozumiana jest godzina nagrania na pojedynczej sali rozpraw sądu okręgowego.

**Pytanie 16**

Dotyczy zapisu SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór Umowy, § 12, pkt 5:

*„ Wykonawca przekaze Zamawiającemu w terminie do 21 dni od daty rozpoczęcia gwarancji właściwie udokumentowane kody źródłowe Systemu, a także wszystkie elementy umożliwiające instalację/uruchomienie systemu oraz dokumentację techniczną i wykonawczą Systemu."*

Prosimy o modyfikację tego zapisu, ograniczający obowiązek przekazania kodów źródłowych jedynie do oprogramowania, które zostanie wytworzone na potrzeby realizacji zamówienia, wyłączając obowiązek przekazania kodów źródłowych do oprogramowania będącego

dedykowanym oprogramowaniem przekazywanym przez producentów zastosowanych do budowy systemu urządzeń.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wyjaśnia, że Wykonawca ma obowiązek przekazać kody źródłowe Systemu wraz ze wszystkimi elementami umożliwiającymi instalację i uruchomienie systemu oraz dokumentacją techniczną i wykonawczą Systemu.

Zamawiający nie żąda przekazania kodów źródłowych np. oprogramowania urządzeń czy sterowników, które nie zostały wytworzone bezpośrednio na potrzeby ww. zamówienia.

**Pytanie 17**

Przedmiotem zamówienia są dwa rodzaje monitorów ciekłokrystalicznych (monitor do kontroli przebiegu procesu rejestracji oraz monitor wielkoformatowy). Prosimy o określenie jakie jest przeznaczenie monitora wielkoformatowego oraz w jakich sytuacjach i jaki obraz powinny być na tym monitorze wyświetlane.

**Odpowiedź:**

Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 12 w zestawie I oraz pytanie 28 i 34 zestawu II.

**Pytanie 18**

Zamawiający w Załączniku nr 1 do Wzoru Umowy, pkt V.B.8. sprecyzował wymagania w stosunku do jednostki centralnej systemu rejestracji stanowiąca część systemu wizyjnej i wielokanałowej fonicznej rejestracji rozpraw sądowych wraz z możliwością przeprowadzenia i rejestracji wideokonferencji na salach rozpraw w sądach okręgowych.

**Pytanie 18 a)**

Czy jednostki centralnej systemu rejestracji stanowiąca część systemu wielokanałowej fonicznej rejestracji rozpraw sądowych na salach w sądach apelacyjnych powinny spełniać te same wymagania, w szczególności również powinny posiadać funkcjonalność rejestracji wizyjnej? Czy też Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania innych urządzeń jednostki centralnej systemu rejestracji dla systemu wizyjnej i wielokanałowej fonicznej rejestracji rozpraw sądowych oraz innych dla systemu wielokanałowej fonicznej rejestracji rozpraw sądowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pełna informacja dotycząca wymagań, o które pyta Wykonawca jest w załączniku SIWZ.

**Pytanie 18 b)**

Czy jednostka centralna przebiegu rozpraw powinien być jednym urządzeniem czy też jednostka centralna może stanowić zestaw powiązanych ze sobą urządzeń?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wyjaśnia, że jednostka centralna została zdefiniowana jako jedno urządzenie.

**Pytanie 18 c)**

Prosimy o wyjaśnienie, czy jednostka centralna powinna pozwalać na bezpośrednie podłączenie wszystkich źródeł sygnału danych związanych z przebiegiem postępowań na sali rozpraw (tj. mikrofonów stacjonarnych, mikrofonów ruchomych, kamer, urządzenia do prowadzenie wideokonferencji) czy też Zamawiający dopuszcza podłączenie urządzeń stanowiących źródła sygnału poprzez inne urządzenia pośredniczące?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wyjaśnia, że przyjęte zostanie zgodne z SIWZ rozwiązanie techniczne zaoferowane przez Wykonawcę.

**Pytanie 18 d)**

Prosimy o określenie jakie *urządzenia wejściowe odpowiedzialne za obsługę procesu nagrywania i kontrolę jego przebiegu, w tym ręczne wprowadzania danych* Zamawiający ma na myśli. Czy chodzi o możliwość podłączenia klawiatury oraz monitora?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wyjaśnia, że przyjęte zostanie zgodne z SIWZ rozwiązanie techniczne zaoferowane przez Wykonawcę.

**Pytanie 18 e)**

Czy Zamawiający dopuszcza aby *urządzenie wejściowe odpowiedzialne za obsługę procesu nagrywania i kontrolę jego przebiegu, w tym ręczne wprowadzania danych* wykorzystany został komputer PC znajdujący się w sali sądowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wyjaśnia, że przyjęte zostanie zgodne z SIWZ rozwiązanie techniczne zaoferowane przez Wykonawcę.

**Pytanie 18 f)**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia *urządzeń wejściowych odpowiedzialnych za obsługę procesu nagrywania i kontrolę jego przebiegu, w tym ręczne wprowadzania danych*?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wyjaśnia, że przyjęte zostanie zgodne z SIWZ rozwiązanie techniczne zaoferowane przez Wykonawcę, jeśli zapewni funkcjonalność zgodną z wymaganiami. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować wymaganie zgodnie z opisem w pytaniu 18d zdanie pierwsze, czyli poprzez zaoferowanie klawiatury i myszy, należy dostarczyć ww. urządzenia.

**Pytanie 18 g)**

Czy jednostka centralna systemu rejestracji powinna pozwalać na uruchomienie i użytkownika oprogramowania wyspecyfikowanego w pkt V., ppkt A. - Załącznika nr 1 do Wzoru Umowy?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 18 h)**

Czy jednostka centralna systemu rejestracji powinna stanowić serwer udostępniający funkcjonalność oprogramowania wyspecyfikowanego w pkt V., ppkt A. - Załącznika nr 1 do Wzoru Umowy, do którego dostęp może być realizowany z komputera PC znajdującego się w sali sądowej?

**Odpowiedź:**

Odpowiedź zawiera się w odpowiedzi na pytanie 10 zestaw I.



**Pytanie 18 i)**

Czy mechanizm czasowej synchronizacji wszystkich strumieni danych powinna pozwalać na uzyskanie jednego pliku zawierającego sygnały wideo z kamer zainstalowanych w salach, kamery do wideo konferencji oraz wszystkich mikrofonów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wyjaśnia, że odpowiedź jest zawarta w zestawie I pytania od nr 31 do nr 44.

**Pytanie 18 j)**

Czy mechanizm opatrywania strumieni danych adnotacjami opisującymi występujące zdarzenia w trakcie rejestracji może być realizowany poprzez powiązanie w zakresie czasu zapisów w pliku z tworzonym podczas rozprawy protokołem z rejestrowanym sygnałem audio-wideo?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wyjaśnia, że przyjęte zostanie rozwiązanie techniczne zaoferowane przez Wykonawcę, jeśli zapewni funkcjonalność zgodną z wymaganiami SIWZ.

**Pytanie 18 k)**

Czy funkcja archiwizacji utworzonych plików nagrań i metadanych na nośnikach jednokrotnego zapisu wraz z utworzeniem na nośniku samouruchomieniowej przeglądarki umożliwiającej przeglądanie nagrań w oparciu o utworzone adnotacje oraz przeszukiwanie w oparciu o słowa kluczowe i wybór ścieżki zapisu powinna być uruchamiana z poziomu oprogramowania uruchamianego na komputerze PC, który znajduje się w sali sądowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wyjaśnia, że wymaganie to nie ogranicza się tylko do komputera PC znajdującego się na sali sądowej.

**Pytanie 18 l)**

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez interfejs umożliwiający automatyczne zasilenie protokołu danymi dotyczącymi sprawy z zewnętrznych źródeł danych oraz przekazanie zapisu rozprawy wraz z metadanymi do sądowego repozytorium nagrań.

**Odpowiedź:**

Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 10d.

**Pytanie 18 m)**

Czy interfejs pozwalający na automatyczne zasilenie protokołu danymi dotyczącymi sprawy z zewnętrznych źródeł danych oraz przekazanie zapisu rozprawy wraz z metadanymi do sądowego repozytorium nagrań może zostać wykonany jako interfejs programistyczny aplikacji do obsługi rejestracji, która byłaby zainstalowana i uruchomiana na znajdującym się w sali komputerze PC (posiadany przez Zamawiającego), z którego prowadzona będzie obsługa posiedzenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wymagania dotyczące współpracy w tym zakresie określone zostały w Załączniku nr 1 do wzoru umowy IV. Wymagania dla oprogramowania

realizującego nagrywanie na salach rozpraw oraz odtwarzającego zapisy w zakresie współpracy z oprogramowaniem repertoryjnym sądów.

**Pytanie 19**

Dotyczy zapisu SIWZ - Załącznik nr 1 do SWiZ, pkt. IN. Ppkt 1-Autoryzacja i czynności wstępne.

*„Po autoryzacji system umożliwia dokonanie sprawdzenia działania poszczególnych elementów systemu w tym dokonania nastaw kamer.”*

**Pytanie 19 a)**

Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać sprawdzenie działania poszczególnych elementów systemu oraz jak ta czynność powinna być wspierana przez oferowany System.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Szczegóły implementacji zostaną uzgodnione na etapie projektu technicznego

**Pytanie 19 b)**

Czy dokonanie nastawu kamer powinno być wspierane w jakikolwiek sposób przez System, np. automatyczny nastaw kamer lub sterowanie nastawem kamer z poziomu interfejsu oprogramowania?

**Odpowiedź:**

Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie 7 zestaw I.

**Pytanie 20**

Czy przedmiotem zamówienia jest dostarczenie czytników kart na których przechowywane są bezpieczne podpisy elektroniczne? Czy też przedmiotem zamówienia jest jedynie dostarczenie oprogramowania umożliwiającego podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz weryfikację tego podpisu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Szczegóły implementacji zostaną uzgodnione na etapie projektu technicznego

**Pytanie 21**

Dotyczy zapisu SIWZ-Załącznik nr 1 do Wzoru umowy, pkt IV., ppkt 3,1: „Skrócony opis działania funkcji:

*Oprogramowanie winno założyć folder w lokalizacji wskazanej, jako argument wywołania. Jeśli folder o podanej nazwie już istnieje oprogramowanie powinno uprzedzić o tym fakcie operatora. W żadnym wypadku nie powinny być nadpisywane zbiory zawierające nagrania.”*

Czy wskazana wyżej funkcja powinna pozwolić na wskazanie lokalizacji założenia folderu na zasobach centralnej jednostki rejestracji?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 22**

Dotyczy zapisu SIWZ-Załącznik nr 1 do Wzoru umowy, pkt IV., ppkt 3.1: „ Uwagi: Funkcja będzie wywoływana asynchronicznie tzn. nie wstrzyma działania systemu zewnętrznego. „

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez powyższe wymaganie. Zdaniem Wykonawcy, Wykonawca nie ma wpływu na zachowanie systemu zewnętrznego. Oprogramowania dostarczone przez Wykonawcę pozwala jedynie na wywołanie interfejsu zdefiniowanego interfejsu przez system zewnętrzny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca będzie zobowiązany do obsługi udokumentowanych parametrów wywoływanej funkcji.

**Pytanie 23**

Dotyczy zapisu SIWZ - Załącznik nr 1 do Wzoru umowy, pkt V., ppkt A. 4.

*„Program rejestracji przebiegu rozprawy jest uruchamiany manualnie przez użytkownika z menu start na pasku zadań lub z ikony na pulpicie.”*

**Pytanie 23 a)**

Czy program rejestracji przebiegu rozpraw powinien pozwalać na uruchomienie w środowisku systemu operacyjnego Windows?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie określa na jakim systemie operacyjnym powinien być uruchamiany program rejestrujący przebieg rozpraw.

**Pytanie 23 b)**

Czy program rejestracji przebiegu rozpraw powinien być zainstalowany na komputerach PC znajdujących się z salach sądowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie definiuje, w jaki sposób ma następować proces rejestracji rozprawy. Zgodnie z zapisami SIWZ za proces rejestracji odpowiada jednostka centralna systemu rejestracji na sali.

**Pytanie 23 c)**

Czy instalacja program rejestracji przebiegu rozpraw na komputerach PC Zamawiającego jest przedmiotem zamówienia, czy też Zamawiający dokona instalacji samodzielnie z wykorzystaniem przygotowanego programu instalacyjnego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i informuje, że wszelkie prace związane z instalacją i wdrożeniem systemu leżą po stronie Wykonawcy. Jeśli Wykonawca przewiduje konieczność instalacji oprogramowania na komputerach PC w celu uruchomienia i nadzoru procesu rejestracji na salach rozpraw, to prace te powinny zostać wykonane przez Wykonawcę.

**Pytanie 24**

Dotyczy zapisu SIWZ - Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy, Pkt. V. A. 14.

*„Jeżeli plik o automatycznie wygenerowanej nazwie istnieje - wtedy oprogramowanie umożliwia dogranie dalszej części rozprawy do końca znalezionej pliku.”*

Czy powyższa sytuacja powinna być możliwa do zrealizowania jeżeli dany plik został już opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyklucza zaistnienia takiej sytuacji, przy zachowaniu zasad procedury elektronicznego podpisu.

**Pytanie 25**

Dotyczy zapisu SIWZ - Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy, Pkt. V. A. 24. „*Podstawową lokalizacją pliku nagrania jest dysk twardy komputera, na którym pracuje program.*”

**Pytanie 25 a)**

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez określenie „*Podstawową lokalizacją pliku*”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia to w odpowiedzi na Pytanie 25 e).

**Pytanie 25 b)**

Prosimy o wyjaśnienie jaka jest różnica pomiędzy podstawową, a niepodstawową lokalizacją pliku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że sformułowanie „niepodstawowa lokalizacja pliku” nie występuje w zamówieniu.

**Pytanie 25 c)**

Prosimy o określenie ile i jakie lokalizację pliku nagrania są wymagane oraz dopuszczone.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia to w odpowiedzi na Pytanie 25 e).

**Pytanie 25 d)**

Czy podstawową lokalizację pliku nagrania powinien być dysk twardy komputer PC, który znajduje się w sali sądowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia to w odpowiedzi na Pytanie 25 e).

**Pytanie 25 e)**

Czy jednostka centralna systemu rejestracji nie jest podstawową lokalizacją pliku nagrania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SIWZ rejestracja przebiegu rozprawy dokonywana jest przez jednostkę centralną systemu rejestracji wyposażoną w pamięć wewnętrzną o pojemności umożliwiającej dokonanie minimum 50 godzin nagrań przebiegu rozprawy i stanowi ona podstawową lokalizację pliku nagrania.

### **Pytanie 26**

Dotyczy zapisu SIWZ - - Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy, Pkt. V. A. 26.

*„Podczas nagrania prowadzony jest ciągły pomiar pamięci dyskowej, dostępnej do dalszego nagrywania.”*

Czy ciągły pomiar pamięci dyskowej, dostępnej dla dalszego nagrania powinien być prowadzony dla pamięci dyskowej komputera na jakim uruchomiony jest program czy dla jednostki centralnej systemu rejestracji?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SIWZ rejestracja przebiegu rozprawy dokonywana jest przez jednostkę centralną systemu rejestracji i dla niej powinien być prowadzony ciągły pomiar dostępnej pamięci dla dalszego nagrania.

### **Pytanie 27**

Dotyczy zapisu SIWZ - Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy, Pkt. V. A. 30.

Prosimy o wyjaśnienie na czym polega kontrola poprawności przebiegu nagrania oraz jak ta funkcjonalność powinna być realizowana w Systemie.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Szczegóły implementacji zostaną uzgodnione na etapie projektu technicznego.

### **Pytania 28**

Dotyczy zapisu SIWZ - Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy, Pkt. V. A. 32.

Czy odtworzenie fragmentu dowolnie wybranej rozprawy powinno się odbywać na monitorze na którym aktualnie odbywa się podgląd prowadzonej rozprawy?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że odtworzenie fragmentu dowolnie wybranej rozprawy powinno nastąpić z zachowaniem wymagań jak dla dowodu elektronicznego lub zewnętrznego źródła danych, zgodnie z zapisami SIWZ.

### **Pytanie 29**

Dotyczy zapisu SIWZ - Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy, Pkt. V. A.77.

Czy poprzez archiwizowanie plików realizowane przez centralne backupowanie na serwerze plików rozumiane jest przeniesienie plików na System pamięci masowej stanowiący centralne repozytorium nagrań?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Archiwizowanie plików powinno umożliwić zarówno przenoszenie jak i kopiowanie plików.

**Pytanie 30**

Czy w przypadku odtworzenie pliku, który znajduje się w archiwum, program zawsze powinien skopiować plik z archiwum na komputer na którym uruchomiony jest program?

**Odpowiedź:**

Nie

**Pytanie 31**

Dotyczy zapisu SIWZ - Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy, Pkt. V. A.78.

Prosimy o określenie co Zamawiający rozumie poprzez dowolny komputer PC z dowolnym systemem operacyjnym.

Wykonawca zwraca uwagę, iż rodzajów współcześnie stosowanych komputerów osobistych jest bardzo dużo. Współcześnie również do różnych zastosowań stosuje się również znaczną liczbę zupełnie różnych systemów operacyjnych. Prosimy zatem o sprecyzowanie jakie komputery osobiste Zamawiający ma na myśli i jakie systemy operacyjne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Załącznikiem nr 1 do wzoru umowy III. Ogólny opis działania systemu 8. Zabezpieczenie zapisów i przekazanie do sądowego repozytorium nagrań, utworzone pliki nagrań i metadanych mają być archiwizowane na zewnętrznych nośnikach jednokrotnego zapisu wraz z utworzeniem na nośniku samouruchomieniowej przeglądarki umożliwiającej przeglądanie nagrań w oparciu o utworzone adnotacje oraz przeszukiwanie w oparciu o słowa kluczowe i wybór ścieżki zapisu. Przeglądarka powinna być niezależna od platformy sprzętowej.

**Pytanie 32**

Czy również pliki archiwizowane z wykorzystaniem System pamięci masowej stanowiący centralne repozytorium nagrań powinny być archiwizowane również z dedykowanym odtwarzaczem umożliwiającym odtwarzanie zarchiwizowanych nagrań?

**Odpowiedź:**

Nie

**Pytania 33**

Czy przedmiotem zamówienia jest dostarczenie dodatkowej (dedykowanej) kamery do wideokonferencji, czy też wykorzystane będą kamery wykorzystywane do rejestracji rozpraw?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie niezbędne elementy dostawy zostały wyspecyfikowane w SIWZ.

### **Pytanie 34**

Na którym z dostarczonych monitorów powinien być wyświetlany obraz transmisji wideokonferencyjnej?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że obraz z lokalizacji zdalnej transmisji wideokonferencyjnej jest dodatkowym strumieniem obrazu ze źródła zewnętrznego i stanowi część nagrania rozprawy i powinien być wyświetlany na wszystkich monitorach.

### **Pytanie 35**

Czy Zamawiający dopuszcza aby System pamięci masowej stanowiący sądowe repozytorium nagrań wraz z metadanymi wyposażony był zamiast wewnętrznego napędu taśmowego w zewnętrzny napęd taśmowy pozwalający na archiwizację danych zapisanych w pamięci masowej oraz wykonywanie kopii zapasowych?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **Pytanie 36**

Jaką dokładnie funkcjonalność Systemu pamięci masowej Zamawiający ma na myśli w odniesieniu do mechanizmu zarządzania danymi umieszczonymi w repozytorium z poziomu sądowego systemu repertoryjnego lub innego sądowego systemu zarządzania sprawami?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Szczegóły implementacji zostaną uzgodnione na etapie projektu technicznego.

### **Pytanie 37**

Zamawiający wymaga dostarczenie dwóch rodzajów mikrofonów stacjonarnych (o innej długości dla Stref I i II i innej dla Stref III i IV).

#### **Pytane 37 a)**

Prosimy o określenie wymaganej ilości mikrofonów dla stref I i II oraz ilości mikrofonów dla stref III i IV.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga zastosowania różnych rodzajów mikrofonów stacjonarnych a jedynie określa dla poszczególnych stref parametry długości dla całego mikrofonu, łącznie z elastycznym statywem i podstawką. Ilość wymaganych mikrofonów w poszczególnych strefach określa Załącznik nr 1 do wzoru umowy – opis przedmiotu zamówienia I. Organizacja sali rozpraw 1.Schemat poglądowy sali rozpraw oraz 2.Organizacja dźwięku.

**Pytane 37 b)**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w ramach mikrofonów stacjonarnych dwóch modeli mikrofonów, dwóch różnych producentów? Jeżeli tak, to czy w tym zakresie Zamawiający dopuszcza modyfikację formularza stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga jednego typu mikrofonu stacjonarnego.

**Pytanie 38**

Czy Zamawiający dopuszcza, aby w ramach ewentualnej naprawy gwarancyjnej oprogramowania, poprawiona wersja oprogramowania była instalowana samodzielnie przez pracowników sądu bez udziału wykonawcy? Rolą wykonawcy byłoby usunięcie błędu oraz dostarczenie poprawionej wersji instalacyjnej oprogramowania.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 39**

Czy Zamawiający dopuszcza, aby w ramach ewentualnej naprawy gwarancyjnej oprogramowania, poprawiona wersja oprogramowania była dostarczana poprzez sieć Internet, np. poprzez dedykowany serwer ftp lub stronę www, do której dostęp byłby chroniony nazwą użytkownika oraz hasłem?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 40**

Czy Zamawiający oczekuje, że część mikrofonów stacjonarnych będzie przymocowana na stałe do powierzchni blatu / biurka, a część mikrofonów będzie wolnostojąca?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Szczegóły zostaną uzgodnione na etapie projektu technicznego.

**Pytanie 41**

Dotyczy zapisu SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór Umowy, § 12, pkt 5:

*„uzgodnienia z użytkownikami końcowymi zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy - Usta Dystrybucyjna, projektów technicznych rozmieszczenia poszczególnych elementów systemu, urządzeń, sposobu ich mocowania i zasilania oraz przebiegu tras kablowych”*

Czy w procesie uzgadniania z użytkownikami końcowymi projektu technicznego rozmieszczenia poszczególnych elementów systemu, urządzeń, sposobu ich mocowania i zasilania oraz przebiegu tras kablowych Zamawiający dopuszcza komunikację z wykorzystaniem poczty elektronicznej?

Czy Zamawiający może zagwarantować, że komunikacja ze wszystkimi użytkownikami końcowymi w celu uzgodnienia projektu technicznego rozmieszczenia poszczególnych



elementów systemu, urządzeń, sposobu ich mocowania i zasilania oraz przebiegu tras kablowych będzie mogła się odbywać z wykorzystaniem poczty elektronicznej?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza komunikację z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Nie, Zamawiający nie może zagwarantować, że komunikacja ze wszystkimi użytkownikami końcowymi będzie mogła się odbywać z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

**Pytanie 42**

Czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z maskowaniem tras przewodów użytych do instalacji elementów systemu?

**Odpowiedź:**

Tak. Kwestie organizacyjne i logistyczne związane z instalacją przedmiotu umowy zostaną ustalone przez Wykonawcę z użytkownikiem końcowym na etapie projektu technicznego.

**Pytanie 43**

Czy jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z maskowaniem tras przewodów użytych do instalacji elementów systemu, to czy Zamawiający dopuszcza użycie napodłogowych listew maskujących? Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie określić, czy we wszystkich salach objętych projektem będzie możliwe zastosowanie napodłogowych listew maskujących prosimy o szczegółowe określenie innych dopuszczalnych sposobów maskowania kabli, które mogą być wymagane przez poszczególnych prezesów sądów.

**Odpowiedź:**

Kwestie organizacyjne i logistyczne związane z instalacją przedmiotu umowy zostaną ustalone przez Wykonawcę z użytkownikiem końcowym na etapie projektu technicznego.

**Pytanie 44**

Prosimy o określenie maksymalnego terminu w jakim użytkownicy końcowi zaakceptuje dostarczony przez Wykonawcę projektów technicznych rozmieszczenia poszczególnych elementów systemu, urządzeń, sposobu ich mocowania i zasilania oraz przebiegu tras kablowych.

**Odpowiedź:**

Użytkownik końcowy zaakceptuje projekt techniczny niezwłocznie po otrzymaniu i weryfikacji projektu zgodnego z wymaganiami i dokonanymi przez strony ustaleniami.

**Pytanie 45**

Czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca dostarczył do poszczególnych sądów wymagany sprzęt, który zostanie zainstalowany w danym sądzie, kilka dni przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia prac?

**Odpowiedź:**

Kwestie organizacyjne i logistyczne związane z instalacją, uruchomieniem i odebraniem przedmiotu umowy zostaną ustalone przez wykonawcę z użytkownikiem końcowym.

**Pytanie 46**

Czy w okresie gwarancji w przypadku awarii urządzenia, którego wymiana nie wymaga prac instalacyjnych, jak np. mikrofon ruchomy, kamera dokumentowa Zamawiający dopuszcza dostarczenie do danego sądu identycznego urządzenia zastępczego, bez osobistego udziału instalatora / serwisanta Wykonawcy? W przypadku takim Zamawiający sam instaluje sprzęt zamienny.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 47**

Dotyczy zapisu SIWZ - Załączniku nr 1 do Wzoru Umowy, pkt V., B., 8 „*interfejsy wejściowe i wyjściowe (...)*

*- umożliwiające podłączenie zewnętrznych urządzeń zawierających dowody elektroniczne (np. kamera dokumentowa, karty pamięci itp.)*”

Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego wymagania interfejs USB pozwalający na podłączenie zewnętrznego źródła danych?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 48**

Dotyczy zapisu SIWZ-Załącznik nr 1 do SIWZ-Wzór Umowy, pkt II, pkt 1:

*„odtworzenie w trakcie rejestracji wybranych fragmentów aktualnie rejestrowanego posiedzenia bez przerywania procesu rejestracji”*

Czy Zamawiający dopuszcza aby odtwarzanie wybranego fragmentu aktualnie rejestrowanego posiedzenia odbywało się z komputera PC, który używany jest do obsługi nagrania, natomiast jednostka centralna systemu rejestracji nadal wykonywała rejestrację przebiegu rozprawy z wymaganych urządzeń źródłowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zakładał, że komputer PC jest używany do obsługi nagrania.

**Pytanie 49**

Dotyczy zapisu SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór Umowy, § 12, pkt 2:

*„Wykonawca w momencie odbioru przedmiotu umowy przenosi bez prawa do wynagrodzenia na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, jako utworu na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art, 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby.*

*Pola eksploatacji obejmują prawo do:*

- 1) *trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego,*
- 2) *tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała,*
- 3) *rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii."*

Zamawiający wymaga m.in. przeniesienia autorskich praw majątkowych na wskazanych polach eksploatacji do wszystkich elementów oprogramowania wchodzących w skład Systemu. Część oprogramowania dostarczone jest przez producenta zastosowanego sprzętu jako natywne oprogramowanie, jak np. oprogramowanie narzędziowe pozwalające na zarządzanie pamięcią masową. Prosimy o ograniczenie obowiązku przekazanie autorskich praw majątkowych w zakresie oprogramowania, jedynie do oprogramowania, które zostanie wytworzone na potrzeby realizacji zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ i wyjaśnia, że intencją Zamawiającego jest przejęcie praw autorskich do Systemu zgodnie z wytycznymi UZP umożliwiające m.in. w późniejszej fazie dokonywanie zmian i poprawek systemu oraz jego dystrybucję do innych jednostek. Jeśli oprogramowanie zostało wykonane na potrzeby Systemu Wykonawca powinien przekazać autorskie prawa majątkowe.

**Pytanie 50**

Strumienie obrazu z obu kamer zainstalowanych w sali powinny być miksowane do jednego kanału obrazu. Czy Zamawiający wymaga możliwości odtworzenia każdego z kanałów wideo osobno?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 51**

Czy Zamawiający w wyniku rejestracji wymaga utworzenia odrębnych plików dla każdego z kanałów wideo i audio?

**Odpowiedź:**

Rozszerzona odpowiedź zawiera się w odpowiedziach na pytania od nr 31 do 44 zestaw I.

**Pytanie 52**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiot zamówienia obejmuje dostawę systemu, który współpracuje z zewnętrznym systemem zarządzania sprawami oraz zewnętrznym systemem archiwizacji dokumentów.

Prosimy o określenia z jakim zewnętrznym systemem archiwizacji dokumentów powinien dostarczony system współpracować oraz jaki powinien być zakres współpracy.

**Odpowiedź:**

Interfejsy i zakres współpracy został określony w Załączniku nr 1 do Wzoru Umowy, pkt IV.

**Pytania 53**

Prosimy o określenie w jakich godzinach będą mogły zostać udostępnione Wykonawcy sale sądowe na potrzeby prac instalacyjnych.

**Odpowiedź:**

Kwestie organizacyjne związane z instalacją, uruchomieniem i odebraniem przedmiotu umowy zostaną ustalone przez wykonawcę z użytkownikiem końcowym.

**Pytanie 54**

Czy zobowiązanie Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy w sposób niezakłócający normalnego funkcjonowania użytkowników końcowych wiąże się z ograniczeniami w stosunku do możliwości wykonywania prac instalacyjnych w godzinach pracy sądów?

**Odpowiedź:**

Kwestie organizacyjne związane z instalacją, uruchomieniem i odebraniem przedmiotu umowy zostaną ustalone przez wykonawcę z użytkownikiem końcowym.

**Pytanie 55**

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób system powinien rejestrować czynności związane z prezentacją dowodów w postaci elektronicznej z podłączonych do systemu zewnętrznych źródeł danych. Czy wystarczająca będzie możliwość dokonania odpowiedniej adnotacji?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.

**Pytanie 56**

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone monitory LCD (2 monitory na każdą salę sądu apelacyjnego oraz 3 monitory na każdą salę sądu okręgowego) były podłączone bezpośrednio do jednostki centralnej systemu rejestracji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Szczegóły implementacji zostaną uzgodnione na etapie projektu technicznego

**Pytanie 57**

Dotyczy zapisu SIZW - Załącznik nr 1 do SIWZ - pkt.l. 5. D. 4:

Czy w zakresie kabli i przewodów przedmiot zamówienia obejmuje jedynie dostawę wszelkich niezbędnych kabli i przewodów potrzebne do podłączenia urządzeń do zasilania?

**Odpowiedź:**

Zamówienie obejmuje pełną instalację i konfigurację systemu zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 58**

Czy poszczególne notatki zawarte w pliku notatnika mogą być powiązane na podstawie licznika czasu nagrania linkiem z tym samym fragmentem pliku nagrania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie o ile zapewnia ono zrealizowanie wymagań funkcjonalnych opisanych w SIWZ.

**Pytanie 59**

Ze względu na małą dostępność rozwiązań na rynku macierzy dyskowej umożliwiającej zamontowanie wewnętrznego napędu taśmowego, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwera spełniającego wszystkie wymagania, w tym wymaganie "Sprzętowy mechanizm nadmiarowej macierzy pamięci masowej" będzie realizowane poprzez zastosowanie sprzętowego kontrolera RAID z podtrzymaniem baterijnym pamięci cache?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie o ile zapewnia ono zrealizowanie wymagań funkcjonalnych opisanych w SIWZ.


Wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

**Zamawiający zgodnie z rozdziałem VII ust. 2 SIWZ oraz w oparciu o art. 27 ust. 2 ustawy, żąda od Wykonawcy niezwłocznego potwierdzenia otrzymania faksem niniejszego pisma na numer faksu (0 22) 628-97-85.**

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

*z upoważnienia Dyrektora Generalnego  
Ministerstwa Sprawiedliwości*



*Marcin Szymański  
Zastępujący Przewodniczącego  
Komisji Przetargowej*