

Warszawa, 18 czerwca 2012 r.

BDG-II-3710-11/12

Do Wykonawców

dotyczy: zamówienia publicznego na „Zakup oprogramowania wspierającego planowanie rozwoju Ośrodków Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości (OPD MS) wraz z licencjami”.

Ministerstwo Sprawiedliwości jako zamawiający w ww. postępowaniu zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Pytanie 1:

Czy jeżeli oferowane przez nas oprogramowanie nie spełnia kilku z parametrów wymagań minimalnych wyszczególnionych w zał nr 1 do SIWZ, podczas kiedy spełnia ono zdecydowaną większość wymagań, to czy nadal takie oprogramowanie może być przedmiotem zamówienia, lub oceny czy spełnia ono wymagania?

Odp.:

Nie. Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich wymagań określonych w postępowaniu.

Pytanie 2:

Czy oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia ma również umożliwiać symulację cyrkulacji powietrza i rozkładu temperatury w pokojach serwerowych?

Odp.:

Nie. Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia oprogramowania z interfejsem użytkownika w języku innym niż język polski?

Odp.:

Tak. Zamawiający dopuszcza dostarczenie oprogramowania z interfejsem użytkownika w języku angielskim.

Pytanie 4:

Czy konieczne jest spełnianie przez zaoferowane przez Wykonawcę oprogramowania wszystkich wymagań przedstawionych w Załączniku nr 1 do formularza ofertowego, w punktach 3 i 4?

Odp.:

Tak. Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich wymagań określonych w postępowaniu.

Pytanie 5:

Czy i w jaki sposób Zamawiający będzie uwzględniał spełnienie wymagań ponad wymagania minimalne wobec informacji w Rozdziale XI SIWZ, która wskazuje, iż jedynym kryterium oceny oferty jest cena brutto? Pytanie dotyczy m.in. następujących wymagań przedstawionych w Załączniku nr 1 do formularza ofertowego pkt 3 wymagania: 3.1,3.2, 3.3,4,5, 4.6, 7.2, 7.4, 7.8, 7.9, gdzie możliwe jest wypisanie parametrów oprogramowania wykraczających poza minimalne wymagania lub korzystniejszych dla Zamawiającego.

Odp.:

„Zamawiający wymaga podania faktycznych parametrów oprogramowania w taki sposób, aby Zamawiający był w stanie potwierdzić, że zaoferowane oprogramowanie spełnia wymagania specyfikacji w miejscach oznaczonymi kropkami (.....) poprzez wstawienie odpowiednich danych.”

Parametry oprogramowania wykraczające poza minimalne wymagania podane w Załączniku nr 1 do formularza ofertowego lub korzystniejsze dla Zamawiającego nie będą podlegać ocenie.

Pytanie 6:

Co należy zaznaczyć w Załączniku nr 1 do formularza ofertowego pkt 3 wymaganie 0.10 w przypadku, gdy licencjonowanie oferowanego oprogramowania nie jest związane ani z liczbą szaf RACK ani też z ilością sprzętu znajdującego się w szafie (nie me ograniczeń co do liczby serwerowni, szaf czy urządzeń)?

Odp.:

Zdaniem Zamawiającego Wykonawcy chodziło o punkt 2 wymaganie 2.10. Jeżeli tak to odpowiedź Zamawiającego jest następująca:

Należy zaznaczyć „spełnia” o ile sposób licencjonowania zapewni wdrożenie dla 50 szaf które jest wymagane przez Zamawiającego.

Pytanie 7:

Czy w związku z wymaganiem 3.7 z Załącznika nr 1 do formularza ofertowego pkt. 3, obracanie planu serwerowni ma się odbywać w 3 płaszczyznach?

Odp.:

Nie. Zamawiający wymaga aby obracanie planu serwerowni odbywało się minimalnie w dwóch płaszczyznach.

Pytanie 8:

Czy spełnienie wymagania 3.13 z Załącznika nr 1 do formularza ofertowego pkt. 3 wymaga funkcji importu planów serwerowni z postaci grafiki wraz z danymi opisowymi?

Odp.:

Intencją zamawiającego jest zachowanie kopii zapasowej wprowadzonego planu serwerowni a zatem nie ma znaczenia dla Zamawiającego postać eksportowanego/importowanego pliku zawierającego plan serwerowni.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający może uszczegółwić wymaganie 6.5 z załącznika nr 1 do formularza ofertowego pkt. 3? Jakie statusy szafy i jej elementów mają się znaleźć w raportach?

Odp.:

Minimalne wymagane statusy szaf wynikają z punktu 3.3 i są to:

- a) Miejsce - jednostkowa oraz sumaryczna przestrzeń (U) zajmowana przez urządzenia zainstalowane w szafie
- b) Waga – jednostkowy oraz sumaryczny ciężar urządzeń zainstalowanych w szafie
- c) Ciepło – jednostkowa oraz sumaryczna ilość generowanego ciepła przez urządzenia zainstalowane w szafie
- d) Zasilanie – jednostkowa oraz sumaryczna moc pobierana przez urządzenia zainstalowane w szafie

Pytanie 10:

Czy wymaganie 5.4 z Załącznika nr 1 do formularza ofertowego pkt. 3 ma być spełnione poprzez rozróżnienie uprawnień użytkowników na poziomie serwerowni / szafa / konkretne urządzenie w szafie?

Odp.:

Zdaniem Zamawiającego Wykonawcy chodziło o punkt 5 wymaganie 5.4. Jeżeli tak to odpowiedź Zamawiającego jest następująca:

Tak. Zamawiający wymaga aby administrator danego urządzenia mógł edytować jego parametry nie mając jednocześnie uprawnień do modyfikowania innych urządzeń w danej szafie.


Wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Zamawiający zgodnie z rozdziałem VII ust. 2 SIWZ oraz w oparciu o art. 27 ust. 2 ustawy, żąda od Wykonawcy niezwłocznego potwierdzenia otrzymania faksem niniejszego pisma na numer faksu (22) 52 12 821.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

z upoważnienia
Zastępującej Dyrektora Generalnego
Ministerstwa Sprawiedliwości



Piotr Brzezina
Przewodniczący Komisji Przetargowej