

Warszawa, dnia 19.07.2012 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Al. Ujazdowskie 11
00-950 WARSZAWA Skr. Pocz. 33
Centrala tel. 521-28-88

BDG-II-3710-13/12

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowa infrastruktury sprzętowo-programowej POPD i ZOPD na potrzeby projektu eMS”.
Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: **BDG-II-3710-13/12.**

Dotyczy części I przedmiot zamówienia (serwery i macierze dyskowe)
Dotyczy części II przedmiotu zamówienia (urządzenia sieciowe)
Dotyczy części III przedmiotu zamówienia (oprogramowanie)

Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

Dotyczy części III przedmiotu zamówienia (oprogramowanie)

Załącznik 4: Specyfikacja techniczna szczegółowy opis przedmiotu zamówienia specyfikacja wymagań minimalnych dla oprogramowania oraz wymagania minimalne dotyczące wdrożenia.

Pytanie nr 1

Czy wymaganie 2.5 "Rozwiązanie musi umożliwiać monitorowanie zmian w konfiguracji serwera bazy danych" ma umożliwiać kontrolowanie stanu zainstalowanych PTF oraz sposobu konfiguracji silnika DB2 w celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony?

Odpowiedź nr 1

Nie. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że wymagania w tym zakresie zostały zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy wymaganie 5.6 oznacza że rozwiązanie ma dostarczyć mechanizm kontroli strojenia systemu możliwy do wykorzystania podczas wdrożenia jak i kontrolujący stan konfiguracji po wdrożeniu?

Odpowiedź nr 2

Nie. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że wymagania w tym zakresie zostały zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy wymaganie 4.16 odnosi się do również do budowy obiegu informacji raportowej pomiędzy audytorami w celu analizy zebranych danych? Jeśli tak czy system ma umożliwiać przesiewanie informacji i wymuszanie przeglądów raportów?

Odpowiedź nr 3

Nie. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że wymagania w tym zakresie zostały zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy wymaganie 5.9 oznacza wyposażenie systemu w proces zarządzania obiegiem informacji audytowej z możliwością informowania określonych grup o incydentach, raportach?

Odpowiedź nr 4

Nie. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że wymagania w tym zakresie zostały zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 5

W wymaganiach 3.x określono, że system ma automatycznie reagować na określone zdarzenia. Jednocześnie w zapytaniu mówi się o dwóch maszynach mainframe (przynajmniej dwie bazy DB2). Czy wymagania w punkcie 3 odnoszą się do reagowania na zdarzenia w obu bazach bazując również na korelacji zdarzeń? (np. akcja wykonana na bazie A i następujące po niej zdarzenia na bazie B).

Odpowiedź nr 5

Tak. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że system musi korelować zdarzenia zarówno w obrębie jednej bazy jak i wielu baz.

Pytanie nr 6

Czy korelacja zdarzeń ma być wspierana poprzez relacje budowane w bazie audytowej? A tym samym silnik przechowujący dane musi bazować na relacyjnej bazie danych?

Odpowiedź nr 6

Tak. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że baza audytowa musi przechowywać dane uwspólnione dla wszystkich instancji DB2 w ramach relacyjnej bazy danych.

Dotyczy części III przedmiotu zamówienia (oprogramowanie)

Pytanie nr 7

Specyfikacja techniczna, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Oprogramowanie do zarządzania podatnością systemów otwartych dla systemu eMS - Nessus Tenable Network Security ..., zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.

a. Punkt 1.1.2 - *Dostarczone oprogramowanie musi posiadać licencje na 60 szt. serwerów.* - Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiającemu chodzi o licencję umożliwiającą skanowanie podatności na 60 serwerach ?

Odpowiedź nr 7

Tak. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że sumaryczna liczba serwerów objętych systemem zarządzania podatnością wynosi 60 sztuk.

Pytanie nr 8

Wzór umowy, dotyczy części III przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3 do SIWZ

a. Par. 2 pkt 2 : 2. *Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania ...* – Czy jest możliwa zmiana tego zapisu na „ Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe wykonanie usługi instalacji „ ?

Odpowiedź nr 8a

Nie. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że podtrzymuje wymagania i zapisy w tym zakresie zawarte w SIWZ.

- b. Par. 3 pkt. 1 – Wykonawca ... zakończy realizację zakresu umowy w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od rozpoczęcia prac – Czy Zamawiający wymaga tutaj zakończenia wdrożenia w ciągu 30 dni roboczych ?

Odpowiedź nr 8b

Nie. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że chodzi o dni kalendarzowe.

- c. Par. 4 pkt. 1. - *Wykonawca opracuje optymalne i zgodne z wymaganiami Zamawiającego pod względem bezpieczeństwa, dostępności i wydajności konfiguracje poszczególnych elementów wdrażanego oprogramowania* - Na jakich warunkach będzie podejmowana decyzja co jest a co nie jest „optymalne”. Czy możemy poznać wspomniane wymagania ?

Odpowiedź nr 8c

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że Wykonawca podczas realizacji umowy otrzyma wszelkie konieczne informacje o środowisku eMS (konfiguracja środowiska, zasady i polityki bezpieczeństwa, wymagania dot. wydajności i dostępności). Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie projektów technicznych dla wdrażanego oprogramowania oraz ich implementacja uwzględniająca powyższe uwarunkowania środowiska systemu eMS.

- d. Par. 4 pkt. 2. - *Wykonawca utworzy indywidualne konta dla wskazanych użytkowników przez Zamawiającego do obsługi każdego wdrożonego oprogramowania i przydzieli im uzgodnione role* – jaka będzie ilość użytkowników dla których wymagane będzie utworzenie kont dla każdego wdrożonego oprogramowania ?

Odpowiedź nr 8d

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że dla każdego wdrożonego oprogramowania, liczba indywidualnych kont użytkowników do jego obsługi nie przekroczy 20. Dokładne ilości oraz role użytkowników zostaną uzgodnione na etapie tworzenia przez Wykonawcę projektów technicznych dla wdrażanego oprogramowania.

- e. Par. 4 pkt. 4 - *Sposób wdrożenia oprogramowania nie może wpływać na dostępność Systemu eMS* – Jeśli jednak wdrażanie oprogramowania będzie kolidowało z dostępnością systemu eMS, czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac wdrożeniowych poza standardowymi godzinami pracy ?

Odpowiedź nr 8e

Tak. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że dopuszcza prowadzenie prac wdrożeniowych poza standardowymi godzinami pracy.

- f. Par. 5 pkt. 5 - *Faktury za sprzęt zostaną wystawione ...* – prosimy o korektę tego punktu. Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, przedmiotem III części Zamówienia jest oprogramowanie i usługi wdrożeniowe.

Odpowiedź nr 8f

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, zmienia treść SIWZ, tj. zmienia treść Załącznika nr 3 do Umowy – „Wzór umowy” w następujący sposób:

- **§ 5 pkt 5:**

było:

Faktury za sprzęt zostaną wystawione na płatników wskazanych w załączniku ... do umowy. Oryginały faktur wraz z protokołami odbiorów przekaze Wykonawca Zamawiającemu.

jest po zmianie:

Faktury za zakup licencji i wdrożenie oprogramowania zostaną wystawione na płatników wskazanych w załączniku ... do umowy. Oryginały faktur wraz z protokołami odbiorów przekaze Wykonawca Zamawiającemu.

- g. Par. 8 pkt 2 i inne zapisy dotyczące opóźnienia. Zawracamy się z pytaniem o możliwość zmiany zapisów umowy na : „ Jeżeli zwłoka z winy Wykonawcy przekroczy 14 dni ... „ oraz dodanie następującego zapisu „Każde opóźnienie wdrożenia z winy Zamawiającego bądź tzw. siły wyższej, automatycznie przedłuża czas realizacji projektu o proporcjonalny okres”

Odpowiedź nr 8g

Nie. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że podtrzymuje zapisy w tym zakresie zawarte w SIWZ.

- h. Ponieważ we wzorze Umowy nie ma sprecyzowanych warunków odbioru, zwracamy się z pytaniem czy jest możliwe uwzględnienie następujących zapisów:
 - i. Czas realizacji projektu jest liczony od startu projektu do czasu zgłoszenia gotowości odbioru systemu przez Wykonawcę.

Odpowiedź nr 8hi

Nie. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że podtrzymuje zapisy w tym zakresie zawarte w SIWZ.

Zamawiający nie mówi o „czasie realizacji projektu” a jedynie o realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 wzoru umowy (dotyczy części III przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3 do SIWZ). W § 2 ust. 1 wzoru umowy Zamawiający precyzuje: „Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminach określonych w § 3 umowy.”

Zamawiający precyzuje warunki odbioru tj. wymagania minimalne dla oprogramowania oraz wymagania minimalne dotyczące wdrożenia w Załączniku nr 3 do wzoru umowy (dotyczy części III przedmiotu zamówienia).

- ii. Zamawiający powinien przystąpić do odbioru systemu w terminie nie większym niż 3 dni od zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę.

Odpowiedź nr 8hii

Nie. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że podtrzymuje zapisy w tym zakresie zawarte w SIWZ.

W § 2 ust. 1 Wzoru Umowy Zamawiający precyzuje: „Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminach określonych w § 3 umowy.”

Zamawiający precyzuje warunki odbioru tj. wymagania minimalne dla oprogramowania oraz wymagania minimalne dotyczące wdrożenia w Załączniku nr 3 do wzoru umowy (dotyczy części III przedmiotu zamówienia).

- iii. Niedotrzymanie przez Zamawiającego powyższego terminu uprawnia Wykonawcę do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru, który jest podstawą do sporządzenia faktury i żądania zapłaty.

Odpowiedź nr 8hiii

Nie. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że podtrzymuje zapisy w tym zakresie zawarte w SIWZ.

W § 2 ust. 1 wzoru umowy Zamawiający precyzuje: „Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminach określonych w § 3 umowy.”

Zamawiający precyzuje warunki odbioru tj. wymagania minimalne dla oprogramowania oraz wymagania minimalne dotyczące wdrożenia w Załączniku nr 3 do wzoru umowy (dotyczy części III przedmiotu zamówienia).

- iv. W przypadku stwierdzenia niezgodności scenariuszy testowych, Zamawiający w ciągu 3 dni od rozpoczęcia procedury odbioru przedstawi Wykonawcy listę niezgodności w formie pisemnej z uzasadnieniem.

Odpowiedź nr 8hiv

Nie. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że podtrzymuje zapisy w tym zakresie zawarte w SIWZ.

W § 2 ust. 1 wzoru umowy Zamawiający precyzuje: „Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminach określonych w § 3 umowy.”

Zamawiający precyzuje warunki odbioru tj. wymagania minimalne dla oprogramowania oraz wymagania minimalne dotyczące wdrożenia w Załączniku nr 3 do wzoru umowy (dotyczy części III przedmiotu zamówienia).

- v. Wykonawca usunie niezgodności w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Odpowiedź nr 8hv

Nie. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że podtrzymuje zapisy w tym zakresie zawarte w SIWZ.

W § 2 ust. 1 wzoru umowy Zamawiający precyzuje: „Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminach określonych w § 3 umowy.”

Zamawiający precyzuje warunki odbioru tj. wymagania minimalne dla oprogramowania oraz wymagania minimalne dotyczące wdrożenia w Załączniku nr 3 do wzoru umowy (dotyczy części III przedmiotu zamówienia).

- vi. Po usunięciu niezgodności Zamawiający ponownie przystąpi do procedury odbioru przy czym wykonane zostaną tylko te testy dla których wystąpiły niezgodności.

Odpowiedź nr 8hvi

Nie. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że podtrzymuje zapisy w tym zakresie zawarte w SIWZ.

W § 2 ust. 1 wzoru umowy Zamawiający precyzuje: „Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminach określonych w § 3 umowy.”

Zamawiający precyzuje warunki odbioru tj. wymagania minimalne dla oprogramowania oraz wymagania minimalne dotyczące wdrożenia w Załączniku nr 3 do wzoru umowy (dotyczy części III przedmiotu zamówienia).

vii. W przypadku usunięcia niezgodności system uznaje się za oddany bez uwag.

Odpowiedź nr 8hvi

Nie. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że podtrzymuje zapisy w tym zakresie zawarte w SIWZ.

W § 2 ust. 1 wzoru umowy Zamawiający precyzuje: „Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminach określonych w § 3 umowy.”

Zamawiający precyzuje warunki odbioru tj. wymagania minimalne dla oprogramowania oraz wymagania minimalne dotyczące wdrożenia w Załączniku nr 3 do wzoru umowy (dotyczy części III przedmiotu zamówienia).

j. Zwracamy się z pytaniem o możliwość uwzględnienia w umowie następujących zapisów:

i. Zamawiający wyznaczy zespół projektowy, niezbędny do wykonania wdrożenia ze strony Zamawiającego. Zespół projektowy będzie posiadał niezbędne uprawnienia i dostępność do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

Odpowiedź nr 8ji

Nie. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że podtrzymuje zapisy w tym zakresie zawarte w SIWZ.

Zamawiający nie mówi o „wyznaczy zespół projektowy, niezbędny do wykonania wdrożenia ze strony Zamawiającego. Zespół projektowy będzie posiadał niezbędne uprawnienia i dostępność do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.”. Zamawiający w rozdziale V ust. 1 podpunkt 2) SIWZ wymaga posiadania wiedzy i doświadczenia od Wykonawcy dla części III przedmiotu zamówienia (oprogramowania).

ii. Kryteria odbioru końcowego: prace będą uznane za wykonane prawidłowo jeśli:

1. Zostały wykonane zgodnie z projektem technicznym

2. Wykonane testy przeprowadzone zostały na podstawie zaakceptowanych scenariuszy testowych i nie wykazały błędów krytycznych

Odpowiedź nr 8ii

Nie. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że podtrzymuje zapisy w tym zakresie zawarte w SIWZ.

Zamawiający nie mówi o „Kryteria odbioru końcowego:”. Zamawiający precyzuje warunki odbioru tj. wymagania minimalne dla oprogramowania oraz wymagania minimalne dotyczące wdrożenia w Załączniku nr 3 do wzoru umowy (dotyczy części III przedmiotu zamówienia).

Pytanie nr 9

Odnosnie wymagania związanego z zapewnieniem wsparcie dla oprogramowania OpenSource: Oracle Glassfish Server, Orbeon Form, Fuse ESB, JasperReports Server. W związku z faktem, że wymagania Zamawiającego dla wsparcia dotyczą oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym, czy Zamawiający dopuszcza świadczenie wsparcia przez lokalną organizację wsparcia Oferenta, przy zapewnieniu wymaganego poziomu usług i warunków wsparcia, odpowiednio:

- a) Oracle Glassfish Server - zgodnie z warunkami producenta na poziomie Oracle Premier Support,
- b) Orbeon Forms - zgodnie z warunkami producenta na poziomie Production Support Gold,
- c) Fuse ESB - zgodnie z warunkami producenta na poziomie FuseSource Support Production,
- d) JasperReports Server - zgodnie z warunkami producenta na poziomie Professional Premier Subscription suport

Odpowiedź nr 9

Tak. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że jako iż (ponieważ) usługi wsparcia dotyczą oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym, Zamawiający dopuszcza aby świadczone były przez lokalną organizację wsparcia Wykonawcy pod warunkiem zapewnienia wymaganego poziomu usług i warunków wsparcia oraz posiadania przez lokalną organizację wsparcia Wykonawcy umów wsparcia dla przedmiotowego oprogramowania na wymaganym poziomie.

Dotyczy części I przedmiot zamówienia (serwery i macierze dyskowe)

Pytanie nr 10

Co zamawiający miał na myśli specyfikując w specyfikacji technicznej w Załączniku nr 1 następujące P/N (Identyfikatory komponentów):

- 571956-B21 0D1 – dotyczy KS1,
- 453154-B21 0D1 – dotyczy KS1,
- 455883-B21 0D1 – dotyczy KS1,
- 456204-B21 0D1 – dotyczy KS1,
- 637406-B21 0D1 – dotyczy SB1,
- 632504-B21 0D1 – dotyczy SB1,
- 534562-B21 0D1 – dotyczy SB1,
- 637408-B21 0D1 – dotyczy SB2,
- 500662-B21 0D1 – dotyczy SB2,
- 632504-B21 0D1 – dotyczy SB2,
- 534562-B21 0D1 – dotyczy SB2,
- 637408-B21 0D1 – dotyczy SB3,
- 500662-B21 0D1 – dotyczy SB3,
- 632504-B21 0D1 – dotyczy SB3,
- 534562-B21 0D1 – dotyczy SB3 ?

Wszystkie powyższe identyfikatory, dotyczą pozycji określonej jako „Factory integrated”. Wg sugerowanego producenta, odnoszą do określonych komponentów sprzętowych i oznaczają tyle tylko, że określone komponenty mają być zainstalowane. Czy w związku z faktem, że zarówno w specyfikacji kaset KS1, jak i serwerów SB1, SB2 i SB3 jest zapis dotyczący wymogu montażu, instalacji i uruchomienia, czy można te P/N (identyfikatory komponentów) pominąć w ofercie?

Odpowiedź nr 10

Nie. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że podtrzymuje wymagania i zapisy w tym zakresie zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 11

Czy pozycje dotyczące usług instalacyjnych i serwisowych świadczonych bezpośrednio przez producenta sprzętu, które zostały wyspecyfikowane w postaci następujących pozycji :

Dotyczy kaset KS1

- HG928A3 HP 3 Yr 6 H Call-to-Repair w/DMR HW Supp
- HG928A3 7FX c7000 Enclosure HW Supp
- HA114A1 HP Installation and Startup Service
- HA114A1 5FY HP Startup BladeSys c-Class Infrastr SVC
- HA107A3 HP 3y 24x7 SW Support
- HA107A3 4YN HP IC BL 16-Svr SW Support
- HA124A1 HP Technical Installation Startup SVC
- HA124A1 56H HP Startup BladSys c7000 Encd Ntwk SVC
- HA124A1 54L HP Startup SAN C-Class Blades Only Svc

Dotyczy serwerów SB1

- HG928A3 HP 3 Yr 6 H Call-to-Repair w/DMR HW Supp
- HG928A3 7XE BL4xxc Svr Bld HW Support

Dotyczy serwerów SB2

- HG928A3 HP 3 Yr 6 H Call-to-Repair w/DMR HW Supp
- HG928A3 7XE BL4xxc Svr Bld HW Support

Dotyczy serwerów SB3

- HG928A3 HP 3 Yr 6 H Call-to-Repair w/DMR HW Supp
- HG928A3 7XE BL4xxc Svr Bld HW Support

Dotyczy szaf serwerowych typu S1

- HG928A3 HP 3 Yr 6 H Call-to-Repair w/DMR HW Supp
- HG928A3 699 For HP Internal Entitlement Purposes
- HG928A3 7GW UPS Equal/Greater than 6KVA HW Support
- HA113A1 HP Installation Service
- HA113A1 5BY Rack and Rack Options Installation
- HA113A1 5H9 UPS = or >6KV Installation

Dotyczy licencji HP Insight Control

- HA107A3 HP 3y 24x7 SW Support
- HA107A3 4YD HP IC ML-DL-BL SW Sup

mogą zostać zastąpione usługami instalacyjnymi i serwisowymi świadczonymi przez dostawcę sprzętu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie umowy?

Odpowiedź nr 11

Nie. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że podtrzymuje wymagania i zapisy w tym zakresie zawarte w SIWZ.

Jednocześnie, Zamawiający uprzejmie przypomina, że działając zgodnie z pkt. 9 lit. a)-f) Rozdziału III SIWZ, na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą **podpisanych przez Wykonawcę oświadczeń - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę** w zakresach, o których mowa w pkt. 9 lit. a)-f) Rozdziału III SIWZ.

Pytanie nr 12

W związku z faktem, że Zamawiający ma zamiar podłączyć nowe szafy serwerowe S1 do istniejącego w lokalizacji Zamawiającego UPS-a centralnego, czy w takim razie Zamawiający podtrzymuje chęć zakupu wyspecyfikowanych modułów UPS wraz z usługami instalacyjnymi i serwisowymi zawartymi w specyfikacji szaf serwerowych S1 ?

Odpowiedź nr 12

Tak. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że podtrzymuje wymagania i zapisy w tym zakresie zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 13

Jeśli zamawiający podtrzymuje chęć zakupu wyspecyfikowanych modułów UPS do każdej z szaf serwerowych S1, to :

- a) czy UPSy w szafach S1 mają być połączone kaskadowo z UPS-em centralnym ? – jest to rozwiązanie nie zalecane, ponieważ docelowo może obniżyć bezpieczeństwo zasilania.
- b) czy UPSy w szafach S1 mają stanowić zabezpieczenie drugiej (redundantnej) linii zasilającej wskazane redundantne zasilacze określonych urządzeń, gdzie pierwsza linia zasilania jest zabezpieczona przez istniejący w lokalizacji UPS centralny?

Odpowiedź nr 13

- a) Nie. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że UPS-y w szafach S1 nie będą połączone kaskadowo z UPS-em centralnym
- b) Tak. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że UPS-y w szafach S1 mają stanowić zabezpieczenie drugiej (redundantnej) linii zasilającej.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający przyjmuje, że do 2 modułów UPS będących składnikami każdej z nowych szaf serwerowych S1 będą podłączone tylko kasety serwerowe KS1 ?

Odpowiedź nr 14

Tak. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że do 2 modułów UPS będących składnikami każdej z nowych szaf serwerowych S1 będą podłączone tylko kasety serwerowe KS1.

Pytanie nr 15

Jak jest wymagany przez Zamawiającego czas podtrzymania dla kaset serwerowych KS1 ?

Odpowiedź nr 15

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że nie ma wymaganych czasów podtrzymania dla kaset serwerowych KS1. Zamawiający wymaga, aby został dostarczony wyspecyfikowany UPS lub produkt równoważny. Dla wyspecyfikowanego w SIWZ UPS-a, czas podtrzymywania wynosi 5 minut (obciążenie 100% bez dodatkowych baterii) i 15 minut (obciążenie 100%, jedna dodatkowa bateria – ERM).

Pytanie nr 16

Czy moduł UPS wylistowany w specyfikacji szafy S1 w postaci następujących P/N (identyfikatorów komponentów) może zostać zastąpiony modułem UPS będącym produktem innego producenta niż szafa S1? W szczególności innego niż HP ?

Odpowiedź nr 16

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że podtrzymuje wymagania i zapisy w tym zakresie zawarte w SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował UPS wyspecyfikowany w SIWZ lub produkt równoważny.

Pytanie nr 17

Czy jest możliwe wykonanie wizji lokalnej oraz dostęp do aktualnej dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej dotyczącej wskazanych lokalizacji, przed terminem składania ofert, w celu oszacowania kosztów wymaganych prac w zakresie instalacji elektrycznej ?

Odpowiedź nr 17

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że uważa, iż nie ma potrzeby przeprowadzania wizji lokalnej oraz udostępniania dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej. Zamawiający zawarł zapis w Załączniku nr 2 do Umowy - Szczegółowy opis przedmiotu umowy, dla części I przedmiotu zamówienia (serwery i macierze dyskowe), pkt. 8, w następującej treści:

Zamawiający zapewni niezbędną infrastrukturę elektryczną do podłączenia dostarczonego sprzętu oraz asystę odpowiedniego pracownika serwisu posiadającego odpowiednie uprawnienia przy podłączeniu sprzętu, Wykonawca zapewni asystę odpowiedniego pracownika serwisu posiadającego odpowiednie uprawnienia przy podłączeniu sprzętu oraz dokona podłączenia dostarczonego sprzętu do sieci elektrycznej i do uziemienia w lokalizacji Zamawiającego.

Pytanie nr 18

Zamawiający w opisie szaf S1 nie zawarł żadnych informacji dotyczących wymogu wyposażenia szaf w tzw. *patch panele*, zarówno do połączeń miedzianych typu UTP jak i FC. W takim razie jaką długość kabli logicznych należy przyjąć do połączenia kaset serwerowych KS1 z infrastrukturą sieciową ?

Odpowiedź nr 18

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że określa długość kabli na minimum 10 mb.

Pytanie nr 19

Czy kasyety serwerowe KS1 mają być zainstalowane w szafach serwerowych S1 ? Jeśli tak, to czy można przyjąć, że w każdej nowej szafie serwerowej S1 mają zostać zainstalowane dwie kasyety KS1 ?

Odpowiedź nr 19

Tak. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że wymaga, aby w jednej szafie serwerowej S1 zostały zainstalowane dwie kasyety KS1.

Pytanie nr 20

Ile dodatkowych kaset typu KS1 lub podobnych urządzeń typu serwerowego, będących w posiadaniu zamawiającego ma zostać zamontowanych w nowo dostarczonych szafach serwerowych S1 ?

Odpowiedź nr 20

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że wymaga, aby w nowo dostarczonych szafach serwerowych S1 zostały zamontowane po dwie kasyety typu KS1.

Pytanie nr 21

Jeśli w szafach mają być instalowane urządzenia typu serwerowego (np. kasyety typu KS1 lub podobne), to proszę określić rodzaj i liczbę wymaganych gniazd zasilających oraz rodzaj i liczbę

portów sieciowych typu UTP oraz FC wymaganych do podłączenia tych urządzeń w nowych szafach serwerowych S1 ?

Odpowiedź nr 21

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że podtrzymuje wymagania i zapisy w tym zakresie zawarte w SIWZ.

Podłączenie oferowanej infrastruktury do zewnętrznych sieci leży po stronie Zamawiającego i nie jest przedmiotem Zamówienia. Rodzaj i liczba wymaganych gniazd zasilających oraz rodzaj i liczba portów sieciowych typu UTP oraz FC wynika z konfiguracji wyspecyfikowanych w SIWZ urządzeń wg ich identyfikatorów komponentu.

Pytanie nr 22

Czy zamawiający przewiduje instalację urządzeń sieciowych z wymaganą liczbą miedzianych portów sieciowych 1GbE oraz portów światłowodowych 10GbE w dostarczonych nowych szafach serwerowych S1?

Przez wymaganą liczbę portów rozumiemy sumaryczną liczbę portów 1 GbE oraz 10GbE, którymi urządzenia serwerowe (kasety KS1 oraz innych ewentualnych serwerów będących w posiadaniu zamawiającego) zainstalowane w poszczególnych nowych szafach serwerowych S1 będą połączone z infrastrukturą siecią zamawiającego.

Odpowiedź nr 22

Tak. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że podtrzymuje wymagania i zapisy w tym zakresie zawarte w SIWZ.

Wymagana liczba miedzianych portów sieciowych 1GbE oraz portów światłowodowych 10GbE wynika z konfiguracji wyspecyfikowanych w SIWZ urządzeń wg ich identyfikatorów komponentu.

Pytanie nr 23

Przyjmując specyfikację ilościową dla kaset serwerowych KS1, czy można przyjąć, że każda kasetka zostanie połączona z zewnętrznym środowiskiem sieciowym za pomocą dwóch modułów typu „VC FlexFabric”, gdzie każdy z tych modułów będzie połączony z zewnętrznym środowiskiem sieciowym za pomocą 2 połączeń światłowodowych (typu wielomodowy) zgodnych z 10GbE oraz dwóch połączeń miedzianych (typu UTP) zgodnych z 1 GbE ?

Tym samym sumaryczna liczba połączeń 1 GbE (UTP) dla wszystkich kaset serwerowych KS1 będzie wynosić 16, a liczba połączeń 10GbE (światłowód wielomodowy) będzie wynosić 8. Prosimy o potwierdzenie lub wyjaśnienie docelowej liczby połączeń z zewnętrznym środowiskiem sieciowym.

Odpowiedź nr 23

Tak. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że podtrzymuje wymagania i zapisy w tym zakresie zawarte w SIWZ. Ilość połączeń ze środowiskiem sieciowym wynika z konfiguracji wyspecyfikowanych w SIWZ urządzeń wg ich identyfikatorów komponentu.

Pytanie nr 24

Czy zamawiający dopuszcza wyposażenie każdego serwera SB1 zamiast w dwa moduły pamięci RAM po 16 GB każdy, to w 4 moduły pamięci RAM po 8 GB każdy ?

Odpowiedź nr 24

Nie. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że podtrzymuje wymagania i zapisy w tym zakresie zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 25

Czy pomieszczenie, w którym ma być zainstalowany projektor PM1 ma przygotowane wymagane okablowanie sygnałowe wideo i zasilające do projektora? Jeśli nie, to czy zamawiający dopuszcza instalacje okablowania w korytach natynkowych?

Odpowiedź nr 25

Nie. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że w pomieszczeniu, w którym ma być zainstalowany projektor PM1 nie ma okablowania sygnałowego ani też dedykowanego okablowania zasilającego, natomiast są gniazda elektryczne. Jednocześnie, Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że dopuszcza instalację okablowania w korytach natynkowych tylko w przypadku braku możliwości wykonania takiej instalacji za płytą typu karton gips.

Pytanie nr 26

Czy pomieszczenie, w którym ma być zainstalowany ekran elektryczny wraz z projektorem PM1 ma przygotowane wymagane okablowanie zasilające i sterujące do ekranu? Jeśli nie, to czy zamawiający dopuszcza instalacje okablowania w korytach natynkowych?

Odpowiedź nr 26

Nie. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że w pomieszczeniu, w którym ma być zainstalowany ekran elektryczny wraz z projektorem PM1 nie ma okablowania sterującego do ekranu ani też dedykowanego okablowania zasilającego, natomiast znajdują się gniazda elektryczne. Jednocześnie, Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że dopuszcza instalacje okablowania w korytach natynkowych tylko w przypadku braku możliwości wykonania takiej instalacji za płytą typu karton gips.

Pytanie nr 27

Czy zamawiający akceptuje montaż na ścianie w puszcze natynkowej przyłącza multimedialnego ze złączami VGA, S-Video i PC-Audio, w celu wygodnego podłączenia komputera lub innego urządzenia wideo w przypadku instalacji projektora PM1?

Odpowiedź nr 27

Tak. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że dopuszcza montaż przyłącza multimedialnego w puszcze natynkowej. Przyłącze multimedialne ma zawierać wszystkie przyłącza które posiada urządzenie.

Pytanie nr 28

W specyfikacji projektora PM1 oraz PM2 podana jest wymagana rozdzielczość podstawowa 1280 x800. Jest to rozdzielczość o proporcjach 16x10. Stanowi to sprzeczność w stosunku do wymaganego podstawowego formatu obrazu 4:3 oraz formatu ekranu. Czy w takim wypadku Zamawiający dopuszcza:

- a) aby projektor został dostarczony z obsługą formatu podstawowego 16:10?
- b) aby ekran został dostarczony w formacie zgodnym z formatem rozdzielczości podstawowej?

Odpowiedź nr 28

- a) Nie. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że podtrzymuje wymagania i zapisy w tym zakresie zawarte w SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że wymaga formatu podstawowego 4:3 natomiast oferowany sprzęt powinien mieć możliwość wyboru innych formatów obrazu co jest uwzględnione w „Załącznik nr 1 do Umowy”.

- b) Tak. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że oferowany ekran musi być zgodny z formatem podstawowym 4:3.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie projektorów PM1 i PM2 z rozdzielczością podstawową 1280x768 (HDTV) w formacie 16 x 9 lub wyższą zgodną z formatem 16 x 9 ?

Odpowiedź nr 29

Nie. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że podtrzymuje wymagania i zapisy w tym zakresie zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 30

Czy zamawiający dopuszcza instalację projektora PM1 z ultra krótką projekcją, który będzie umieszczony na ramieniu nad ekranem ?

Odpowiedź nr 30

Nie. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że podtrzymuje wymagania i zapisy w tym zakresie zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 31

Co Zamawiający miał na myśli pisząc w specyfikacji projektorów PM1 i PM2 w pkt. 11 tabeli określenie „wszystkie niezbędne do podłączenia” ? Czy to znaczy że kabel VGA, S-Video i PC Audio wystarczy ?

Odpowiedź nr 31

Nie. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że podtrzymuje wymagania i zapisy w tym zakresie zawarte w SIWZ.

Określenie „wszystkie niezbędne do podłączenia” oznacza wszystkie przewody sygnałowe, wizyjne, służące do przesyłu danych (USB,LAN) dostosowane do wszystkich wejść/wyjść jakie posiada projektor w tym również przewód zasilający.

Pytanie nr 32

W specyfikacji projektora PM1 jest wyspecyfikowanych 7 portów, w tym 5 wejściowych oraz 2 wyjściowe (pkt.7 tabeli). Zgodnie z punktem 11 tabeli, do projektora ma być doprowadzony tylko sygnał VGA, S-Video oraz PC Audio. Czy w takim wypadku zamawiający może odstąpić od konieczności posiadania przez projektor portów HDMI oraz USB? Jeśli projektor będzie zainstalowany na stałe pod sufitem, to można przyjąć że porty te będą nie używane.

Odpowiedź nr 32

Nie. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że podtrzymuje wymagania i zapisy w tym zakresie zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 33

Czy można przyjąć, że zgodnie ze specyfikacją projektora PM2 będzie to urządzenie przenośne? Jeśli tak, to proszę określić jaka ma być minimalna długość kabli sygnałowych VGA, PC Audio i S-Video oraz jakie mają być dostarczone wraz z projektorem, ponieważ w tym przypadku nie jest możliwe docelowe miejsce instalacji i wymagana odległość od komputera lub inne urządzeń wideo.

Odpowiedź nr 33

Tak. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia i informuje, że będzie to urządzenie przenośne.

Wszystkie kable projektora (nie tylko VGA, PC Audio i S-Video) adekwatnie do tego jakie przyłącza posiada projektor powinny mieć długość minimum 2 mb.

Dotyczy części I przedmiotu zamówienia (serwery i macierze dyskowe)

Jednocześnie, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, zmienia treść SIWZ, tj. zmienia treść preambuły Załącznika nr 1 do SIWZ - „Wzór Umowy” w następujący sposób:

było:

Skarbem Państwa - Ministerstwem Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości - działającego na rzecz sądów apelacyjnych, wymienionych i wskazanych jako płatników w Załączniku Nr 3 do umowy – w imieniu którego działa na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości nr DB III 311-220/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.:
Jarosław Paszke – Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych zwanym dalej „Zamawiającym”,

az siedzibą w (kod pocztowy), przy ulicy
....., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy, pod nr KRS o
kapitale zakładowym w wysokościzł, NIP, REGON
.....,
zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:

jest po zmianie:

Skarbem Państwa – Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich 11, zwanym dalej „Ministerstwem” lub „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

a

..... z siedzibą w
(kod pocztowy), przy ulicy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod
numerem....., NIP, REGON,
zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:

Dotyczy części II przedmiotu zamówienia (urządzenia sieciowe)

Jednocześnie, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, zmienia treść SIWZ, tj. zmienia treść preambuły Załącznika nr 2 do SIWZ - „Wzór Umowy” w następujący sposób:

było:

Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich 11, NIP 526-16-73-166, Regon 000319150, zwanym dalej „**Zamawiającym**”, reprezentowanym przez:

.....

a

..... z siedzibą w (kod pocztowy), przy ulicy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy, pod nr KRS, o kapitale zakładowym w wysokości zł, wpłaconym w wysokości, NIP, REGON, zwaną dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowaną przez:

.....

jest po zmianie:

Skarbem Państwa – Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich 11, zwanym dalej „**Ministerstwem**” lub „**Zamawiającym**”, reprezentowanym przez:

.....

a

..... z siedzibą w (kod pocztowy), przy ulicy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem, NIP, REGON, zwaną dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowaną przez:

.....
.....

Dotyczy części III przedmiotu zamówienia (oprogramowanie)

Jednocześnie, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, zmienia treść SIWZ, tj. zmienia treść preambuły Załącznika nr 3 do SIWZ - „Wzór Umowy” w następujący sposób:

było:

Skarbem Państwa - Ministerstwem Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości - działającego na rzecz sądów apelacyjnych, wymienionych i wskazanych jako płatników w Załączniku Nr 3 do umowy – w imieniu którego działa na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości nr DB III 311-220/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.:

Jarosław Paszke – Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

.....z siedzibą w (kod pocztowy), przy ulicy
....., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy, pod nr KRS o
kapitale zakładowym w wysokościzł, NIP, REGON

.....,
zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:

.....
.....

jest po zmianie:


**Skarbem Państwa – Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, przy Al.
Ujazdowskich 11, zwanym dalej „Ministerstwem” lub „Zamawiającym”, reprezentowanym
przez:**

.....
.....
a

..... z siedzibą w
(kod pocztowy), przy ulicy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem
....., NIP, REGON,
zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:

.....
.....

**Zmiany i wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je
uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.**

z upoważnienia
Zastępującego
Dyrektora Generalnego
Ministerstwa Sprawiedliwości

Witold Figarski
Przewodniczący Komisji Przetargowej