



Warszawa, dnia 24.11.2012 r.

BOF-II-3710-18/12

Do wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury sprzętowo – programowej w postaci dostawy, instalacji i uruchomienia wyposażenia serwerowego dla dwóch Ośrodków Zarządzania Informacją (OZI), Centrali OZI, oddziałów OZI, w ramach wdrażanego w sądach powszechnych Systemu Informatycznego Wspomagania Procesów Merytorycznych”.

Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Zamawiający w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje poniżej treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Dotyczy

Rozdział X SIWZ Opis przygotowania oferty, ppkt 13.4 (strona 13), trzeci akapit. Proszę o wyjaśnienie jak należy rozumieć sformułowanie?

„Zamawiający nie dopuszcza posługiwania się w tym zakresie znakami graficznymi.

a) **w przypadku oferowania produktów równoważnych, podpisane przez Wykonawcę specyfikacje techniczne dla oferowanych produktów równoważnych;”**

Odp.

Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że sformułowanie:

- 1) „Zamawiający nie dopuszcza posługiwania się w tym zakresie znakami graficznymi” dotyczy sposobu wypełniania przez Wykonawcę formularza specyfikacji technicznej (załącznika nr 2 do umowy – „Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne i funkcjonalne sprzętu-infrastruktura sprzętowa i programowa” lub formularza w innej formie, zawierającego wszystkie elementy wskazane w załączniku nr 2 do umowy. Pod sformulowaniem znak graficzny, Zamawiający rozumie znak, kształt, któremu przypisuje się określone znaczenie wyrażone za pomocą wykresu, rysunku, druku, grafiki, zatem Zamawiający w nie dopuszcza w tym zakresie posługiwania się takimi znakami.
- 2) „w przypadku oferowania produktów równoważnych, podpisane przez Wykonawcę specyfikacje techniczne dla oferowanych produktów równoważnych” dotyczy załączenia przez Wykonawcę wraz z ofertą specyfikacji technicznej dla oferowanych produktów równoważnych, w przypadku oferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych.

Pytanie 2

Dotyczy

Załącznik nr 2 do Umowy ... - Specyfikacja techniczna-minimalne obligatoryjne wymagania techniczne i funkcjonalne sprzętu-infrastruktura sprzętowa i programowa, strona 72, drugi akapit.

Proszę o wyjaśnienie jaki należy rozumieć poniższe sformułowanie oraz jakie znaki graficzne Zamawiający ma na myśli?

„Zamawiający nie dopuszcza posługiwania się w tym zakresie znakami graficznymi.”

Odp.

Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że:

- 1) sformułowanie „Zamawiający nie dopuszcza posługiwania się w tym zakresie znakami graficznymi” dotyczy sposobu wypełniania przez Wykonawcę formularza specyfikacji technicznej (załącznika nr 2 do umowy – „Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne i funkcjonalne sprzętu-infrastruktura sprzętowa i programowa” lub formularza w innej formie, zawierającego wszystkie elementy wskazane w załączniku nr 2 do umowy, jak również dotyczy wypełniania przez Wykonawcę, zgodnie z zapisami SIWZ, formularza specyfikacji technicznej w przypadku oferowania przez Wykonawcę produktów (rozwiązań, sprzętów) równoważnych,
- 2) pod sformulowaniem znak graficzny, Zamawiający rozumie znak, kształt, któremu przypisuje się określone znaczenie wyrażone za pomocą wykresu, rysunku, druku, grafiki, zatem Zamawiający w nie dopuszcza w tym zakresie posługiwania się takimi znakami.

Pytanie 3

Dotyczy: Załącznik nr 1 do Umowy, rozdział I, punkt 3.

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie zapisu mówiącego o przetestowaniu przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę przed dostarczeniem Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że wymagane są testy potwierdzające zamawianą konfigurację sprzętową, w zakresie pozwalającym na dokonanie odbioru jakościowego przedmiotowego zamówienia.

Pytanie 4

Dotyczy: Załącznik nr 2 do Umowy, Tabela 15 (Serwer rack typ SRNN1 model Hewlett Packard Proliant HP DL380p Gen8 lub równoważny*), punkt 15 (Wymagania dodatkowe).

Na chwilę obecną Windows 2012 nie jest supportowany przez System Center 2007.

W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści instancję systemu supportowanego przez System Center 2007?

Odp.

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, że Windows Server 2012 jest wspierany przez System Center Operations Manager 2007R2 poprzez zastosowanie agenta Operations Managera 2012 posiadanego przez Zamawiającego i Management Packów dla Windows Server 2012.

Pytanie 5

Dotyczy: Załącznik nr 2 do Umowy, Tabela 16 (Serwer rack typ SRNN2 model Hewlett Packard Proliant HP DL380p Gen8 lub równoważny*), punkt 15 (Wymagania dodatkowe). Na chwilę obecną Windows 2012 nie jest supportowany przez System Center 2007R2.

W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści instancję systemu supportowanego przez System Center 2007?

Odp.

Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że Windows Server 2012 jest wspierany przez System Center Operations Manager 2007R2 poprzez zastosowanie agenta Operations Managera 2012 posiadanego przez Zamawiającego i Management Packów dla Windows Server 2012.

Pytanie 6

Dotyczy: Załącznik nr 2 do Umowy, Tabela 17 (Serwer rack typ SRAD1 model Hewlett Packard Proliant HP DL380p Gen8 lub równoważny*), punkt 15 (Wymagania dodatkowe). Na chwilę obecną Windows 2012 nie jest supportowany przez System Center 2007R2.

W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści instancję systemu supportowanego przez System Center 2007?

Odp.

Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że Windows Server 2012 jest wspierany przez System Center Operations Manager 2007R2 poprzez zastosowanie agenta Operations Managera 2012 posiadanego przez Zamawiającego i Management Packów dla Windows Server 2012.

Pytanie 7

Dotyczy: Załącznik nr 2 do Umowy, Tabela 18 (Serwer blade typ SBADL1 model Hewlett Packard Proliant BL460c G7 lub równoważny* (do zamontowania w kasetach model Hewlett Packard Blade System c7000 będących w posiadaniu Zamawiającego), punkt 14 (Wymagania dodatkowe), ppkt 15.

Prosimy o odpowiedź, jakiego typu przełączniki są eksploatowane przez Zamawiającego?

Odp.

Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że obecnie w kasetach HP c700 będących w posiadaniu Zamawiającego, w których będą uruchomione przedmiotowe serwery, eksploatowane są przełączniki HP BLc VC FlexFabric 10Gb/24-port Opt, PN 571956-B21.

Pytanie 8

Dotyczy: Załącznik nr 2 do Umowy, Tabela 19 (Serwer klasy blade typ SBADM2 model Hewlett Packard Proliant BL460c G7 lub równoważny* (do zamontowania w kasetach model Hewlett Packard Blade System c7000 będących w posiadaniu Zamawiającego), punkt 16 (Wymagania dodatkowe), ppkt 15.

Prosimy o odpowiedź, jakiego typu przełączniki są eksploatowane przez Zamawiającego?

Odp.

Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że obecnie w kasetach HP c700 będących w posiadaniu Zamawiającego, w których będą uruchomione przedmiotowe serwery, eksploatowane są przełączniki HP BLc VC FlexFabric 10Gb/24-port Opt, PN 571956-B21.

Pytanie 9

Dotyczy: Załącznik nr 2 do Umowy, Tabela 19 (Serwer klasy blade typ SBADH3 model Hewlett Packard Proliant BL460c G7 lub równoważny* (do zamontowania w kasetach model Hewlett Packard Blade System c7000 będących w posiadaniu Zamawiającego), punkt 16 (Wymagania dodatkowe), ppkt o).

Prosimy o odpowiedź, jakiego typu przełączniki są eksploatowane przez Zamawiającego?

Odp.

Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że obecnie w kasetach HP c700 będących w posiadaniu Zamawiającego, w których będą uruchomione przedmiotowe serwery, eksploatowane są przełączniki HP BLc VC FlexFabric 10Gb/24-port Opt, PN 571956-B21.

Pytanie 10

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Proszę o sprecyzowanie ilości posiadanego sprzętu informatycznego we wszystkich lokalizacjach (tj. OZI 1, OZI 2, Centrala OZI, Oddział OZI 1 (CZSW), Oddział OZI 2, Oddział OZI 3, Oddział OZI 4), który będzie rozbudowywany w przedmiotowej dostawie? tj. ilości wolnych miejsc w klatkach blade, ilości macierzy, bibliotek taśmowych, serwerów.

Odp.

Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że dla zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia wymagane w pytaniu informacje są nieistotne.

W związku z niezakończoną w KIO procedurą odwoławczą, na podstawie art. 182 ust. 5 ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **15.11.2012 r.** i jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmian treści SIWZ w sposób następujący:

- 1) W rozdziale X Opis przygotowania oferty ust. 28 lit. c otrzymuje brzmienie:

Rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury sprzętowo-programowej w postaci dostawy, instalacji i uruchomienia wyposażenia serwerowego dla dwóch Ośrodków Zarządzania Informacją (OZI), Centrali OZI, oddziałów OZI w ramach wdrażanego w Sądach Powszechnych Systemu Informatycznego Wspomagania Procesów Merytorycznych

Znak sprawy: BOF-II-3710-18/12

„NIE OTWIERAĆ PRZED 15.11.2012 r., godz. 12:30”

- 2) Rozdział XI Miejsce oraz termin składania ofert, otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę, oznaczoną jak w Rozdziale X SIWZ, w zamkniętej(-ych) kopercie(-tach) należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego przy Al. Ujazdowskie 11 w Warszawie do Biura Podawczego **do dnia 15.11.2012 r., do godz. 12:00.**
2. Oferta złożona po ww. terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z postanowieniami art. 84 ust. 2 ustawy.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi **w dniu 15.11.2012 r., o godz. 12:30** w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.

Tym samym ofertę należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, Biuro Podawcze do dnia **15.11.2012 r. do godz. 12:00**. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **15.11.2012 r. o godz. 12:30**.

Przesunięciu ulegają odpowiednio także inne terminy np.: początek biegu terminu związania ofertą jak również **termin dotyczący wadium**.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je ująć w ofercie.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

Grzegorz Karaś



Przewodniczący Komisji Przetargowej