



## Proces nr 41

Delegowanie referendarza przez Prezesa Sądu Apelacyjnego

## Spis treści

Cel procesu.....	3
Inicjator procesu: Pracownik Sądu Apelacyjnego .....	3
1. Logowanie.....	3
2. Wniosek o delegowanie referendarza.....	3
3. Przygotowanie projektu decyzji.....	6
Uczestnik procesu: Referendarz.....	9
1. Logowanie .....	9
2. Zgoda na delegację.....	9
Uczestnik procesu: Prezes Sądu Apelacyjnego.....	12
1. Logowanie .....	12
2. Opinia Prezesa sądu. ....	12
3. Decyzja o delegowaniu. ....	14
Uczestnik procesu: Pracownik Sądu Okręgowego .....	17
1. Logowanie.....	17
2. Uzupełnianie dokumentacji.....	17
Uczestnik procesu: Prezes Sądu Okręgowego.....	20
1. Logowanie.....	20
2. Opinia Prezesa sądu okręgowego. ....	20
Uczestnik procesu: Prezes Sądu Rejonowego.....	22
1. Logowanie.....	22
2. Opinia Prezesa sądu .....	22
Diagram.....	24


## Cel procesu.

Skrócenie procedury delegowania referendarza sądowego do pełnienia czynności w innym sądzie na obszarze danej apelacji za zgodą lub bez zgody referendarza przez Prezesa SA, poprzez zapewnienie możliwości wsparcia procesy przez system elektroniczny.

## Inicjator procesu: Pracownik Sądu Apelacyjnego

### 1. Logowanie.


Pierwszym krokiem użytkownika w celu wykonania zadania musi być zalogowanie się do systemu MS-WF. W tym celu w odpowiednie pola powinien wpisać login i hasło.



The screenshot shows a login window titled "Logowanie do systemu MSWF". It contains three input fields: "Nazwa użytkownika\*" with the value "pracownik", "Hasło\*" with masked characters, and "Organizacja\*" with a dropdown menu showing "Sąd Apelacyjny w Warszawie". Below the fields are three buttons: a blue "Zaloguj" button, a blue link "Zaloguj za pomocą SSO", and a blue link "Przypomnij hasło". The version "v.1.34.2" is displayed at the bottom right.


### 2. Wniosek o delegowanie referendarza.

Następnie użytkownik powinien rozpocząć proces klikając w przycisk: „uruchom proces”.




The screenshot shows the MSWF application interface. On the left is a dark sidebar with the "mswf" logo and navigation links: "Zadania", "Procesy", and "Dokumenty". The main area has a header with "Zadania" and a user profile "Pracownik Sądu (pracownik.111115@SAwW)". Below the header, there's a table with columns "Opis" and "Status". The "Opis" column contains a list of cases, such as "M.P. z 1985 poz. 84" and "M.P. z 1 poz. 1". At the bottom right, there's a button "Uruchom proces" and a "Wersja na stronie" dropdown set to "20".


Użytkownik wybiera z listy opcję: „Delegowanie referendarza przez prezesa SA”. Potwierdza krok przyciskiem „uruchom”.




Pojawi się okno dialogowe „Wniosek o delegowanie referendarza”. Użytkownik musi wypełnić wymagane pola (oznaczone czerwoną gwiazdką \*).




Użytkownik musi wybrać dokument klikając w polecenie „Przeglądaj” lub „Z dysku”. Wybierając „Z dysku” będziemy mieli możliwość wybrania dokumentu znajdującego się na dysku komputera. Wybierając „Przeglądaj” pojawi się okno „Wybierz dokument”, w którym z rozwijanej listy należy wybrać repozytorium dokumentów, a następnie w prawej części okna wybrać dokument, który ma zostać załączony. Wybór stosownego dokumentu potwierdza przyciskiem „wybierz dokument”.




Aby zakończyć ten etap procesu należy wybrać przycisk „Zakończ krok procesu”.



Aplikacja wyśle komunikat ostrzegawczy. Użytkownik zostanie poinformowany o nieodwracalności swojej decyzji. W celu potwierdzenia należy wybrać „Tak”, jeżeli użytkownik chce zrezygnować należy wybrać „Nie”.




Krok procesu został wykonany pomyślnie, co zostanie potwierdzone komunikatem, a zadanie przechodzi do Referendarza.




### 3. Przygotowanie projektu decyzji.

Pracownik po zalogowaniu wybiera w polu „procesy” z listy: „Delegowanie referendarza przez prezesa SA”. Następnie zaznaczenie wyświetlonego zadania „Przygotowanie projektu decyzji”. Użytkownik potwierdza ruch klikając w „Zakończ krok procesu” również w górnym menu.




Pojawi się okno dialogowe „Wniosek o delegowanie referendarza”. Użytkownik musi wypełnić wymagane pola (oznaczone czerwoną gwiazdką \*). W polu „Decyzja” użytkownik wybiera jedną z dwóch opcji: „Delegowanie” i „Odmowa delegowania”.




Może również załączyć w tym kroku dokument z dysku twardego komputera wybierając „Z dysku” lub z repozytorium wybierając „Przeglądaj”.

By zakończyć krok procesu należy wybrać „Zakończ krok procesu”, lub w celu odrzucenia wprowadzanych zmian wybrać „Anuluj”.

Po wybraniu „Zakończ krok procesu” aplikacja wyśle komunikat ostrzegawczy. Użytkownik zostanie poinformowany o nieodwracalności swojej decyzji. W celu potwierdzenia należy wybrać „Tak”, jeżeli użytkownik chce zrezygnować należy wybrać „Nie”. Na potrzeby szkolenia zostało wybrane „Tak”.




Krok procesu został wykonany pomyślnie o czym system poinformuje, a zadanie przechodzi do Prezesa Sądu Apelacyjnego.



# Uczestnik procesu: Referendarz

## 1. Logowanie


Pierwszym krokiem użytkownika w celu wykonania zadania musi być zalogowanie się do systemu MSWF. W tym celu w odpowiednie pola powinien wpisać login i hasło.



The screenshot shows a login window titled "Logowanie do systemu MSWF". It contains three input fields: "Nazwa użytkownika" with the value "referendarzR", "Hasło" with masked characters, and "Organizacja" with a dropdown menu showing "Sąd Rejonowy w Wołominie". Below the fields is a blue "Zaloguj" button. There are two links: "Zaloguj za pomocą SSO" and "Przypomnij hasło". The version "v.1.34.2" is displayed at the bottom right.


## 2. Zgoda na delegację.

W górnym menu w zakładce „procesy” użytkownik wybiera z listy zadanie: „Delegowanie referendarza przez prezesa SA”.




The screenshot shows the MSWF application interface. The top navigation bar includes the MSWF logo, a "Zadania" (Tasks) button, and a user profile for "Referendarz Rejonowy (referendarzR.111153@SRwW)". The left sidebar has a "Zadania" menu item. The main content area shows a list of tasks under the "Delegowanie referendarza" process. The first task is "Zgoda na delegację" (Agreement on delegation), described as "Delegowanie referendarza przez Prezesa SA". The task is assigned to "Sąd Apelacyjny w Warszawie" and is in the "W trakcie realizacji" (In progress) status. The interface includes a table with columns for "Opis", "Sąd", and "Status". At the bottom, there are pagination controls showing "Wierszy na stronę: 20" and "Strona: 1 / 1".

Kolejnym krokiem będzie zaznaczenie zadania „Zgoda na delegację” . Użytkownik potwierdza ruch klikając w „Zakończ krok procesu” również w górnym menu.




Pojawi się okno dialogowe „Zgoda na delegację”. Użytkownik musi wypełnić wymagane pola (oznaczone \*). W polu „Rodzaj decyzji” do wyboru są dwie opcje: „Zgoda” lub „Brak zgody”.




Po uzupełnieniu danych należy potwierdzić dane klikając „Zakończ krok procesu”, lub odrzucić wprowadzone zmiany.

Aplikacja wyśle komunikat ostrzegawczy. Użytkownik zostanie poinformowany o nieodwracalności swojej decyzji. W celu potwierdzenia należy wybrać „Tak”, jeżeli użytkownik chce zrezygnować należy wybrać „Nie”.




Krok procesu został wykonany pomyślnie, a zadanie przechodzi do Prezesa Sądu Apelacyjnego.



# Uczestnik procesu: Prezes Sądu Apelacyjnego

## 1. Logowanie


Pierwszym krokiem użytkownika w celu wykonania zadania musi być zalogowanie się do systemu MS-WF. W tym celu w odpowiednie pola powinien wpisać login, hasło.



The screenshot shows a login window titled "Logowanie do systemu MSWF". It contains three input fields: "Nazwa użytkownika" with the value "prezes", "Hasło" with masked characters, and "Organizacja" with a dropdown menu showing "Sąd Apelacyjny w Warszawie". Below the fields is a blue "Zaloguj" button. There are also two links: "Zaloguj za pomocą SSO" and "Przypomnij hasło". The version number "v1.34.2" is displayed at the bottom right.


## 2. Opinia Prezesa sądu.

W górnym menu w zakładce „procesy” użytkownik wybiera z listy zadanie: „Delegowanie referendarza przez prezesa SA”.




The screenshot displays the MSWF application interface. On the left is a dark sidebar with a navigation menu containing "Zadania", "Procesy", "Dokumenty", and "Użytkownicy zewn.". The main area is titled "Zadania" and shows a list of tasks under the "Procesy" tab. A dropdown menu is open for "delegowanie referen...", showing options like "Delegowanie referendarza przez MS" and "Delegowanie referendarza przez Prezesa SA". The task list includes items such as "Ocena kwalifikacji kandydata", "Wyznaczenie sędziego/sędziów do oceny kwalifikacji kandydata", "Sprawdzenie karty zgłoszenia", "Zarządzenie - pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia", and "Ustalenie terminu posiedzenia kolegium sądu". Each task has a checkbox, a date, and a status. At the bottom, there are pagination controls showing "Strona: 1 / 4" and a download icon.

Po przefiltrowaniu zadań należy zaznaczyć zadanie „Opinia Prezesa sądu”. Użytkownik potwierdza ruch klikając w „Zakończ krok procesu” również w górnym menu.




Pojawi się okno dialogowe „Opinia Prezesa sądu”. Użytkownik musi wypełnić wymagane pola (oznaczone\*).

Można do Opinii Prezesa Sądu załączyć dokument z repozytorium wybierając „Przeglądaj” lub z dysku twardego komputera wybierając „Z dysku”.




Aby przejść do kolejnych kroków procesu użytkownik klika: „Zakończ krok procesu”.

Aplikacja wyśle komunikat ostrzegawczy. Użytkownik zostanie poinformowany o nieodwracalności swojej decyzji. W celu potwierdzenia należy wybrać „Tak”, jeżeli użytkownik chce zrezygnować należy wybrać „Nie”. Na potrzeby szkolenia zostało wybrane „Tak”.




Krok procesu został wykonany pomyślnie, co zostało zakomunikowane przez system, a zadanie wróciło do pracownika sądu.



### 3. Decyzja o delegowaniu.


Po otrzymaniu projektu decyzji Prezes podejmuje kolejne kroki. W tym celu powinien znowu zalogować się do systemu i wybrać z listy proces: "Delegowanie referendarza przez prezesa SA". Następnie zaznaczyć zadanie „Decyzja o delegowaniu” i potwierdzić klikając w „Zakończ krok procesu”.




Pojawi się okno dialogowe, w którym użytkownik musi wypełnić wymagane pola (oznaczone\*) oraz dodać dokument. W polu „Decyzji” są do wyboru dwie możliwości: „akceptacja” i „odrzućenie”.

Wybranie „odrzućenie” spowoduje, że proces powtórzy się, a zadanie o "Przygotowaniu projektu decyzji" wróci do pracownika sądu.


Po dokonaniu wyboru należy potwierdzić zakończenie procesu wybierając „Zakończ krok procesu”, lub odrzucić wprowadzone zmiany wybierając „Anuluj”.



Aplikacja wyśle komunikat ostrzegawczy. Użytkownik zostanie poinformowany o nieodwracalności swojej decyzji. W celu potwierdzenia należy wybrać „Tak”, jeżeli użytkownik chce zrezygnować należy wybrać „Nie”.




Wybierając „Tak” proces zostanie zakończony pomyślnie, o czym poinformuje system.



# Uczestnik procesu: Pracownik Sądu Okręgowego

## 1. Logowanie.

Pierwszym krokiem użytkownika w celu wykonania zadania musi być zalogowanie się do systemu MS-WF. W tym celu w odpowiednie pola powinien wpisać login i hasło.




The screenshot shows a login window titled "Logowanie do systemu MSWF". It contains three input fields: "Nazwa użytkownika" with the value "pracownik1\_drugi", "Hasło" with masked characters, and "Organizacja" with a dropdown menu showing "Sąd Okręgowy w Warszawie". Below the fields is a blue "Zaloguj" button, followed by two links: "Zaloguj za pomocą SSO" and "Przypomnij hasło". The version number "v1.34.2" is displayed in the bottom right corner.

## 2. Uzupełnianie dokumentacji.

Po otrzymaniu opinii od Prezesa Sądu Okręgowego użytkownik wykonuje zadanie "Weryfikacja kompletności dokumentacji". W górnym menu w zakładce „procesy” wybiera z listy zadanie „Delegowanie referendarza przez prezesa SA”.

Kolejnym krokiem będzie zaznaczenie zadania „Weryfikacja kompletności dokumentacji”. Użytkownik potwierdza ruch klikając w „Zakończ krok procesu” również w górnym menu.



The screenshot displays the MSWF application interface. On the left is a dark sidebar with a "NAWIGACJA" menu containing "Zadania", "Procesy", "Dokumenty", and "Użytkownicy zewn...". The main area has a top bar with "mswf" logo, "Zadania" tab, and user information "Pracownik Okręgowy (pracownik1-111133@SOWW)". Below this is a filter bar with "Procesy", "Delegowanie referendarza", and "Zadania" tabs, along with "Filtruj" and "O" buttons. The main content area shows a table with columns "Opis", "Sąd", and "Status". A single task is listed: "Weryfikacja kompletności dokumentacji" with a green checkmark icon, "Delegowanie referendarza przez Prezesa SA" as the description, "Sąd Apelacyjny w Warszawie" as the court, and "W trakcie realizacji" as the status. At the bottom, there is a pagination bar showing "Werszy na stronę: 20", "Strona: 1 / 1", and a download icon.

Pojawi się okno dialogowe „Weryfikacja kompletności dokumentacji”. Użytkownik musi wypełnić wymagane pola (oznaczone\*). W polu „kompletność dokumentacji” do wyboru są dwie możliwości: „tak” i „nie”.


Po wyborze „nie” należy wpisać „brakujące dokumenty” oraz wybrać „wykonawcę” uzupełnienie, a także wyznaczyć „termin uzupełnienia” i ewentualne uwagi.

Wybierając „Tak” można wpisać jedynie „uwagi”, reszta pól jest nieaktywna.


The screenshot shows a web application interface with a sidebar on the left containing 'Zadania', 'Procesy', 'Dokumenty', and 'Użytkownicy zewnętrzni'. The main area displays a modal dialog titled 'Weryfikacja kompletności dokumentacji'. The dialog has a dropdown menu for 'Kompletność dokumentacji\*' set to 'Tak'. Below it is a text area for 'Brakujące dokumenty'. The 'Wykonawca' section contains a list of roles with checkboxes: 'Prezes sądu (Sądu Prezes (Prezes sądu, Sąd Apelacyjny w Warszawie, 111114), Opinia Prezesa sądu)', 'Pracownik sądu (Sądu Pracownik (Sąd Apelacyjny w Warszawie, 111115), Wniosek o delegowanie referendarza)', 'Rejonowy Referendarz (Referendarz, Sąd Rejonowy w Wolominie, 111153) (Zgoda na delegację)', and 'Prezes sądu (Okręgowy Prezes (Prezes sądu, Sąd Okręgowy w Warszawie, 111123), Opinia Prezesa SO)'. There is a date picker for 'Termin uzupełnienia' and a text area for 'Uwagi' containing 'Bez uwag'. At the bottom are buttons for 'Zakończ krok procesu' and 'Anuluj'. The background shows a table with columns 'Sąd' and 'Status', with one row visible: 'Sąd Apelacyjny w Warszawie' and 'W trakcie realizacji'.

Aby zakończyć ten etap procesu należy wybrać przycisk „Zakończ krok procesu”.

Aplikacja wyświetli komunikat ostrzegawczy. Użytkownik zostanie poinformowany o nieodwracalności swojej decyzji. W celu potwierdzenia należy wybrać „Tak”, jeżeli użytkownik chce zrezygnować należy wybrać „Nie”.




Krok procesu został wykonany pomyślnie, a zadanie przechodzi do pracownika sądu apelacyjnego.



## Uczestnik procesu: Prezes Sądu Okręgowego.

### 1. Logowanie.


Pierwszym krokiem użytkownika w celu wykonania zadania musi być zalogowanie się do systemu MS-WF. W tym celu w odpowiednie pola powinien wpisać login i hasło.



The screenshot shows a login window titled "Logowanie do systemu MSWF". It contains three input fields: "Nazwa użytkownika" with the value "prezes1", "Hasło" with masked characters, and "Organizacja" with a dropdown menu showing "Sąd Okręgowy w Warszawie". Below the fields is a blue "Zaloguj" button. There are two links: "Zaloguj za pomocą SSO" and "Przypomnij hasło". The version "v.1.34.2" is displayed at the bottom right.

### 2. Opinia Prezesa sądu okręgowego.

W górnym menu w zakładce „procesy” użytkownik wybiera z listy zadanie: „Delegowanie referendarza przez prezesa SA”. Kolejnym krokiem będzie zaznaczenie zadania „Opinia Prezesa SO”. Użytkownik potwierdza ruch klikając w „Zakończ krok procesu” również w górnym menu.



The screenshot shows the MSWF application interface. The top bar includes the logo "[mswf]", a "Zadania" menu icon, and a user profile "Prezes Okręgowy (prezes1.111123@SOWW)". The left sidebar has a "NAWIGACJA" menu with "Zadania" selected. The main area shows a table of tasks under the "Delegowanie referendarza" filter. The table has columns for "Opis", "Sąd", and "Status". Two tasks are listed, both with the status "W trakcie realizacji". The second task, "Opinia Prezesa SO", is selected with a checkmark. At the bottom, there are pagination controls showing "Wierszy na stronę: 20" and "Strona: 1".

Opis	Sąd	Status
<input type="checkbox"/> ↑ <b>Opinia Prezesa SO</b> Delegowanie referendarza przez Prezesa SA	Sąd Apelacyjny w Warszawie	W trakcie realizacji
<input checked="" type="checkbox"/> ↑ <b>Opinia Prezesa SO</b> Delegowanie referendarza przez Prezesa SA	Sąd Apelacyjny w Warszawie	W trakcie realizacji

Pojawi się okno dialogowe „Opinia Prezesa sądu”. Użytkownik musi wypełnić wymagane pola (oznaczone \*).

Opinia Prezesa SO

Pracownik: Rejonowy Referendarz (Referendarz, Sąd Rejonowy w Wołominie, 111153)

Data wniosku: 2015-06-11

Okres delegacji: 6 miesięcy

Sąd wnioskowany delegowania: Sąd Apelacyjny w Warszawie

Decyzja referendarza sądowego: Zgoda

Data opinii\*: 2015-06-11

OPIS

Opis\*

UWAGI

Uwagi

Dokument: [Przeglądaj Z dysku](#) [Dokumenty \(0\)](#)

[Zakończ krok procesu](#) [Anuluj](#)

Może również załączyć w tym kroku dokument z dysku twardego komputera wybierając „Z dysku” lub z repozytorium wybierając „Przeglądaj”.

Aby zakończyć zadanie użytkownik klika: „Zakończ krok procesu”.

Aplikacja wyśle komunikat ostrzegawczy. Użytkownik zostanie poinformowany o nieodwracalności swojej decyzji. W celu potwierdzenia należy wybrać „Tak”, jeżeli użytkownik chce zrezygnować należy wybrać „Nie”. Na potrzeby szkolenia zostało wybrane „Tak”.

Czy na pewno chcesz zakończyć zadanie?

Zakończenie zadania jest operacją nieodwracalną! Spowoduje rozpoczęcie innego zadania w ramach procesu lub zakończenie całego procesu.

[Tak](#) [Nie](#)

Opis	Sąd	Status
<input type="checkbox"/> ↑ Opinia Prezesa SO Delegowanie referendarza przez Prezesa SA	Sąd Apelacyjny w Warszawie	W trakcie realizacji
<input checked="" type="checkbox"/> ↑ Opinia Prezesa SO Delegowanie referendarza przez Prezesa SA	Sąd Apelacyjny w Warszawie	W trakcie realizacji

Wybierając „Tak” proces zostanie zakończony pomyślnie, o czym poinformuje system.

## Uczestnik procesu: Prezes Sądu Rejonowego.

### 1. Logowanie.


Pierwszym krokiem użytkownika w celu wykonania zadania musi być zalogowanie się do systemu MS-WF. W tym celu w odpowiednie pola powinien wpisać login i hasło.



The screenshot shows a login window titled "Logowanie do systemu MSWF". It contains three input fields: "Nazwa użytkownika \*" with the value "prezesZ", "Hasło \*" with masked characters "\*\*\*\*\*", and "Organizacja \*" with a dropdown menu showing "Sąd Rejonowy w Wołominie". Below the fields is a blue "Zaloguj" button. There are two links: "Zaloguj za pomocą SSO" and "Przypomnij hasło". The version "v.1.34.2" is displayed at the bottom right.

### 2. Opinia Prezesa sądu

W górnym menu w zakładce „procesy” użytkownik wybiera z listy zadanie: „Delegowanie referendarza przez prezesa SA”. Kolejnym krokiem będzie zaznaczenie zadania „Opinia Prezesa sądu”. Użytkownik potwierdza ruch klikając w „Zakończ krok procesu” również w górnym menu.



The screenshot shows the MSWF application interface. The top bar includes the logo "[mswf]", a "Zadania" button, and a user profile "Prezes Wołomin (prezesZ.111122@SRwW)". The left sidebar has a "NAWIGACJA" menu with "Zadania" selected. The main area shows a table of tasks under the "Delegowanie referendarza" filter. The table has columns for "Opis", "Sąd", and "Status". One task is listed: "Opinia Prezesa sądu" with a description "Delegowanie referendarza przez Prezesa SA", assigned to "Sąd Apelacyjny w Warszawie", and status "W trakcie realizacji". The task is checked. At the bottom, there are pagination controls showing "Wierszy na stronie: 20" and "Strona: 1 / 1".

Opis	Sąd	Status
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Opinia Prezesa sądu</b> Delegowanie referendarza przez Prezesa SA	Sąd Apelacyjny w Warszawie	W trakcie realizacji

Pojawi się okno dialogowe „Opinia Prezesa sądu”. Użytkownik musi wypełnić wymagane pola (oznaczone \*).

The screenshot shows a web application interface with a sidebar on the left containing navigation links: 'Zadania', 'Procesy', 'Dokumenty', and 'Użytkownicy zewnątrz'. The main area displays a table with columns 'Opis', 'Sąd', and 'Status'. A modal dialog titled 'Opinia Prezesa sądu' is open in the center. The dialog contains the following fields and information:

- Pracownik: Rejonowy Referendarz (Referendarz, Sąd Rejonowy w Wolominie, 111153)
- Data wniosku: 2015-06-11
- Okres delegacji: 6 miesięcy
- Sąd wnioskowany delegowania: Sąd Apelacyjny w Warszawie
- Decyzja referendarza sądowego: Brak zgody
- Data opinii \*: 2015-06-11 (with a calendar icon)
- Opis \*: (empty text area)
- Uwagi: (empty text area)
- Dokument: [Przeglądaj](#) [Z dysku](#) [Dokumenty \(0\)](#)
- Buttons: [Zakończ krok procesu](#) and [Anuluj](#)

The background table shows one entry: 'Opinia Prezesa sądu' with status 'W trakcie realizacji'.

Może również załączyć w tym kroku dokument z dysku twardego komputera wybierając „Z dysku” lub z repozytorium wybierając „Przeglądaj”.

Aby zakończyć zadanie użytkownik klika: „Zakończ krok procesu”.

Aplikacja wyśle komunikat ostrzegawczy. Użytkownik zostanie poinformowany o nieodwracalności swojej decyzji. W celu potwierdzenia należy wybrać „Tak”, jeżeli użytkownik chce zrezygnować należy wybrać „Nie”. Na potrzeby szkolenia zostało wybrane „Tak”.

This screenshot shows the application after the confirmation dialog. The modal dialog is titled 'Czy na pewno chcesz zakończyć zadanie?' and contains the warning: 'Zakończenie zadania jest operacją nieodwracalną! Spowoduje rozpoczęcie innego zadania w ramach procesu lub zakończenie całego procesu.' with 'Tak' and 'Nie' buttons. The background table now shows the task 'Opinia Prezesa sądu' with a green checkmark and status 'W trakcie realizacji'. The sidebar and navigation elements remain the same.

Wybierając „Tak” proces zostanie zakończony pomyślnie, o czym poinformuje system.

## Diagram.

