



RZECZPOSPOLITA POLSKA  
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI  
ALEJE UJAZDOWSKIE 11  
00-567 WARSZAWA


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego na

**Dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych  
w sądach powszechnych**

znak sprawy: BA-F-II-3710-13/17

ZATWIERDZAM:

  
Jarosław Wyżgowski

Warszawa, dnia 30 marca 2017 roku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa



**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zawiera:**

- Tom I:** **INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)**
- Rozdział 1** **Instrukcja dla Wykonawców**
- Rozdział 2** **Formularz „OFERTA”**
- Formularz 2.1. Jednolity dokument sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE
- Formularz 2.2. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
- Rozdział 3** **Wzory oświadczeń**
- Formularz 3.1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych
- Tom II:** **WZÓR UMOWY (w oddzielnych załącznikach)**
- Tom III:** **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (w oddzielnych załącznikach)**



Tom I  
**INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**  
Rozdział 1  
Instrukcja dla Wykonawców

1. **ZAMAWIAJĄCY**  
Ministerstwo Sprawiedliwości  
Adres: 00-567 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11  
telefon: (+ 48 22) 52 12 411;  
REGON: 000319150, NIP: 526 16 73 166  
adres strony internetowej: <http://www.ms.gov.pl/>
2. **OZNACZENIE POSTĘPOWANIA**  
Postępowanie oznaczone jest znakiem: BA-F-II-3710-13/17.  
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
3. **TRYB POSTĘPOWANIA**  
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
4. **ŹRÓDŁA FINANSOWANIA**  
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w zakresie projektu „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)”, na podstawie Porozumienia o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0038/15-00 z dnia 16 listopada 2016 r. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje unieważnienie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, że środki finansowe, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w części pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i mogą nie zostać przyznane Zamawiającemu.
5. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**
  - 5.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Tomie II i III SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
    - 1) Dostawę, instalację, konfigurację, wdrożenie oraz uruchomienie Systemu w salach rozpraw sądów powszechnych;
    - 2) Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla Zamawiającego oraz dla wszystkich użytkowników końcowych Systemu we wszystkich lokalizacjach objętych wdrożeniem Systemu;
    - 3) Świadczenie usług modyfikacji Oprogramowania Recourt w łącznym wymiarze 5000 osobogodzin;
    - 4) Udzielenie gwarancji na prawidłowe działanie Systemu we wszystkich lokalizacjach, w których System zostanie wdrożony zgodnie z Listą Dystrybucyjną.

**CPV (Wspólny Słownik Zamówień):**

Główny przedmiot:

Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo:

- kod CPV: 32330000-5

Dodatkowe przedmioty:

Mikrofony:

- kod CPV: 32341000-5

Sprzęt dźwiękowy:

- kod CPV: 32342410-9

Komputery osobiste:

- kod CPV: 30213000-5

Serwery:

- kod CPV: 48820000-2

Sprzęt wideokonferencyjny:

- kod CPV: 32232000-8

Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych:





- kod CPV: 79421200-3
- kod CPC: 86601
- numer kategorii usługi: 11

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380) i ustawie Pzp.

- 5.2. Ilekczo w treści SIWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.
- 5.3. Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się produkt o parametrach i wymaganiach minimalnych wyszczególnionych (wymienionych) i określonych w szczegółowym zakresie, opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do Umowy.
- 5.4. Przez normę jakościową równoważną rozumie się taką, która potwierdza, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub poświadczą zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi lub poświadczą zgodność działań Wykonawcy z równoważnymi normami jakościowymi odwołującymi się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich lub potwierdzą odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości.
- 5.5. Zamawiający udostępni pakiet składający się z oprogramowania ReCourt w wersji instalacyjnej wraz z instrukcją „Instrukcja uruchomienie systemu ReCourt”. W celu odebrania ww. pakietu należy zwrócić się z wnioskiem drogą elektroniczną na adres Paulina.Gecyngier@ms.gov.pl albo w formie pisemnej na adres Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie powiadomi o terminie i miejscu odbioru pakietu. Ww. oprogramowanie zostanie wykorzystane w procedurze testowania urządzeń
- 5.6. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Przedmiot dodatkowego zamówienia będzie tożsamy z przedmiotem zamówienia podstawowego i będzie polegał na dostawie wyposażenia systemu cyfrowej rejestracji dla sal rozpraw sądów powszechnych wraz z instalacją, konfiguracją i wdrożeniem systemu oraz zapewnieniem usług gwarancji, serwisu i wsparcia jego użytkowników.
- 5.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 5.8. **PODWYKONAWSTWO:**
- a) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
  - b) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
6. **TERMIN REALIZACJI**
1. Przedmiot zamówienia określony w pkt. 5.1.1) Wykonawca zrealizuje etapami, zgodnie z Harmonogramem etapów realizacji Przedmiotu Umowy, lecz nie później niż do dnia 31 sierpnia 2018 r.
  2. Wykonawca będzie świadczył usługi określone w pkt. 5.1.2) na rzecz Zamawiającego i Użytkowników końcowych przez okres 48 miesięcy liczonych od pierwszego dnia pełnego miesiąca po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego.
  3. Wykonawca będzie świadczył usługi określone w pkt. 5.1.3) od dnia zawarcia Umowy do dnia zakończenia realizacji usług, o których mowa w pkt. 2 albo do wyczerpania liczby osobogodzin.
7. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**
- 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
- 7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
- Wykonawca przedstawi kandydata na poniższe stanowisko, który spełnia następujące wymagania:



Stanowisko	Minimalna liczba personelu	Wymagane wykształcenie	Minimalne doświadczenie
Kierownik projektu	1	Wykształcenie wyższe	W ciągu ostatnich 5 lat pełnił rolę kierownika projektu w realizacji co najmniej 1 projektu (zakończonego i odebranego przez zlecającego) dotyczącego zaprojektowania i wdrożenia systemu informatycznego o wartości minimum 50 000 000,00 złotych brutto.

7.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp).

**8. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW**

8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

8.2. Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę:

- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
- 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:
  - a) zamawiającym,
  - b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, tj.: Radosław Płucisz, Jarosław Wyżgowski, Michał Szczepański, Artur Noworyta, Katarzyna Mużyło,
  - c) członkami komisji przetargowej, tj.: Paulina Gecyngier, Dariusz Kwiatkowski, Anna Jaworska, Dariusz Maślak, Piotr Szyndlarewicz, Marcin Szymański, Janusz Grochowski, Katarzyna Kozłowska,
  - d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
- 5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
- 6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej





- lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5 powyżej;
- 7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
- 8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
- 8.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
- 8.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp lub pkt 8.2., może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
- 8.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 8.4.
- 8.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 9. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**
- 9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 9.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.  
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.  
Jednolity dokument w zakresie Części I, wypełniony przez Zamawiającego, zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.  
Wykonawcy na etapie składania ofert nie wypełniają jednolitego dokumentu w zakresie pkt. 6 Części IV litera C.
- 9.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 9.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.



- 9.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
- 9.6. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 9.7. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
- 9.7.1 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
- 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  - 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  - 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  - 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
  - 5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
  - 6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
  - 7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
  - 8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;
  - 9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
- 9.7.2 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także





- zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym dokumencie odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w jednolitym dokumencie.
- 9.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.1.:
- 1) pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp,
  - 2) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
    - a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
    - b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- 9.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.8.1) i pkt 9.8.2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 9.8.2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
- 9.10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.8., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 9.9. stosuje się.
- 9.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
- 9.12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 9.7.1.1), składa dokument, o którym mowa w pkt 9.8.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 9.13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.





- 10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM**
- 10.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- 10.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- 10.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt 8.2.
- 10.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na doświadczeniu innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 10.5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
- 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
  - 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
  - 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
  - 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą
- 10.6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 9.7.1.
- 10.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
- 10.8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na których zdolności Wykonawca nie polega, składając jednolity dokument zobowiązany jest wypełnić część II sekcja D, oraz o ile jest to wiadome, podać wykaz proponowanych podwykonawców.
- 11. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)**
- 11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 8.2.
- 11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument, o którym mowa w pkt. 9.2. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.



- 11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 9.3. składa każdy z Wykonawców.

**12. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW**

- 12.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 12.4. – 12.7.

Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: Pani Paulina Gecyngier (tel. + 48 22 52 12 697, e-mail: Paulina.Gecyngier@ms.gov.pl)

- 12.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując wniosek na adres:

**Ministerstwo Sprawiedliwości  
Al. Ujazdowskie 11  
00-567 Warszawa**

Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres Paulina Gecyngier@ms.gov.pl) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

- 12.3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 12.4. Jednolity dokument składa się w formie pisemnej. Jednolity dokument, o którym mowa w pkt 9.2 wypełnia i podpisuje podmiot na zdolnościach lub sytuacji którego, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, polega wykonawca.
- 12.5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
- 12.6. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez wykonawcę oraz przez podwykonawców, należy złożyć **w oryginale**.
- 12.7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt 12.6., należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.  
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
- 12.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 12.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**
- 13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 13.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium.
- 13.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta”.
- 13.6. Wraz z ofertą muszą być złożone:
- 1) Oświadczenie wymagane postanowieniami pkt 9.1. (w formie jednolitego dokumentu);
  - 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania





- Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy);
- 3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;
  - 4) Gwarancja lub poręczenie, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądź;
  - 5) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 10.2. (jeżeli dotyczy);
  - 6) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że dostarczana jednostka centralna systemu rejestracji została poddana badaniu zgodnie z normą ISO 7779 wraz z wynikami (wartościami) pomiarów (raport z badania) - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza jako dokument potwierdzający spełnienie wymagań określonym przez Zamawiającego, sprawozdanie lub raport z przeprowadzonych zgodnie z normą ISO 7779 badań wraz z wynikami (wartościami) pomiarów - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
  - 7) Wydruki z wynikami testów procesorów zgodnie z wymaganiami technicznymi opisu przedmiotu zamówienia - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- 13.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- 13.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 i w Rozdziale 3 Tomu I SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
- 13.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
- 13.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
- 13.11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 13.12. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.
- 13.12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „*Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać*”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. Powyższe dotyczy również prezentacji w ramach kryterium „Jakość zaproponowanego rozwiązania” z pkt. 18 SIWZ.
- 13.13. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

**Ministerstwo Sprawiedliwości**  
**Al. Ujazdowskie 11**  
**00-567 Warszawa**



oraz opisane:

postępowanie nr: BA-F-II-3710-13/17

**„Oferta na Dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych**

**Nie otwierać przed dniem 09 maja 2017 r., godz. 13:00”**

- 13.14. Wymagania określone w pkt 13.11. - 13.13. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wynikać z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
- 13.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
- 14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY**
- 14.1. Wykonawca w Formularzu „Oferta” określi łączną cenę oferty brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia. Łączna cena oferty brutto musi zawierać wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- 14.2. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności Umowy i nie będzie podlegała zmianom za wyjątkiem odpowiednich zapisów w warunkach Umowy.
- 14.3. Wszystkie informacje finansowe należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 14.4. Wszystkie błędy ujawnione w SIWZ Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
- 14.5. Stawka podatku VAT ustalona przez Zamawiającego dla niniejszego przedmiotu zamówienia została wskazana w Formularzu „Oferta”.
- 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**
- 15.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: **2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych)**.
- 15.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
- pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:  
**w Banku Gospodarstwa Krajowego  
nr 35 1130 1017 0020 1199 6620 0003,**  
(w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania: BA-F-II-3710-13/17)
  - poręczeniach bankowych;
  - poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
  - gwarancjach bankowych;
  - gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
- 15.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale, zgodnie z pkt. 13.6.4) i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści **nieodwołalne i bezwarunkowe** zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
- 15.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 15.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.



- Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
- 15.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.

**16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

- 16.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego, Al. Ujazdowskie 11, w Biurze Podawczym, w terminie **do dnia 09 maja 2017 r. do godziny 12:00**.
- 16.2. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 09 maja 2017 r. o godzinie 13:00**.
- 16.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

**17. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

Termin związania ofertą wynosi 90 dni.

**18. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

- 18.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
- a) Cena - 60%
  - b) Jakość zaproponowanego rozwiązania - 40%
- 18.1.1. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu „Oferta”. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_o} \times 60 \text{ pkt}$$

gdzie:  $C_{\min}$  - cena oferty najtańszej  
 $C_o$  - cena oferty ocenianej

- 18.1.2. Kryterium „Jakość zaproponowanego rozwiązania” będzie rozpatrywane na podstawie poniżej procedury prezentacji działania urządzeń.

1. Słownik pojęć

Ilekróć w niniejszym rozdziale Zamawiający posługuje się pojęciami lub skrótami wymienionymi w kolumnie [1], posiadają one znaczenie określone w kolumnie [2] poniższej tabeli.

[1] Pojęcie / skrót	[2] Definicja
Oprogramowanie „ReCourt”	Udostępnione przez Zamawiającego podczas Prezentacji oprogramowanie, będące własnością Ministerstwa Sprawiedliwości, służące do obsługi procesu rejestracji rozprawy sądowej na sali rozpraw. Oprogramowanie do poprawnego działania korzysta z szeregu funkcjonalności udostępnianych przez Jednostkę centralną systemu rejestracji (CJR). Dostęp do funkcji udostępnianych przez Jednostkę centralną systemu rejestracji odbywa się poprzez zdefiniowane API. Oprogramowanie składa się z komponentu centralnego instalowanego na Jednostce centralnej systemu rejestracji oraz Aplikacji klienckiej protokolanta i Aplikacji klienckiej sędziego.
Aplikacja kliencka protokolanta	Część Oprogramowania „ReCourt” instalowana na stacji roboczej protokolanta zapewniająca interfejs użytkownika służący do obsługi procesu rejestracji rozprawy sądowej przez protokolanta.
Aplikacja kliencka sędziego	Część Oprogramowania „ReCourt” instalowana na stacji roboczej sędziego zapewniająca interfejs użytkownika służący do nadzorowania i obsługi procesu rejestracji rozprawy sądowej przez sędziego.
Prezentacja	Prezentacja parametrów technicznych oraz działania urządzeń oferowanych przez Wykonawcę (urządzenia wzorcowe) w celu zbadania zgodności oferty z SIWZ oraz dokonania oceny poziomu konfiguracji interfejsów programowych urządzeń do funkcjonowania w



	ramach Systemu cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych Prezentacja prowadzona będzie zgodnie z warunkami oraz scenariuszem określonym w pkt. 18 SIWZ.
Krok prezentacji	Element scenariusza prezentacji zdefiniowanego w pkt. 4. Każdy Krok prezentacji określony jest numerem Kroku prezentacji zgodnie z oznaczeniem w pkt. 4, tabela nr 1, kolumna – <i>Nr Kroku prezentacji</i> ". Każdy Krok prezentacji podlega oddzielnej ocenie. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny danego Kroku prezentacji jest uzyskanie rezultatu zgodnego z oczekiwanym rezultatem przedstawionym w opisie danego Kroku prezentacji.
Dokumentacja Oprogramowania „ReCourt”	Dokumentacja Oprogramowania „ReCourt” stanowiące Załącznik nr 7 do SIWZ.
Zestaw urządzeń technicznych na potrzeby prezentacji	Zestaw urządzeń technicznych zgodnych z ofertą Wykonawcy dostarczonych przez Wykonawcę na potrzeby przeprowadzenia Prezentacji. Urządzenia wchodzące w skład zestawu muszą spełniać wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyjątkiem funkcjonalności związanych z dostosowaniem urządzeń do działania w ramach Systemu rejestracji rozpraw sądowych, w szczególności współpracą z Oprogramowaniem „ReCourt”, które mogą zostać wykonane w wyniku przeprowadzenia przez Wykonawcę prac programistycznych w toku realizacji przedmiotu zamówienia a na etapie prezentacji nie musi zostać zaprezentowana. Zawartość Zestawu urządzeń na potrzeby prezentacji wchodzą elementy określone w pkt. 2.
Player stand-alone	Część Oprogramowania „ReCourt”, będąca przeglądarką plików nagrań, nagrywana na zewnętrznych nośnikach danych wraz z nagraniami, umożliwiającą takie operacje, jak np.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• uruchomienie, wstrzymanie, zakończenie odtwarzania</li> <li>• regulacja głośności odtwarzania</li> <li>• przewijanie / przeskakiwanie do dowolnego momentu nagrania</li> </ul> Nazwy angielskie stosowane w dokumencie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Play – odtwarzaj</li> <li>• Record – rejestruj</li> <li>• REW (Rewind) – przewiń do tyłu</li> <li>• FF (Fast Forward) – przewiń do przodu</li> </ul>
System, System cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych	Urządzenia techniczne oraz oprogramowanie niezbędne do realizacji procesu rejestracji rozpraw sądowych, zarządzania nagraniami, udostępniania i przechowywania nagrań e-protokołu, w tym w szczególności Oprogramowanie „ReCourt” Oprogramowanie centralne RCS, Moduł Central ReCourt Services (CRCS), Moduł Transkrypcji, Centralne Archiwum Protokołów Elektronicznych (CAPE), Portal Informacyjny (PI).
e-protokół lub protokół elektroniczny	Utrwalany dźwięk albo obraz i dźwięk z przebiegu posiedzenia w postaci pliku multimedialnego albo pliku dźwiękowego wielokanałowego wraz z plikiem metadanych oraz plikiem z adnotacjami publicznymi i prywatnymi.
Wymaganie obligatoryjne	Weryfikowana podczas Prezentacji cecha techniczna lub funkcjonalna Zestawu urządzeń technicznych na potrzeby prezentacji, której brak lub niezgodność powoduje odrzucenia oferty. Pozytywna weryfikacja wymagań obligatoryjnych oznacza pełną zgodność rezultatów wykonania wszystkich Kroków prezentacji z rezultatami opisanymi w pkt. 4, tabela 1, kolumna „Oczekiwany rezultat na potwierdzenie spełnienia wymagań obligatoryjnych”
Wymaganie dotyczące	Weryfikowana podczas Prezentacji cecha techniczna lub funkcjonalna



stopnia gotowości	<p>Zestawu urządzeń technicznych na potrzeby prezentacji, związana z dostosowaniem urządzeń do działania w ramach Systemu rejestracji rozpraw sądowych, w szczególności współpracy z Oprogramowaniem „ReCourt”, która może zostać wykonana w wyniku przeprowadzonym przez Wykonawcę prac programistycznych w toku realizacji przedmiotu zamówienia a na etapie prezentacji nie musi zostać zaprezentowana.</p> <p>Wymagania dotyczące stopnia gotowości zostały przedstawione w pkt. 2, ppkt d) oraz w pkt. 4, tabela 1, kolumna „Oczekiwany rezultat na potwierdzenie wymagań dotyczących stopnia gotowości”.</p> <p>Wykazanie podczas Prezentacji posiadania przez Zestaw urządzeń technicznych na potrzeby prezentacji danej cechy powoduje przyznanie ocenianej ofercie punktów w ramach kryterium „Jakość zaproponowanego rozwiązania”.</p> <p>Niewykazanie podczas Prezentacji posiadania przez Zestaw urządzeń technicznych na potrzeby prezentacji danej cechy nie powoduje odrzucenia oferty.</p> <p>Brak realizacji przez Zestaw urządzeń technicznych na potrzeby prezentacji wymagań dotyczących stopnia gotowości nie zwalnia Wykonawcy z konieczności spełnienia tych wymagań na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.</p>
Wymaganie fakultatywne	Sposób podłączenia okablowania mikrofonów i kamer oraz funkcja lub cecha monitorów wielkoformatowych, weryfikowane podczas prezentacji, na potrzeby oceny ofert w ramach kryteriów oceny ofert przewidzianych w pkt. 18 SIWZ.

## 2. Warunki ogólne

Zamawiający przeprowadzi ocenę działania urządzeń oferowanych przez Wykonawcę (urządzenia wzorcowe) w celu zbadania spełnienia wymagań obligacyjnych na potrzeby wykazania zgodności oferty z SIWZ oraz dokonania oceny spełnienia wymagań dotyczących stopnia gotowości i wymagań fakultatywnych, na potrzeby oceny ofert w ramach ustalonych kryteriów oceny ofert.

W tym celu Zamawiający wezwie do przedstawienia Prezentacji wszystkich Wykonawców.

W celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania oceny oferowanych urządzeń na potrzeby Systemu Wykonawca musi na wezwanie Zamawiającego dostarczyć, złożyć Zestaw urządzeń technicznych (w zakresie wyposażenia sali sądowej) będący przedmiotem zamówienia oraz przeprowadzić Prezentację.

Dostarczony przez Wykonawcę Zestaw urządzeń technicznych na potrzeby prezentacji powinien zawierać:

- Infrastrukturę sali sądowej:
  - Jednostkę centralną systemu rejestracji – 1 szt.
  - Mikrofon stacjonarny – co najmniej 10 szt.
  - Mikrofon ruchomy – 1 szt.
  - Przyłącze do mikrofonu ruchomego – 1 szt.
  - Urządzenie typu „all-in-one” (model A) – 2 szt.
  - Kamera kolorowa – kamera na świadka – 1 szt.
  - Kamera kolorowa – kamera główna – 1 szt.
  - Wzmacniacz audio dla systemu nagłośnienia sali – 1 szt.
  - Głośniki dla systemu nagłośnienia sali – co najmniej 10 szt.
  - System przywoływania stron – 1 szt.
  - Monitor wielkoformatowy (model A) – 1 szt.
  - Szafka do zestawu urządzeń – 1 szt.
  - Stacja odczytu dowodów elektronicznych – 1 szt.
  - Urządzenie do obsługi wideokonferencji lub rozwiązanie równoważne – 1 szt.
  - Zasilacz awaryjny UPS – 1 szt.
  - Przełącznik sieciowy – 1 szt.
- Infrastrukturę podpisu elektronicznego:





- Karta procesorowa – 1 szt.
- Czytnik kart procesorowych ze złączem USB – 1 szt.
- Oprogramowanie: Sterowniki do karty procesorowych wraz z oprogramowaniem klienckim, Oprogramowanie pozwalające na podpisywanie dokumentów elektronicznych oraz na weryfikację wytworzonego podpisu. Oprogramowanie powinno zostać dostarczone na potrzeby prezentacji na nośniku CD/DVD oraz powinno zostać zainstalowane na urządzeniach typu „All-in-one”.
- Wszelkie niezbędne kable i przewody wymagane do prawidłowej pracy zestawu oraz połączenia wszystkich jego elementów, w tym podłączenia zasilania oraz przeprowadzenia prezentacji współpracy zestawu z urządzeniami udostępnionymi na czas prezentacji przez Zamawiającego.
- Wszelkie sterowniki urządzeń niezbędne do prawidłowej pracy zestawu urządzeń na potrzeby prezentacji.
- a) W celu uniknięcia sytuacji wystąpienia niespodziewanej awarii podczas Prezentacji, Wykonawca może dostarczyć więcej urządzeń niż ilości wskazane powyżej.
- b) Urządzenia wchodzące w skład Zestawu urządzeń technicznych na potrzeby prezentacji muszą być tożsame z urządzeniami zaoferowanymi przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, iż funkcjonalności związane z dostosowaniem urządzeń do działania w ramach Systemu rejestracji rozpraw sądowych, w szczególności współpracą z Oprogramowaniem „ReCourt”, weryfikowane w ramach kryterium „Jakość zaproponowanego rozwiązania” mogą zostać wykonane w wyniku przeprowadzenia przez Wykonawcę prac programistycznych w toku realizacji przedmiotu zamówienia a na etapie prezentacji nie musi zostać zaprezentowana
- c) Wykonawca będzie zobowiązany, na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie 14 dni od wezwania, do dostarczenia, złożenia urządzeń i przeprowadzenia ich prezentacji.
- d) Dostarczony Zestaw urządzeń technicznych na potrzeby prezentacji powinien posiadać wszystkie cechy techniczne i funkcjonalne określone w dokumentacji przetargowej. Dopuszcza się, aby Zestaw urządzeń technicznych na potrzeby prezentacji nie realizował jedynie wymagań dotyczących stopnia gotowości. Wymaganiami tymi są:
  - Możliwość zainstalowania i uruchomienia na zaoferowanych urządzeniach udostępnionego przez Zamawiającego na potrzeby Prezentacji Oprogramowania „ReCourt”,
  - Wykonanie wymaganych w Scenariuszu prezentacji operacji przy wykorzystaniu Oprogramowania „ReCourt”, tj.:
    - wyświetlanie w interfejsie użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta wartość wolnej oraz możliwej do zapisu e-protokołu pamięci trwałej;
    - wyświetlanie w interfejsie użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta informacji o statusie mikrofonów stacjonarnych określającą ilość aktywnych mikrofonów (minimum 10) oraz informacji o ewentualnej awarii mikrofonów;
    - wyświetlanie w interfejsie użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta obrazu z kamery głównej oraz kamery na świadka;
    - wyświetlanie w interfejsie użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta informacji o statusie pracy monitora wielkoformatowego;
    - wyświetlanie w interfejsie użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta informacji o statusie pracy Systemu nagłośnienia sali rozpraw;
    - wyświetlanie w interfejsie użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta informacji o statusie pracy urządzenia typu terminal wideokonferencyjny oraz prezentowania w interfejsie użytkownika Oprogramowania „ReCourt” obrazu z terminala wideokonferencyjnego;
    - wykonywanie czynność kadrowania obrazu z kamery na świadka, w zakresie przybliżenia i oddalenia obrazu z wykorzystaniem interfejsu użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta;
    - podgląd kadrowanego obrazu w zakresie przybliżenia oraz oddalenia obrazu kamery na świadka w interfejsie użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta;



- zainicjowanie wykonania nagrania z interfejsu użytkownika Oprogramowania „ReCourt” stacji protokolanta;
  - utworzenia nagrania z wykorzystaniem Oprogramowania „ReCourt”;
  - wskazanie w interfejsie użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta stan odłączenia mikrofonu ruchomego oraz następnie podłączenia do go gniazda;
  - wskazanie stan rozłączenia przewodu łączącego strefę rejestracji dźwięku w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację rozłączonej strefy przez Oprogramowanie „ReCourt”;
  - wstrzymanie oraz wznowienie procesu rejestracji z interfejsu użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta;
  - wprowadzanie, wyświetlanie oraz modyfikowanie adnotacji przy wykorzystaniu Oprogramowania „ReCourt”;
  - odtworzenie podczas procesu rejestracji fragmentu bieżącego nagrania z poziomu interfejsu użytkownika Oprogramowania „ReCourt”;
  - wyświetlanie zmiksowanego obrazu w oknie aplikacji „ReCourt” na stacji sędziego oraz w oknie aplikacji „ReCourt” na stacji protokolanta;
  - włączenia i wyłączenia strefy dźwiękowej z interfejsu użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta;
  - regulacja głośności (przyciszenie i pogłośnienie) każdego z kanałów z osobna z interfejsu użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta;
  - uruchomienie przy wykorzystaniu Oprogramowania „ReCourt” rejestracji obrazu i dźwięku odtwarzanego z nośników i urządzeń podłączonych do Stacji odczytu dowodu elektronicznego;
  - uruchomienie połączenia wideokonferencyjnego przy wykorzystaniu Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta;
  - wprowadzenie treść komunikatu przywołania strony korzystając z interfejsu użytkownika Oprogramowania „ReCourt” stacji protokolanta;
  - uruchomienie emisji przywołania o wprowadzonej treści korzystając z interfejsu użytkownika Oprogramowania „ReCourt” stacji protokolanta;
  - zakończenie nagrania przy wykorzystaniu Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta;
  - wykonanie czynność podpisania podpisem elektronicznym z wykorzystaniem interfejsu użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta;
  - instalacja i uruchomienie odtwarzacza Player stand-alone na urządzeniu „All-in-one” stacji protokolanta;
  - odtworzenie przez odtwarzacz Player stand-alone wykonanego nagrania;
  - regulacja poziomu czułości mikrofonów stacjonarnych z poziomu interfejsu użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta
  - wyłączenie/włączenie kanałów wzmacniacza audio z interfejsu użytkownika Oprogramowania „ReCourt” stacji protokolanta;
  - Przeprowadzenie przez Jednostkę centralną systemu rejestracji, podczas uruchamiania, procedury diagnostyki startowej oraz wyświetlenie informacji o wyniku procedury diagnostycznej.
  - Prezentowanie przez Jednostkę centralną systemu rejestracji informacji o statusie zasilania (komunikat o uruchomieniu urządzenia na zasilaniu bateryjnym z Zasilacza awaryjnego UPS wraz z informacją o stanie naładowania baterii w procentach lub szacowanym czasie możliwej pracy na zasilaniu z Zasilacza awaryjnego UPS).
  - Konfigurowanie jednostki centralnej systemu rejestracji polegającej na ustawieniu predefiniowanych profili akustycznych oraz zmiany parametrów tych profili w zakresie:
    - zmiany parametru odpowiedzialnego za kubaturę sali;
    - zmiany parametru odpowiedzialnego za redukcję poziomu rejestrowanego hałasu;
    - zmiany parametru odpowiedzialnego za rodzaj materiału zastosowanego do wykończenia danej sali.
- e) Za przeprowadzenie z rezultatem pozytywnym prezentacji spełnienia wymagań dotyczących stopnia gotowości Zamawiający będzie przyznawał punktację w ramach kryterium „Jakość zaproponowanego rozwiązania”.





- f) Brak realizacji przez Zestaw urządzeń technicznych na potrzeby prezentacji wymagań dotyczących stopnia gotowości nie zwalnia Wykonawcy z konieczności spełnienia tych wymagań na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Weryfikacja spełnienia wymagań przez Zestaw urządzeń technicznych na potrzeby prezentacji będzie polegała na sprawdzeniu przez Zamawiającego zgodności parametrów technicznych i funkcjonalnych urządzeń z wymaganiami SIWZ i ocenie przez Zamawiającego podczas Prezentacji działania wybranych funkcjonalności.
- g) Wynik prezentacji będzie pozytywny w przypadku potwierdzenia spełnienia wszystkich wymagań obligatoryjnych. W przypadku, gdy dla danego Kroku prezentacji, dla którego wskazane zostały Wymagania dotyczące stopnia gotowości (zapis w tabeli nr 1, kolumna „Oczekiwany rezultat na potwierdzenie spełnienia wymagań obligatoryjnych” inny niż „Nie dotyczy”), Wykonawca wykaże spełnienie wymagań dotyczących stopnia gotowości, uznane zostanie, że dla tego Kroku prezentacji spełnione zostają również Wymagania obligatoryjne.
- h) Wynik prezentacji będzie negatywny, co w konsekwencji powoduje odrzucenie oferty, w przypadku, gdy:
- Którykolwiek z Kroków prezentacji zostanie przeprowadzony niezgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 4 – Scenariusz prezentacji, tabela nr 1, kolumna „Opis czynności przewidzianych do wykonania w ramach Kroku prezentacji”.
  - Rezultat wykonania któregoś z Kroków prezentacji będzie niezgodny z Oczekiwany rezultatem, który został wskazany w pkt. 4 – Scenariusz prezentacji, tabela nr 1, kolumna „Oczekiwany rezultat na potwierdzenie spełnienia wymagań obligatoryjnych”.
- i) Zamawiający przyzna punkty za spełnienie wymagań dotyczących stopnia gotowości w danym Kroku prezentacji, w liczbie określonej w kolumnie „Liczba punktów” jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:
- Krok prezentacji zostanie przeprowadzony zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 4 – Scenariusz prezentacji, tabela nr 1, kolumna „Opis czynności przewidzianych do wykonania w ramach Kroku prezentacji”.
  - Rezultat wykonania Kroku prezentacji będzie zgodny z oczekiwanym rezultatem, który został wskazany w pkt. 4 – Scenariusz prezentacji, tabela nr 1, kolumna „Oczekiwany rezultat na potwierdzenie wymagań dotyczących stopnia gotowości”.
- j) Łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Jakość zaproponowanego rozwiązania” będzie równa sumie punktów przyznanych ocenianej ofercie w poszczególnych Krokach prezentacji co zostanie potwierdzone przez co najmniej 3 członków komisji przetargowej posiadających wiedzę merytoryczną.
- k) Prezentacja musi być przygotowana i przeprowadzona jedynie z wykorzystaniem urządzeń dostarczonych, złożonych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego do przedstawienia Prezentacji oraz urządzeń udostępnionych przez Zamawiającego na potrzeby Prezentacji.
- l) W przypadku wątpliwości dotyczących spełniania przez oferowany produkt wymagań określonych w SIWZ (np. w przypadku oferowania produktu równoważnego), niezależnie od Prezentacji, Zamawiający po przeprowadzonej Prezentacji zastrzega sobie możliwość wezwania, każdego z Wykonawców pozostawienia w siedzibie Zestawu urządzeń technicznych na potrzeby prezentacji oraz bezpłatnego ich wypożyczenia, na okres co najmniej dwóch tygodni od daty prezentacji. Zamawiający przeprowadzi stosowne badanie według niżej przedstawionych warunków:
- badanie zaofertowanych zestawów przeprowadzone będzie przez pracowników Zamawiającego lub przez osobę trzecią (np. osobę/osoby firmy zewnętrznej) wybraną przez Zamawiającego (biegłego w rozumieniu art. 21 ust 4 ustawy);
  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania, przewożenia, powierzania sprzętu osobom trzecim, jeśli uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny przedmiotu oferty;
  - przedmiotem badania będzie kompletny zestaw sprzętu, identyczny z zaofertowanym w przetargu;
  - sprzęt dostarczony do badania musi mieć sprawne wszystkie elementy wymienione w specyfikacji. W przypadku niesprawności któregoś z elementów zestawu podczas badania prowadzonego przez Zamawiającego, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienia (wymianę wadliwego elementu).
3. Procedura przeprowadzania prezentacji



- 1.1. Prezentacja zostanie przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, w okresie po otwarciu ofert, a przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, o którym Zamawiający poinformuje Wykonawcę, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zostanie poinformowany osobnym pismem o miejscu i terminie. Kolejność przeprowadzania Prezentacji poszczególnych Wykonawców odbywać się będzie według kolejności składania ofert.
- 1.2. Każdy Wykonawca, na dwie godziny przed wyznaczonym dla niego terminem Prezentacji, otrzyma od Zamawiającego:
  - a. dostęp do pomieszczenia, w którym Prezentacja zostanie przeprowadzona,
  - b. dostęp do sieci energetycznej i logicznej (wraz z adresacją) niezbędnej dla przetestowania współpracy oferowanych urządzeń z urządzeniami Zamawiającego,
  - c. dostęp poprzez połączenie sieciowe do terminala wideokonferencyjnego świadka zdalnego,
- 1.3. W przypadkach losowych (np. awaria zasilania, awaria sieci logicznej) możliwe jest wydłużenie czasu przygotowania urządzeń systemu do przeprowadzenia prezentacji lub przełożenie terminu prezentacji.
- 1.4. Przed rozpoczęciem prezentacji Wykonawca będzie zobowiązany do rozstawienia urządzeń technicznych, wykonania niezbędnych połączeń kablowych oraz przygotowania się do prezentacji. Na potrzeby prezentacji Zamawiający nie wymaga trwałego mocowania urządzeń, gniazd oraz okablowania, w tym jego maskowania.
- 1.5. Wymagania w zakresie konfiguracji zestawu urządzeń na potrzeby prezentacji:
  - a. Zasilanie.

Wykonawca podłączy dostarczone na potrzeby prezentacji urządzenia poprzez bezpośrednie wpięcie do sieci elektrycznej następujących urządzeń:

    - o Wzmacniacz audio dla systemu nagłośnienia sal – 1 szt.;
    - o Monitor wielkoformatowy (model A) – 1 szt.;
    - o Zasilacz awaryjny UPS – 1 szt.;
    - o Stacja odczytu dowodów elektronicznych – 1 szt.;oraz podłączy do osobnych gniazd Zasilacza awaryjnego UPS następujące urządzenia:
    - o Jednostkę centralną systemu rejestracji – 1 szt.;
    - o Urządzenie typu „all-in-one” (model A) – 2 szt.;
    - o Urządzenie do obsługi wideokonferencji lub rozwiązanie równoważne – 1 szt.;
    - o Przełącznik sieciowy – 1 szt.;
  - b. Sieć logiczna.

Wykonawca podłączy do dostarczonego na potrzeby prezentacji przełącznika sieciowego następujące urządzenia:

    - o Jednostkę centralną systemu rejestracji – 1 szt.;
    - o Urządzenie typu „all-in-one” (model A) – 2 szt.;
    - o Urządzenie do obsługi wideokonferencji lub rozwiązanie równoważne – 1 szt.;
    - o Monitor wielkoformatowy (model A) – 1 szt.;
  - c. Pozostałe połączenia kablowe.

Wykonawca na potrzeby prezentacji dokona następujących połączeń kablowych:

    - o Mikrofony stacjonarne (co najmniej 10 szt.) oraz Przyłącze do mikrofonu ruchomego zostaną podłączone do Jednostki centralnej systemu rejestracji w sposób zgodny z pkt. 4.1 Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.
    - o Urządzenie typu „all-in-one” (2 szt.) zostaną dodatkowo podłączone między sobą poprzez złącza HDMI-out (stacja protokolanta) i HDMI-in (stacja sędziego). Nie dopuszcza się stosowania żadnych urządzeń pośrednich.
    - o Kamery kolorowe (kamera na świadka, kamera główna) zostaną podłączone bezpośrednio do Jednostki centralnej systemu rejestracji w sposób zgodny z wymaganiami 3.19, punkt 4.1.1.1, wymaganiami 1.5, punkt 4.1.1.8, wymaganiami 1.5, punkt 4.1.1.9 Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.
    - o Nie dopuszcza się stosowania żadnych urządzeń pośrednich.
    - o Wzmacniacz audio dla systemu nagłośnienia sali zostanie podłączony bezpośrednio do Jednostki centralnej systemu rejestracji poprzez wejście





- liniowe (1Vp) wspólne dla wszystkich kanałów oraz poprzez złącze RS485. Nie dopuszcza się stosowania żadnych urządzeń pośrednich.
- o Głośniki dla systemu nagłośnienia sali (co najmniej 10 szt.) zostaną podłączone bezpośrednio do 5 wyjść odpowiadających 5 oddzielnym kanałom Wzmacniacza audio dla systemu nagłośnienia sali (co najmniej 2 szt. do każdego z kanałów).
  - o Głośnik Systemu przywoływania stron zostanie podłączony bezpośrednio do oddzielnego kanału Wzmacniacza audio dla systemu nagłośnienia sali (osobny kanał w stosunku do kanałów, do których zostaną podłączone głośniki dla systemu nagłośnienia sali.)
  - o Stacja odczytu dowodów elektronicznych zostanie podłączona bezpośrednio do wejścia HDMI udostępnionego na panelu gniazd przyłączeniowych Szafki do zestawu urządzeń. Nie dopuszcza się stosowania żadnych urządzeń pośrednich.
  - o Zasilacz awaryjny UPS zostanie podłączony do Jednostki centralnej systemu rejestracji poprzez złącze USB lub port szeregowy COM.
  - o Urządzenie do obsługi wideokonferencji zostanie podłączone bezpośrednio do Jednostki centralnej systemu rejestracji, co najwyżej dwoma przewodami audio-wideo i/lub do przełącznika sieciowego wchodzącego w skład Zestawu urządzeń na potrzeby prezentacji. W przypadku zaoferowania urządzenia równoważnego - urządzenia zintegrowanego z Jednostką centralną systemu rejestracji nie są wymagane żadne połączenia kablowe.
  - o Monitor wielkoformatowy zostanie podłączony do przełącznika sieciowego wchodzącego w skład Zestawu urządzeń na potrzeby prezentacji. Nie dopuszcza się stosowania żadnych dodatkowych połączeń sygnałowych.
- 1.6. Każda Prezentacja będzie prowadzona według tego samego scenariusza zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.
- 1.7. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień umożliwiających zbadanie, czy oferowane urządzenia posiadają wymagane cechy techniczne i funkcjonalne.
- 1.8. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć czterech godzin z wyłączeniem czasu przeznaczonego na dokonywanie ewentualnych zmian konfiguracyjnych lub naprawy błędów. W przypadku wystąpienia błędu lub konieczności wykonania zmian konfiguracyjnych Wykonawca może, celem usunięcia błędu lub dokonania zmian, poprosić o zatrzymanie czasu prezentacji. Łączny czas trwania dokonywania takich zmian lub naprawy błędów nie może przekroczyć jednej godziny. Po przekroczeniu czasu na prezentację, zadania, które nie zostały wykonane w zadanym czasie zostaną uznane za niewykonane. Ponadto po przekroczeniu czasu przeznaczonego na dokonywanie zmian konfiguracyjnych lub naprawy błędów, nie będą mogły być wykonywane żadne dalsze zmiany. W przypadkach losowych (np. awaria zasilania, awaria sieci logicznej) czasokres usunięcia awarii nie jest wliczany do czasu prezentacji. Z tego tytułu Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu prezentacji.
- 1.9. Prezentacja jest jawna, chyba, że Wykonawca zastrzegł, iż stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu zapisów pkt. 13.12 SIWZ.
- 1.10. Nieobecność Wykonawcy na Prezentacji będzie równoznaczna z uznaniem, że Prezentacja uzyskała wynik negatywny, urządzenia oferowane przez Wykonawcę nie spełniają wymagań SIWZ i oferta zostanie odrzucona.
- 1.11. Z przeprowadzonej Prezentacji Zamawiający sporządzi protokół.
- 1.12. Prezentacja musi być prowadzona w języku polskim.
- 1.13. Zamawiający dopuszcza możliwość nagrywania przebiegu prezentacji, zarówno obraz i dźwięk z sali, jaki i obraz wyświetlany na wszystkich monitorach za pomocą środków audiowizualnych.





#### 4. Scenariusz prezentacji

Tabela nr 1

Nr Kroku prezentacji	Opis czynności przewidzianych do wykonania w ramach Kroku prezentacji	Oczekiwany rezultat na potwierdzenie spełnienia wymagań obligatoryjnych.	Oczekiwany rezultat na potwierdzenie wymagań dotyczących stopnia gotowości	Liczba punktów (kryterium Jakość zaproponowanego rozwiązania)
<b>1. Weryfikacja zgodności urządzeń z Ofertą Wykonawcy oraz wymaganiami SIWZ</b> Etap ma na celu weryfikację czy dostarczony zestaw urządzeń jest zgodny z Ofertą Wykonawcy oraz wymaganiami SIWZ.				
1.1	Prezentacja zgodności oznaczeń wszystkich urządzeń z oznaczeniami zamieszczonymi w ofercie. Podczas prezentacji Zamawiający dokona weryfikacji zgodności wszystkich urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę na prezentację z ofertą Wykonawcy. Zamawiający podczas prezentacji może żądać okazania kart katalogowych poszczególnych urządzeń.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zgodność wszystkich oznaczeń prezentowanych urządzeń z oznaczeniami użytymi w ofercie.</li> <li>Negatywny wynik weryfikacji zgodności oznaczeń którejkolwiek/jakiegokolwiek z oferowanych urządzeń z oznaczeniami określonymi w ofercie Wykonawcy powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.</li> </ol>	Nie dotyczy	Nie dotyczy
1.2.	Prezentacja zgodności wszystkich parametrów technicznych Zestawu urządzeń technicznych na potrzeby prezentacji z wymaganiami SIWZ. Prezentacja będzie prowadzona w formie oględzin oferowanego zestawu urządzeń, udzielania pytań zadawane przez Zamawiającego, które będą miały na celu weryfikację zgodności zaoferowanych urządzeń z wymaganiami SIWZ.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zgodności wszystkich parametrów technicznych oferowanych urządzeń z wymaganiami SIWZ.</li> <li>Negatywny wynik weryfikacji zgodności wszystkich parametrów technicznych oferowanych urządzeń z wymaganiami SIWZ, z wyłączeniem funkcji ocenianych w ramach kryterium „Jakość zaproponowanego rozwiązania”, wskazanych w SIWZ, Punkt 2, podpunkt d), powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.</li> </ol>	Nie dotyczy	Nie dotyczy





	<p>Zamawiający podczas prezentacji będzie żądać uruchomienia poszczególnych urządzeń, wyświetlenia ekranów prezentujących parametry urządzeń, okazania kart katalogowych poszczególnych urządzeń</p>		
1.3	<p>Weryfikacja zgodności zastosowanego sposobu połączeń kablowych Zestawu urządzeń na potrzeby przeprowadzenia prezentacji z wymaganiami określonymi w punkcie 1.5. Procedury przeprowadzenia prezentacji.</p> <p>Prezentacja będzie prowadzona w formie oględzin wykonanych połączeń kablowych oferowanego zestawu urządzeń, udzielenia przez Wykonawcę odpowiedzi na pytania zadawane przez Zamawiającego, które będą miały na celu weryfikację zgodności zastosowanych połączeń kablowych z wymaganiami zawartymi w punkcie 1.5. Procedury przeprowadzenia prezentacji.</p>	<p>1. Połączenia kablowe są zgodne z wymaganiami określonymi w punkcie 1.5. Procedury przeprowadzenia prezentacji.</p> <p>2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Wykonawca dysponuje czasem na zmianę konfiguracji. Po otrzymaniu informacji o usunięciu nieprawidłowości albo po wykorzystaniu czasu na zmianę konfiguracji, Zamawiający dokona ponownej weryfikacji.</p> <p>3. Negatywny wynik powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.</p>	Nie dotyczy
2.1	<p><b>2. Uruchomienie zestawu urządzeń na potrzeby prezentacji</b></p> <p>Etap ma na celu weryfikację sposobu uruchomienia Zestawu urządzeń na potrzeby prezentacji. Z uwagi na liczbę urządzeń niezbędnych do pracy Systemu Zamawiający wymaga uruchomienia części urządzeń w sposób automatyczny (poprzez wzbudzenie przez Jednostkę centralną systemu rejestracji). Warunkiem wstępnym rozpoczęcia tego punktu prezentacji jest stan podłączenia urządzeń do zasilania oraz pozostałych połączeń kablowych zgodny z punktem 1.5. Procedury przeprowadzenia prezentacji.</p>	<p>1. Uruchomiona i działająca poprawnie Jednostka centralna systemu rejestracji.</p> <p>2. Działający poprawnie System nagłośnienia sali rozpraw.</p>	<p>1. Uruchomiana została poprawnie Jednostka centralna systemu rejestracji. Podczas uruchamiania przeprowadziło procedurę diagnostyki startowej, wynikiem</p>





<p>centralnej systemu rejestracji Prezentacja wyników diagnostyki automatycznej startowej urzędzenia. 2. Uruchomienie Systemu nagłośnienia sali rozpraw. 3. Uruchomienie kamer kolorowych (kamery głównej oraz kamery na świadka) w sposób automatyczny, niewymagający bezpośredniego dostępu do urzędzenia. 4. Uruchomienie mikrofonów stacjonarnych w sposób automatyczny, niewymagający bezpośredniego dostępu do urzędzenia. 5. Uruchomienie przełącznika sieciowego w sposób automatyczny, niewymagający bezpośredniego dostępu do urzędzenia. 6. Uruchomienie monitora wielkoformatowego w sposób automatyczny, niewymagający bezpośredniego dostępu do urzędzenia. 7. Uruchomienie urzędzenia All-in-one stacji protokolanta. 8. Uruchomienie urzędzenia All-in-one stacji sędziego w trybie podglądu ekranu protokolanta. 9. Uruchomienie urzędzenia typu terminal wideokonferencyjny w sposób automatyczny lub zdalny. 10. Uruchomienie stacji odczytu dowodów elektronicznych. 11. Sprawdzenie poprawności działania zasilacza awaryjnego UPS. Wykonawca odłączy od zasilania</p>	<p>3. Działające poprawnie Kamery kolorowe (kamera główna oraz kamera na świadka) 4. Działające poprawnie Mikrofony stacjonarne 5. Działający poprawnie Przełącznik sieciowy 6. Uruchomiony monitor wielkoformatowy wyświetla obraz startowy lub obraz z kamer kolorowych. 7. Urządzenie All-in-one stacji protokolanta wyświetla ekran logowania zainstalowanego systemu operacyjnego. 8. Urządzenie All-in-one stacji sędziego wyświetla ekran logowania zainstalowanego systemu operacyjnego stacji protokolanta. 9. Działające poprawnie Urządzenie typu terminal wideokonferencyjny 10. Stacja odczytu dowodów elektronicznych została uruchomiona. 11. Zasilacz UPS zapewnia wymagany w SIWZ czas podtrzymania pracy systemu</p>	<p>której było wyświetlenie informacji o wyniku procedury diagnostycznej. 2. Uruchomiona Jednostka centralna systemu rejestracji prezentuje informację o statusie zasilania (komunikat o uruchomieniu urzędzenia na zasilaniu sieciowym). 3. Jednostka centralna systemu rejestracji po odłączeniu zasilania sieciowego od Zasilacza awaryjnego UPS prezentuje informację o statusie zasilania (komunikat o uruchomieniu urzędzenia na zasilaniu baterijnym z Zasilacza awaryjnego UPS wraz z informacją o stanie naładowania baterii w procentach lub szacowanym czasie możliwej pracy na zasilaniu z Zasilacza awaryjnego UPS).</p>	<p>2</p>
---	--	---	----------





	<p>Z sieci energetycznej Zasilacz awaryjny UPS. Pozostałe urządzenia pozostają podłączone w sposób opisany w punkcie 1.5 Procedury przeprowadzenia prezentacji. Wymagane jest, aby przed rozpoczęciem prezentacji bateria urządzenia była naładowana. Urządzenie zostanie na czas trwania testu odłączone od źródła zasilania.</p> <p>Za pomocą stopera dokonany zostanie pomiar czasu działania urządzeń zasilanych tylko i wyłącznie z baterii zasilacza awaryjnego.</p> <p>Po dokonaniu pomiaru zasilacz awaryjny UPS został ponownie podłączony do zasilania.</p>			
<p><b>2.2</b></p> <p>1. Przełączenie urządzenia All-in-one stacji sędziego z trybu pracy autonomicznej na tryb podglądu ekranu protokola.</p> <p>2. Przełączenie urządzenia All-in-one stacji sędziego z trybu podglądu ekranu protokola na tryb pracy autonomicznej.</p>	<p>1. Nastąpiło przełączenie urządzenia All-in-one stacji sędziego z trybu pracy autonomicznej na tryb podglądu ekranu protokola. Urządzenie All-in-one stacji sędziego wyświetla ekran logowania systemu operacyjnego urządzenia All-in-one stacji protokola. Przełączenie odbyło się bez konieczności odłączenia lub podłączenia jakichkolwiek przewodów.</p> <p>2. Nastąpiło przełączenie urządzenia All-in-one stacji sędziego z tryb podglądu ekranu protokola na tryb pracy autonomicznej. Urządzenie All-in-one stacji sędziego wyświetla własny ekran logowania zainstalowanego systemu operacyjnego. Przełączenie odbyło się bez konieczności odłączenia lub podłączenia jakichkolwiek przewodów.</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>Nie dotyczy</p>
<p><b>3. Instalacja i uruchomienie na oferowanym zestawie urządzeń posiadanych przez Zamawiającego oprogramowania.</b></p> <p>Etap polega na przygotowaniu zaoferowanego zestawu urządzeń do działania z posiadanym przez Zamawiającego oraz udostępnionym podczas prezentacji Oprogramowaniem „ReCourt”.</p> <p>Sposób wykonania poszczególnych czynności w Oprogramowaniu „ReCourt” został opisany w Instrukcji Użytkownika i Dokumentacji Administratora Oprogramowania „ReCourt”.</p>				





3.1

Prezentacja możliwości zainstalowania oraz uruchomienia na zaferowanych urządzeniach posiadanych przez Zamawiającego oraz udostępnionego podczas Prezentacji oprogramowania „ReCourt”.

- Przekazanie przez Zamawiającego przedstawicielowi Wykonawcy Oprogramowania „ReCourt”. Oprogramowanie „ReCourt” zostanie przekazane na nośniku danych w formacie FAT32 z interfejsem USB (tzw. „pendrive”). Nośnik będzie zawierał pełny zestaw skompilowanych plików dla systemu operacyjnego Windows oraz dla systemu operacyjnego Linux, które składają się na Oprogramowania „ReCourt”.
- Zainstalowanie przez Wykonawcę na Jednostce centralnej systemu rejestracji oraz urządzeniach typu All-in-one (protokolanta i sędziego) udostępnionego przez Zamawiającego podczas prezentacji Oprogramowania „ReCourt”.
- Zainstaluje przez Wykonawcę na urządzeniu „All-in-one” stacji protokolanta udostępnionej przez Zamawiającego aplikacji klienckiej Oprogramowania Recourt.
- Zalogowanie do Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta oraz stacji sędziego.
- Uruchomienie Oprogramowania

Nie dotyczy

- Oprogramowanie „ReCourt” zostało poprawnie zainstalowane na Jednostce centralnej systemu rejestracji oraz urządzeniach typu All-in-one (protokolanta i sędziego).
- Oprogramowanie „ReCourt” zostało uruchomione na Jednostce centralnej systemu rejestracji oraz urządzeniach typu All-in-one (protokolanta i sędziego). W interfejsie użytkownika na stacji sędziego oraz protokolanta widoczna jest poprawnie odczytana z CJR data oraz godzina.
- Uruchomiony został interfejs użytkownika Oprogramowanie „ReCourt” na stacji protokolanta oraz stacji sędziego.
- Dostępne są wszystkie funkcje Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta oraz stacji sędziego.

2





	„ReCourt”, w tym uzyskanie dostępu do funkcji Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta oraz stacji sędziego.			
<p><b>4. Prezentacja działania zaferowanych urządzeń</b> Etap polega na prezentacji działania zaferowanych urządzeń. W zakresie części ocenianej w ramach kryterium „Jakość zaproponowanego rozwiązania” scenariusz składa się wybranych operacji, które stanowią najczęstsze czynności występujące w rzeczywistej pracy Sądu przy stosowaniu Systemu cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych. Sposób wykonania poszczególnych czynności w Oprogramowaniu „ReCourt” został opisany w Instrukcji Użytkownika i Dokumentacji Administratora Oprogramowania „ReCourt”.</p>				
<p><b>4.1</b></p> <p>Sprawdzenie gotowości technicznej zestawu urządzeń do rozpoczęcia rejestracji rozprawy sądowej.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Odczytanie wartości dostępną pamięci urządzenia Jednostka centralna systemu rejestracji na potrzeby zapisu e-protokołu.</li> <li>Sprawdzenie statusu mikrofonów stacjonarnych (liczba włączonych mikrofonów oraz w przypadku wystąpienia awarii sygnalizacja tego zdarzenia). Informacja o statusie pozwala na określenie ilości aktywnych mikrofonów oraz w przypadku wystąpienia awarii sygnalizacja tego zdarzenia.</li> <li>Sprawdzenie statusu aktywności kamery głównej i kamery na świadka.</li> <li>Sprawdzenie statusu monitora wieloformatowego.</li> <li>Sprawdzenie statusu Systemu nagłośnienia sali rozpraw.</li> <li>Sprawdzenie statusu odczytu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Odczytana została wartość określająca ilość pamięci urządzenia Jednostka centralna systemu rejestracji na potrzeby zapisu e-protokołu. Odczytana wartość wolnej oraz możliwej do zapisu pamięci zaprezentowana została w Bajtach (lub jednostkach pochodnych) oraz jako szacunkowy czas możliwego do zapisu e-protokołu.</li> <li>Na Jednostce centralnej systemu rejestracji widoczna jest informacja o statusie mikrofonów stacjonarnych określająca ilość aktywnych mikrofonów (minimum 10).</li> <li>Na ekranie urządzenia All-in-one stacji protokolanta widoczny jest obraz z kamery głównej oraz kamery na świadka w układzie zgodnym z wymaganiami SWIZ określonymi w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.</li> <li>Na ekranie urządzenia All-in-one stacji protokolanta widoczna jest informacja o statusie pracy monitora wieloformatowego.</li> <li>Na ekranie urządzenia All-in-one stacji protokolanta widoczna jest informacja o statusie pracy Systemu nagłośnienia sali rozpraw.</li> <li>Na ekranie urządzenia All-in-one stacji protokolanta widoczna jest informacja o statusie pracy urządzenia typu terminal wideokonferencyjny lub prezentowany jest obraz z terminala wideokonferencyjnego.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Odczytana została wartość określająca ilość pamięci urządzenia Jednostka centralna systemu rejestracji na potrzeby zapisu e-protokołu. Odczytana wartość wolnej oraz możliwej do zapisu e-protokołu pamięci trwalej zaprezentowana została w Bajtach oraz jako szacunkowy czas możliwego do zapisu e-protokołu. Informacja ta widoczna jest w interfejsie użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta.</li> <li>Odczytana została informacja o statusie mikrofonów stacjonarnych określająca ilość aktywnych mikrofonów (minimum 10) oraz informacja o ewentualnej awarii mikrofonów. Informacja ta widoczna jest w interfejsie użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta.</li> <li>W interfejsie użytkownika Oprogramowania „ReCourt” (funkcja Diagnostyka systemu) na stacji protokolanta widoczny jest obraz z kamery głównej oraz kamery na świadka w układzie zgodnym z wymaganiami SWIZ określonymi w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.</li> <li>W interfejsie użytkownika</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>2</b></p>	





	<p>dowodów elektronicznych.</p> <p>7. Sprawdzenie statusu urządzenia typu terminal wideokonferencyjny.</p>		<p>Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta widoczna jest informacja o statusie pracy monitora wielkoformatowego.</p> <p>5. W interfejsie użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta widoczna jest informacja o statusie pracy Systemu nagłośnienia sali rozpraw.</p> <p>6. W interfejsie użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta widoczna jest informacja o statusie pracy urządzenia typu terminal wideokonferencyjny lub prezentowany jest obraz z terminala wideokonferencyjnego.</p>	
<p><b>4.2</b></p>	<p>Wykonanie zdalnego kadrowania obrazu z kamery na świadka, w zakresie przybliżenia i oddalenia obrazu.</p>	<p>1. Wykonawca ze stacji protokolanta wykonał czynność kadrowania obrazu z kamery na świadka, w zakresie przybliżenia i oddalenia obrazu.</p> <p>2. Kadrowanie w zakresie przybliżenia oraz oddalenia obrazu kamery na świadka widoczne jest na urządzeniu All-in-one stacji protokolanta.</p> <p>3. Organizacja obrazu jest zgodna z wymaganiami SIWZ.</p>	<p>Wykonawca z wykorzystaniem interfejsu użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta wykonał czynność kadrowania obrazu z kamery na świadka, w zakresie przybliżenia i oddalenia obrazu.</p> <p>2. Kadrowanie w zakresie przybliżenia oraz oddalenia obrazu kamery na świadka widoczne jest w interfejsie użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta.</p> <p>3. Organizacja obrazu jest zgodna z wymaganiami SIWZ.</p>	<p><b>2</b></p>
<p><b>4.3</b></p>	<p>Wykonanie nagrania (czas trwania minimum 30 minut), w trakcie którego musi się odbyć:</p> <p>1. Rejestracja sygnału wideo z kamery na świadka oraz kamery głównej.</p> <p>2. Rejestracja sygnału audio, z co najmniej 10 mikrofonów stacjonarnych oraz mikrofonu ruchomego.</p>	<p>1. Wykonanie nagrania zostało zainicjowane z urządzenia typu All-in-one stacji protokolanta.</p> <p>2. Utworzone zostało nagranie o długości nie mniejszej niż 30 minut.</p> <p>3. Nagranie zawiera obraz rejestrowany z kamery głównej oraz kamery na świadka.</p> <p>4. Nagranie zawiera sygnał audio rejestrowany z co najmniej 10 mikrofonów stacjonarnych oraz mikrofonu ruchomego.</p> <p>5. Podczas wykonywania czynności czynność odłączenia oraz ponownego podłączenia mikrofonu</p>	<p>1. Wykonanie nagrania zostało zainicjowane z interfejsu użytkownika Oprogramowania „ReCourt” stacji protokolanta.</p> <p>2. Z wykorzystaniem Oprogramowania „ReCourt” utworzone zostało nagranie o długości nie mniejszej niż 30 minut.</p> <p>3. Nagranie zawiera obraz rejestrowany z kamery głównej oraz kamery na świadka.</p> <p>4. Nagranie zawiera sygnał audio rejestrowany z co najmniej 10 mikrofonów</p>	<p><b>5</b></p>



<p>3. Odłączenie oraz ponowne podłączenie mikrofonu ruchomego do gniazda podłączenia mikrofonu ruchomego.</p> <p>4. Odłączenie wybranego przez Zamawiającego przewodu łączącego strefę rejestracji dźwięku z Jednostką centralną systemu rejestracji w celu weryfikacji mechanizmu bieżącego monitoringu sprawności wykorzystywanych w systemie mikrofonów oraz okablowania.</p> <p>5. Wykonanie, co najmniej dwóch adnotacji z wykorzystaniem stanowiska protokolanta. Treść adnotacji zostanie podyktowana przez Zamawiającego.</p> <p>6. Wykonanie modyfikacji wskazanej przez Zamawiającego adnotacji z wykorzystaniem stanowiska protokolanta. Treść modyfikacji adnotacji zostanie podyktowana przez Zamawiającego.</p> <p>7. Wstrzymanie oraz ponowne wznowienie procesu rejestracji.</p> <p>8. Zakończenie nagrania (po uprzednim wykonaniu kroków 4.4 – 4.9).</p>	<p>ruchomego do gniazda podłączenia mikrofonu ruchomego, Jednostka centralna systemu rejestracji w sposób automatyczny zasygnalizowała stan odłączenia mikrofonu oraz następnie (po ponownym podłączeniu mikrofonu ruchomego do gniazda. Sygnalizacja była w czytelny sposób widoczna na urządzeniu All-in-one stacji protokolanta. Wykonanie czynności odłączenia oraz ponownego podłączenia mikrofonu ruchomego odbyło się bez przerywania rejestracji.</p> <p>6. Podczas wykonywania czynności odłączenia łączącego strefę rejestracji dźwięku z Jednostką centralną systemu rejestracji, Jednostka centralna systemu rejestracji w sposób automatyczny zasygnalizowała stan rozłączenia przewodu łączącego strefę w sposób umożliwiający jednoznacznie identyfikację rozłączonej strefy. Sygnalizacja była w czytelny sposób widoczna na Jednostce centralnej systemu rejestracji. Odłączenie przewodu łączącego strefę rejestracji dźwięku z Jednostką centralną systemu rejestracji spowodowało automatyczne wstrzymanie procesu rejestracji. Po ponownym podłączeniu istnieje możliwość wznowienia procesu rejestracji. Wznowienie odbyło się z urzędzenia All-in-one stacji protokolanta.</p> <p>7. Podczas rejestracji wprowadzone zostały dwie adnotacje ze stanowiska protokolanta. Treść wprowadzonych adnotacji jest zgodna z treścią podyktowaną przez Zamawiającego. Wprowadzone adnotacje są powiązane z rejestrowanym nagraniem znacznikiem czasu zsynchronizowanym do czasu rozpoczęcia prowadzenia adnotacji. Wprowadzone adnotacje są widoczne na stanowisku sędziego.</p> <p>8. Podczas rejestracji wprowadzona została ze stanowiska protokolanta modyfikacja wskazanej przez Zamawiającego adnotacji. Treść wprowadzonej modyfikacji adnotacji jest zgodna z treścią</p>	<p>stacjonarnych oraz mikrofonu ruchomego.</p> <p>5. Podczas wykonywania czynności odłączenia oraz ponownego podłączenia mikrofonu ruchomego do gniazda podłączenia mikrofonu ruchomego, Jednostka centralna systemu rejestracji w sposób automatyczny zasygnalizowała stan odłączenia mikrofonu oraz następnie (po ponownym podłączeniu mikrofonu ruchomego do gniazda. Sygnalizacja była w czytelny sposób widoczna na wyświetlaczu na przednim panelu obudowy Jednostki centralnej systemu rejestracji.</p> <p>Oprogramowanie „ReCourt” poprawnie wskazało stan odłączenia mikrofonu ruchomego oraz następnie podłączenia do gniazda.</p> <p>Wykonanie czynności odłączenia oraz ponownego podłączenia mikrofonu ruchomego odbyło się bez przerywania rejestracji.</p> <p>6. Podczas wykonywania czynności odłączenia wybranego przez Zamawiającego przewodu łączącego strefę rejestracji dźwięku z Jednostką centralną systemu rejestracji w sposób automatyczny zasygnalizowała stan odłączenia Jednostka centralna systemu rejestracji w sposób umożliwiający jednoznacznie identyfikację rozłączonej strefy. Sygnalizacja była w czytelny sposób widoczna na Jednostce centralnej systemu rejestracji.</p> <p>Oprogramowanie „ReCourt” poprawnie wskazało stan rozłączenia przewodu łączącego strefę w sposób umożliwiający jednoznacznie identyfikację rozłączonej strefy.</p>
--	---	--





	<p>podyktowaną przez Zamawiającego. Wprowadzona modyfikacja adnotacji jest widoczna zarówno na urządzeniu All-in-one stacji sędziego jak i na urządzeniu typu All-in-one stacji protokolanta.</p> <p>9. Wykonawca wstrzymał proces rejestracji na polecenie Zamawiającego oraz następnie wznowił proces rejestracji.</p> <p>10. Organizacja obrazu i dźwięku jest zgodna z wymaganiami SIWZ.</p> <p>11. Podczas całego nagrania na ekranie monitora wielkoformatowego prezentowany jest podgląd rejestrowanego obrazu. Podgląd rejestrowanego obrazu obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednocześnie obraz z kamery na świadka oraz z kamery głównej.</li> <li>- w przypadku odtwarzanie fragmentu nagrania – jednocześnie obraz z kamery na świadka, obraz z kamery głównej oraz obraz odtwarzanego nagrania.</li> <li>- w przypadku odtwarzania dowodu elektronicznego (w wykorzystaniem Stacji odczytu dowodu elektronicznego - jednocześnie obraz z kamery na świadka, obraz z kamery głównej oraz obraz odtwarzanego dowodu elektronicznego (nie dotyczy dowodów elektronicznych zawierających wyłącznie dźwięk).</li> <li>- w przypadku trwającego połączenia wideokonferencyjnego - jednocześnie obraz z kamery na świadka, obraz przychodzący ze strony zdalnej.</li> </ul> <p>12. Utworzony został zapis przebiegu posiedzenia zawierający co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• plik metadanych zarejestrowanej cyfrowo rozprawy;</li> <li>• zapis foniczny w postaci jednego spójnego pliku dźwiękowego jednościeżkowego – oznacza utworzenie zbioru zawierającego nagranie foniczne jednościeżkowe (wszystkie rejestrowane kanały dźwiękowe zmiksowane do jednego kanału i zapisane w pojedynczej ścieżce audio).</li> <li>• zapis wideofoniczny w postaci jednego spójnego pliku multimedialnego</li> </ul>	<p>strefy.</p> <p>Odlączenie przewodu łączącego strefę rejestracji dźwięku z Jednostką centralną systemu rejestracji spowodowało automatyczne wstrzymanie procesu rejestracji. Po ponownym podłączeniu istnie możliwość wznowienia procesu rejestracji. Wznowienie odbyło się z interfejsu użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta.</p> <p>7. Podczas rejestracji wprowadzone zostały przy wykorzystaniu Oprogramowania „ReCourt” dwie adnotacje ze stanowiska protokolanta. Treść wprowadzonych adnotacji jest zgodna z treścią podyktowaną przez Zamawiającego. Wprowadzone adnotacje są powiązane z rejestrowanym nagraniem znacznikiem czasu zsynchronizowanym do czasu rozpoczęcia wprowadzania adnotacji. Wprowadzone adnotacje są widoczne w interfejsie użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stanowisku sędziego.</p> <p>8. Podczas rejestracji wprowadzona ze stanowiska protokolanta została przy wykorzystaniu Oprogramowania „ReCourt” modyfikacja wskazanej przez Zamawiającego adnotacji. Treść wprowadzonej modyfikacji adnotacji jest zgodna z treścią podyktowaną przez Zamawiającego. Wprowadzona modyfikacja adnotacji jest widoczna zarówno w interfejsie użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stanowisku protokolanta, jak i interfejsie użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stanowisku sędziego.</p> <p>9. Wykonawca przy użyciu Oprogramowania „ReCourt” wstrzymał proces rejestracji na polecenie</p>
--	--	---



**Fundusze Europejskie**  
Polska Cyfrowa



SPRAWIEDLIWOŚCI

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



		<p>obejmującego obraz wraz z dźwiękiem wielokanałowym – oznacza utworzenie zbioru zawierającego nagranie w wersji fonicznej wielokanałowej i wizyjnej (zapis multimedialny z dźwiękiem wielokanałowym, jedna ścieżka wideo oraz jedna ścieżka audio zawierająca wszystkie kanały nagrywanego dźwięku).</p>	<p>Zamawiającego oraz następnie wznowił proces rejestracji.</p> <p>10. Organizacja obrazu i dźwięku jest zgodna z wymaganiami SIWZ.</p> <p>11. Podczas całego nagrania na ekranie monitora wielkoformatowego widoczny jest aktualny czas rejestrowanej rozprawy. Prezentacja czasu musi być widoczna zawsze i bezwzględnie do dynamicznie ustawionej kompozycji układu aktywnych źródeł w systemie.</p> <p>12. Podczas całego nagrania na ekranie monitora wielkoformatowego prezentowany jest podgląd rejestrowanego obrazu. Podgląd rejestrowanego obrazu obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednocześnie obraz z kamery na świadka oraz z kamery głównej.</li> <li>- w przypadku odtwarzanie fragmentu nagrania – jednocześnie obraz z kamery na świadka, obraz z kamery głównej oraz obraz odtwarzanego nagrania.</li> <li>- w przypadku odtwarzania dowodu elektronicznego (w wykorzystaniem Stacji odczytu dowodu elektronicznego - jednocześnie obraz z kamery na świadka, obraz z kamery głównej oraz obraz odtwarzanego dowodu elektronicznego (nie dotyczy dowodów elektronicznych zawierających wyłącznie dźwięk).</li> <li>- w przypadku trwającego połączenia wideokonferencyjnego - jednocześnie obraz z kamery na świadka, obraz przychodzący ze strony zdalnej.</li> </ul> <p>13. Utworzony został zapisów przebiegu posiedzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• plik metadanych zarejestrowanej cyfrowo rozprawy;</li> <li>• zapis foniczny w postaci pliku dźwiękowego jednościeżkowego - oznacza utworzenie zbioru</li> </ul>
--	--	--	--





**Fundusze Europejskie**  
Polska Cyfrowa



SPRAWIE DLIWOCŚCI

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



			<p>zawierającego nagranie foniczne jednościeżkowe (wszystkie rejestrowane kanały dźwiękowe zmiksowane do jednego kanału i zapisane w pojedynczej ścieżce audio).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zapis wideofoniczny w postaci pliku multimedialnego obejmującego obraz wraz z dźwiękiem wielokanałowym – oznacza utworzenie zbioru zawierającego nagranie w wersji fonicznej wielokanałowej i wizyjnej (zapis multimedialny z dźwiękiem wielokanałowym, jedna ścieżka wideo oraz jedna ścieżka audio zawierająca wszystkie kanały nagrywanego dźwięku).</li> </ul> <p>14. Wykonane nagranie możliwe jest do odtworzenia przez wchodzący w skład Oprogramowania „ReCourt” odtwarzacz Player stand-alone. Poprawność odtwarzania wymagania jest dla zarejestrowanego obrazu, dźwięku oraz wprowadzonych adnotacji, w szczególności możliwa jest nawigacja po nagraniu z użyciem wprowadzonych podczas Prezentacji adnotacji (wybór danej adnotacji powoduje ustawienia wskaźnika czasu odtwarzania nagrania w skojarzony z adnotacją punkt czasowy).</p>	<p><b>3</b></p>
<p><b>4.4</b></p>	<p>Podczas trwania wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji musi się odbyć odtworzenie co najmniej 2 minutowego fragmentu bieżącego nagrania. Odtworzenie nagrania musi być wykonane od wskazanego przez Zamawiającego momentu</p>	<p>1. Podczas procesu rejestracji Wykonawca odtworzył wskazany przez Zamawiającego co najmniej 2 minutowy fragment bieżącego nagrania. 2. Czynność odtworzenia wskazanego fragmentu nagrania (zarówno odtwarzany obraz jaki i dźwięk) została zarejestrowana przez Jednostkę centralną systemu rejestracji. 3. Odtwarzany dźwięk został zarejestrowany jako</p>	<p>Podczas procesu rejestracji Wykonawca z poziomu interfejsu użytkownika Oprogramowania „ReCourt” odtworzył wskazany przez Zamawiającego co najmniej 2 minutowy fragment bieżącego nagrania. 2. Czynność odtworzenie wskazanego fragmentu nagrania została wywołana z</p>	



<p>czasowego.</p> <p>Podczas odtwarzania nagrania musi zostać przeprowadzona regulacja głośnienia dla 6 stref dźwiękowych, w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• włączenia/wyłączenia każdego kanału z osobna bezpośrednio.</li> <li>• regulacji głośności każdego kanału z osobna bezpośrednio.</li> </ul>	<p>oddzielny kanał audio.</p> <p>4. Odtwarzany obraz został zmiksowany z obrazem odbywającej się w nieprzerwany sposób rejestracji obrazu z kamery głównej oraz kamery na świadka.</p> <p>5. Zmiksowany obraz widoczny jest na monitorze wielkoformatowym lub stacji protokolanta.</p> <p>6. Dźwięk z odtwarzanego nagrania słyszany jest przez głośniki monitora wielkoformatowego oraz przez system nagłośnienia sali wykorzystując 5 stref dźwiękowych oraz co najmniej 10 głośników.</p> <p>7. Wykonana została czynność włączenia i wyłączenia każdego z kanałów z osobna. Stan włączenia/wyłączenia każdego z kanałów jest sygnalizowany przez wzmacniacz audio.</p> <p>8. Wykonana została czynność regulacji głośności (przyciszenie i pogłośnienie) każdego z kanałów z osobna.</p>	<p>interfejsu użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stanowisku protokolanta.</p> <p>3. Czynność otworzenia wskazanego fragmentu nagrania (zarówno odtwarzany obraz jak i dźwięk) została zarejestrowana przez Jednostkę centralną systemu rejestracji.</p> <p>4. Odtwarzany dźwięk został zarejestrowany jako oddzielny kanał audio.</p> <p>5. Odtwarzany obraz został zmiksowany z obrazem odbywającej się w nieprzerwany sposób rejestracji obrazu z kamery głównej oraz kamery na świadka.</p> <p>6. Zmiksowany obraz widoczny jest na monitorze wielkoformatowym, w oknie aplikacji „ReCourt” na stacji sędziego oraz w oknie aplikacji „ReCourt” na stacji protokolanta.</p> <p>7. Dźwięk z odtwarzanego nagrania słyszany jest przez głośniki monitora wielkoformatowego oraz przez system nagłośnienia sali wykorzystując 5 stref dźwiękowych oraz co najmniej 10 głośników.</p> <p>8. Wykonana została czynność włączenia i wyłączenia każdego z kanałów z osobna. Czynność włączenia i wyłączenie strefy dźwiękowej wykonana została zdalnie z interfejsu użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta. Stan włączenia/wyłączenia każdego z kanałów widoczny jest sygnalizowany przez wzmacniacz audio.</p> <p>9. Wykonana została czynność regulacji głośności (przyciszenie i pogłośnienie) każdego z kanałów z osobna. Czynność regulacji głośności wykonana została zdalnie z interfejsu użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta.</p>
--	--	---





<p>4.5</p>	<p>Podczas trwania wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji musi się odbyć odtworzenie co najmniej 2 minutowego fragmentu bieżącego nagrania. Odtworzenie nagrania musi być wykonane od punktu czasowego określonego przez czas dodania przez Wykonawcę pierwszej adnotacji zgodnie z punktem 4.3.</p>	<p>1. Podczas procesu rejestracji Wykonawca odtworzył co najmniej 2 minutowy fragment bieżącego nagrania rozpoczynający się od punktu czasowego określonego przez czas dodania przez Wykonawcę pierwszej adnotacji zgodnie z punktem 4.3.</p> <p>2. Wybór punktu czasowego określającego czas rozpoczęcia odtwarzania nagrania nastąpił poprzez wybór adnotacji, bez potrzeby dokonywania dodatkowych czynności, takich jak ręczne wprowadzenie danych punktu czasowego.</p> <p>3. Czynność odtworzenia wskazanego fragmentu nagrania (zarówno odtwarzany obraz jaki i dźwięk) została zarejestrowana przez Jednostkę centralną systemu rejestracji.</p> <p>4. Odtwarzany dźwięk został zarejestrowany jako oddzielny kanał audio.</p> <p>5. Odtwarzany obraz został zmiksowany z obrazem odbywającej się w nieprzerwany sposób rejestracji obrazu z kamery głównej oraz kamery na świadka.</p> <p>6. Zmiksowany obraz widoczny jest na monitorze wielkoformatowym, lub stacji protokolanta.</p> <p>7. Dźwięk z odtwarzanego nagrania słyszany jest przez głośniki monitora wielkoformatowego oraz przez system nagłośnienia sali wykorzystując 5 stref dźwiękowych oraz co najmniej 10 głośników.</p>	<p>1. Podczas procesu rejestracji Wykonawca z poziomu interfejsu użytkownika Oprogramowania „ReCourt” odtworzył wskazany przez Zamawiającego co najmniej 2 minutowy fragment bieżącego nagrania rozpoczynający się od punktu czasowego określonego przez czas dodania przez Wykonawcę pierwszej adnotacji zgodnie z punktem 4.3.</p> <p>2. Wybór punktu czasowego określającego czas rozpoczęcia odtwarzania nagrania nastąpił poprzez wybór adnotacji, bez potrzeby dokonywania dodatkowych czynności, takich jak ręczne wprowadzenie danych punktu czasowego.</p> <p>3. Czynność odtworzenie wskazanego fragmentu nagrania została wywołana z interfejsu użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stanowisku protokolanta.</p> <p>4. Czynność odtworzenia wskazanego fragmentu nagrania (zarówno odtwarzany obraz jaki i dźwięk) została zarejestrowana przez Jednostkę centralną systemu rejestracji.</p> <p>5. Odtwarzany dźwięk został zarejestrowany jako oddzielny kanał audio.</p> <p>6. Odtwarzany obraz został zmiksowany z obrazem odbywającej się w nieprzerwany sposób rejestracji obrazu z kamery głównej oraz kamery na świadka.</p> <p>7. Zmiksowany obraz widoczny jest na monitorze wielkoformatowym, w interfejsie użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stacji sędziego oraz w interfejsie użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta.</p> <p>8. Dźwięk z odtwarzanego nagrania</p>	<p>2</p>
------------	--	--	---	----------



<p>4.6</p>	<p>Podczas trwania wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji musi odbyć się zaprezentowanie dowodu elektronicznego w wykorzystaniem Stacji odczytu dowodu elektronicznego oraz panelu gniazd przyłączeniowych Szafki do zestawu urządzeń wraz z jednoczesnym utrwaleniem tych czynności w bieżącym nagraniu.</p> <p>1. Na potrzeby tej części prezentacji Zamawiający udostępni komputer przenośny z wyjściem video typu D-SUB, wyjściem audio typu Jack 3,5 mm (minijack), wyjściem typu HDMI oraz otworzy na tym komputerze obraz i dźwięk. Zamawiający nie udostępni żadnych przewodów niezbędnych do podłączenia komputera przenośnego do Stacji odczytu dowodu elektronicznego.</p> <p>2. Wykonawca podłączy udostępniony przez Zamawiającego komputer przenośny do złącza D-SUB oraz złącza typu Jack 3,5 mm Stacji modułu odtwarzania dowodu elektronicznego oraz uruchomi rejestrację obrazu i dźwięku ze Stacji odczytu dowodu elektronicznego.</p> <p>3. Zarejestrowany zostanie co najmniej 1 minutowy fragment odtwarzanego z udostępnionego</p>	<p>1. Udostępniony przez Zamawiającego komputer przenośny do Stacji odczytu dowodu elektronicznego w wymagany sposób.</p> <p>2. Uruchomiona została rejestracja obrazu i dźwięku odtwarzanego z komputera przenośnego udostępnionego przez Zamawiającego.</p> <p>3. Odtwarzany z komputera przenośnego udostępnionego przez Zamawiającego dźwięk został zarejestrowany jako oddzielny kanał audio.</p> <p>4. Odtwarzany z komputera przenośnego udostępnionego przez Zamawiającego obraz został zmiksowany z obrazem odbywającej się w nieprzerwany sposób rejestracji obrazu z kamery głównej oraz kamery na świadka. Zmiksowany obraz widoczny jest na monitorze wielkoformatowym, na stacji sędziego oraz stacji protokolanta.</p> <p>5. Dźwięk z odtwarzanego nagrania słyszany jest przez głośniki monitora wielkoformatowego oraz przez system nagłośnienia sali wykorzystując 5 stref dźwiękowych oraz co najmniej 10 głośników.</p> <p>6. Udostępniony przez Zamawiającego nośnik USB został podłączony do Stacji odczytu dowodu elektronicznego.</p> <p>7. Udostępniona przez Zamawiającego karta Memory Stick Pro Duo została podłączona do Stacji odczytu dowodu elektronicznego.</p> <p>8. Uruchomiona została rejestracja obrazu i dźwięku dla każdego pliku znajdującego się na udostępnionym przez Zamawiającego nośniku pamięci przenośnej USB tzw. „pendrive” oraz karcie zgodnej ze standardem Memory Stick Pro Duo. Wszystkie wskazane dowody elektroniczne zostały wyświetlone i zarejestrowane poprawnie (obraz, dźwięk lub obraz i dźwięk). Odtwarzany dźwięk został zarejestrowany jako oddzielny kanał audio. Odtwarzany obraz został zmiksowany z obrazem odbywającej się w</p>	<p>słyszany jest przez głośniki monitora wielkoformatowego oraz przez system nagłośnienia sali wykorzystując 5 stref dźwiękowych oraz co najmniej 10 głośników.</p> <p>1. Udostępniony przez Zamawiającego komputer przenośny został podłączony do Stacji odczytu dowodu elektronicznego w wymagany sposób.</p> <p>2. Uruchomiona została przy wykorzystaniu Oprogramowania „ReCourt” rejestracja obrazu i dźwięku odtwarzanego z komputera przenośnego udostępnionego przez Zamawiającego.</p> <p>3. Odtwarzany z komputera przenośnego udostępnionego przez Zamawiającego dźwięk został zarejestrowany jako oddzielny kanał audio.</p> <p>4. Odtwarzany z komputera przenośnego udostępnionego przez Zamawiającego obraz został zmiksowany z obrazem odbywającej się w nieprzerwany sposób rejestracji obrazu z kamery głównej oraz kamery na świadka. Zmiksowany obraz widoczny jest na monitorze wielkoformatowym, w interfejsie Oprogramowania „ReCourt” na stacji sędziego oraz w interfejsie Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta.</p> <p>5. Dźwięk z odtwarzanego nagrania słyszany jest przez głośniki monitora wielkoformatowego oraz przez system nagłośnienia sali wykorzystując 5 stref dźwiękowych oraz co najmniej 10 głośników.</p> <p>6. Udostępniony przez Zamawiającego nośnik USB został podłączony do Stacji odczytu dowodu elektronicznego.</p> <p>7. Udostępniona przez Zamawiającego karta Memory Stick Pro Duo została</p>	<p>4</p>
------------	---	--	--	----------





	<p>przez Zamawiającego komputera przenośnego obrazu i dźwięku. Po upływie co najmniej 1 minuty rejestracja obrazu i dźwięku zostanie wyłączona oraz udostępniony przez Zamawiającego komputer przenośny zostanie odłączony od Stacji odczytu dowodu elektronicznego.</p> <p>4. Wykonawca podłączy udostępniony przez Zamawiającego komputer przenośny bezpośrednio (przewodem HDMI-HDMI) do złącza HDMI Stacji modułu odtwarzania elektronicznego obrazu i dźwięku ze Stacji odczytu dowodu elektronicznego.</p> <p>5. Zarejestrowany zostanie co najmniej 1 minutowy fragment odtwarzanego obrazu i dźwięku. Po upływie co najmniej 1 minuty rejestracja obrazu i dźwięku zostanie wyłączona.</p> <p>6. Wykonawca podłączy udostępniony przez Zamawiającego komputer przenośny bezpośrednio (przewodem HDMI-HDMI) do złącza HDMI panelu gniazdz przyłączeniowych Szafki do zestawu urządzeń oraz uruchomi rejestrację obrazu i dźwięku.</p> <p>7. Zarejestrowany zostanie co najmniej 1 minutowy fragment odtwarzanego obrazu i dźwięku. Po upływie co najmniej 1 minuty rejestracja obrazu i dźwięku</p>	<p>nieprzerwany sposób rejestracji obrazu z kamery głównej oraz kamery na świadka. Zmiksowany obraz widoczny jest na monitorze wielkoformatowym lub w urządzeniu typu All-in-one na stacji protokolanta. Dźwięk z odtwarzanego nagrania (plik .avi) słyszany jest przez głośniki monitora wielkoformatowego oraz przez system nagłośnienia sali.</p> <p>9. Obraz odtwarzanych dokumentów (obraz z komputera przenośnego udostępnionego przez Zamawiającego, zawartość plików .docx, .pdf, pptx, avi, jpg, .bmp) widoczna jest na wyświetlaczu Stacji odczytu dowodu elektronicznego.</p>	<p>podłączona do Stacji odczytu dowodu elektronicznego.</p> <p>8. Uruchomiona została przy wykorzystaniu Oprogramowania „ReCourt” rejestracja obrazu i dźwięku dla każdego pliku znajdującego się na udostępnionym przez Zamawiającego nośniku pamięci przenośnej USB tzw. „pendrive” oraz karcie zgodnej ze standardem Memory Stick Pro Duo. Wszystkie wskazane dowody elektroniczne zostały wyświetlone i zarejestrowane poprawnie (obraz, dźwięk lub obraz i dźwięk). Odtwarzany dźwięk został zarejestrowany jako oddzielny kanał audio. Odtwarzany obraz został zmiksowany z obrazem odbywającej się w nieprzerwany sposób rejestracji obrazu z kamery głównej oraz kamery na świadka. Zmiksowany obraz widoczny jest na monitorze wielkoformatowym, w interfejsie użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stacji sędziego oraz w interfejsie użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta. Dźwięk z odtwarzanego nagrania (plik .avi) słyszany jest przez głośniki monitora wielkoformatowego oraz przez system nagłośnienia sali.</p> <p>9. Obraz odtwarzanych dokumentów (obraz z komputera przenośnego udostępnionego przez Zamawiającego, zawartość plików .docx, .pdf, pptx, avi, .bmp) widoczna jest na wyświetlaczu Stacji odczytu dowodu elektronicznego.</p>	
--	--	--	--	--



	<p>zostanie wyłączona.</p> <p>8. Zamawiający udostępni nośnik pamięć przenośnej USB w formacie FAT32 (tzw. „pendrive”) zawierającą następujące typu dokumentów.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• plik w formacie .docx (dokument programu Microsoft Word);</li><li>• plik w formacie .pdf;</li><li>• plik w formacie .pptx (dokument programu Microsoft PowerPoint);</li><li>• plik w formacie .avi (dokument multimedialny zawierający obraz i dźwięk);</li><li>• plik w formacie .jpg;</li></ul> <p>9. Zamawiający udostępni kartę zgodną ze standardem Memory Stick Pro Duo zawierającą następujące dokument w formacie .bmp.</p> <p>10. Wykonawca podłączy udostępniony przez Zamawiającego nośnik z pamięcią przenośnej do złącza USB Stacji odczytu dowodu elektronicznego oraz otworzy dokument w formacie .docx.</p> <p>11. Wykonawca uruchomi rejestrację obrazu i dźwięku z zewnętrznego źródła. Po upływie co najmniej 10 sekund rejestracja obrazu z zewnętrznego źródła zostanie wyłączona.</p> <p>12. Wykonawca otworzy dokument w formacie .pdf z udostępnionego przez Zamawiającego nośnik pamięć</p>		
--	--	--	--





			<p>przenośnej USB.</p> <p>13. Wykonawca uruchomi rejestrację obrazu z zewnętrznego źródła. Po upływie co najmniej 10 sekund rejestracja obrazu i dźwięku z zewnętrznego źródła zostanie wyłączona.</p> <p>14. Wykonawca otworzy dokument w formacie .pptx z udostępnionego przez Zamawiającego nośnik pamięć przenośnej USB.</p> <p>15. Wykonawca uruchomi rejestrację obrazu i dźwięku z zewnętrznego źródła. Po upływie co najmniej 10 sekund rejestracja obrazu z zewnętrznego źródła zostanie wyłączona.</p> <p>16. Wykonawca otworzy dokument w formacie .avi z udostępnionego przez Zamawiającego nośnik pamięć przenośnej USB.</p> <p>17. Wykonawca uruchomi rejestrację obrazu i dźwięku z zewnętrznego źródła. Po upływie co najmniej 10 sekund rejestracja obrazu i dźwięku z zewnętrznego źródła zostanie wyłączona.</p> <p>18. Wykonawca otworzy dokument w formacie .jpg z udostępnionego przez Zamawiającego nośnik pamięć przenośnej USB.</p> <p>19. Wykonawca uruchomi rejestrację obrazu z zewnętrznego źródła. Po upływie co najmniej 10 sekund rejestracja obrazu i dźwięku z zewnętrznego źródła zostanie wyłączona.</p> <p>20. Wykonawca podłączy</p>	
--	--	--	--	--



	<p>udostępnią przez Zamawiającego kartę zgodną ze standardem Memory Stick Pro Duo do Stacji odczytu dowodu elektronicznego oraz otworzy dokument w formacie .bmp.</p> <p>21. Wykonawca uruchomi rejestrację obrazu i dźwięku z zewnętrznego źródła. Po upływie co najmniej 10 sekund rejestracja obrazu z zewnętrznego źródła zostanie wyłączona.</p>			
<p>4.7</p>	<p>Podczas trwania wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji musi się odbyć:</p> <p>1. Uruchomienie z poziomu urządzenia All-in-one stacji protokolanta połączenia wideokonferencyjnego (wraz z rejestracją wideokonferencji przez Jednostkę centralną systemu rejestracji) z wykorzystaniem zaofiarowanych urządzeń do obsługi wideokonferencji oraz udostępnionym przez Zamawiającego na potrzeby prezentacji wideoterminalem. Obrazem wysylnym do strony zdalnej (wideoterminala Zamawiającego) powinien być obraz z kamery na świadka. Dźwiękiem wysylnym do strony zdalnej powinien być sygnał rejestrowany tylko i wyłącznie przez mikrofony II Strefy rejestracji dźwięku.</p> <p>2. Wykonanie zmiany kompozycji obrazu i dźwięku wysylnego do strony zdalnej (wideoterminala Zamawiającego). Zmiana</p>	<p>1. Podczas trwania wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji uruchomione zostało połączenie wideokonferencyjne pomiędzy urządzeniem do obsługi wideokonferencji i udostępnionym przez Zamawiającego wideoterminalem Zamawiającego.</p> <p>2. Jednostka centralna systemu rejestracji zarejestrowała obraz i dźwięk z połączenia wideokonferencyjnego (obraz i dźwięk przychodzący ze strony zdalnej). Dźwięk z połączenia wideokonferencyjnego został zarejestrowany jako oddzielny kanał audio. Obraz przychodzący z połączenia wideokonferencyjnego został zmiksowany z obrazem odbywającej się w nieprzerwany sposób rejestracji obrazu z kamery na świadka. Zmiksowany obraz widoczny jest na monitorze wielkoformatowym, stacji sędziego oraz stacji protokolanta. Dźwięk przychodzący z połączenia wideokonferencyjnego słyshany jest przez system nagłośnienia sali. Po nawiązaniu połączenia do strony zdalnej wysyłana jest kompozycja obrazu i dźwięku zawierająca tylko i wyłącznie obraz z kamery na świadka oraz sygnał rejestrowany przez mikrofony II Strefy rejestracji dźwięku.</p> <p>3. Wykonane zostały wymagane zmiany kompozycji obrazu i dźwięku, który jest wysyłany do strony zdalnej (wideoterminala Zamawiającego) kolejno na (1) obraz z kamery głównej oraz sygnał rejestrowany przez</p>	<p>1. Podczas trwania wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji uruchomione zostało przy wykorzystaniu Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta połączenie wideokonferencyjne pomiędzy zaofiarowanym urządzeniem do obsługi wideokonferencji i udostępnionym przez Zamawiającego wideoterminalem Zamawiającego.</p> <p>2. Jednostka centralna systemu rejestracji zarejestrowała obraz i dźwięk z połączenia wideokonferencyjnego (obraz i dźwięk przychodzący ze strony zdalnej). Dźwięk z połączenia wideokonferencyjnego został zarejestrowany jako oddzielny kanał audio. Obraz przychodzący z połączenia wideokonferencyjnego został zmiksowany z obrazem odbywającej się w nieprzerwany sposób rejestracji obrazu z kamery głównej oraz kamery na świadka. Zmiksowany obraz widoczny jest na monitorze wielkoformatowym, w interfejsie użytkownika Oprogramowania „ReCourt” stacji sędziego oraz w interfejsie użytkownika Oprogramowania „ReCourt” stacji protokolanta. Dźwięk</p>	<p>3</p>





<p>kompozycja obrazu i dźwięku musi zostać dokonana z użyciem tylko i wyłącznie urządzenia All-in-one stacji protokolaanta. Zmiana kompozycji obrazu i dźwięku wysyłanego do strony zdalnej powinna nastąpić bez przerywania połączenia wideokonferencyjnego oraz bez przerywania procesu rejestracji połączenia wideokonferencyjnego przez jednostkę centralną systemu rejestracji. Po wykonaniu zmiany kompozycji obrazem wysyłanym do strony zdalnej powinien być obraz z kamery na świadka, natomiast dźwiękiem wysyłanym do strony zdalnej powinien być sygnał rejestrowany tylko i wyłącznie przez mikrofony I, II, III i IV Strefy rejestracji dźwięku.</p> <p>3. Wykonanie zmiany kompozycji obrazu i dźwięku wysyłanego do strony zdalnej (wideoterminala Zamawiającego). Zmiana kompozycji obrazu i dźwięku musi zostać dokonana z użyciem tylko i wyłącznie urządzenia All-in-one stacji protokolaanta. Zmiana kompozycji obrazu i dźwięku wysyłanego do strony zdalnej powinna nastąpić bez przerywania połączenia wideokonferencyjnego oraz bez przerywania procesu rejestracji połączenia wideokonferencyjnego przez jednostkę centralną systemu rejestracji. Po wykonaniu zmiany kompozycji obrazem wysyłanym do strony zdalnej powinien być obraz z kamery wbudowanej w</p>	<p>mikrofony I, II, III i IV Strefy rejestracji dźwięku, (2) obraz z kamery wbudowanej w urządzenie typu All-In-One przeznaczzonego dla sędziego oraz dźwięk z I Strefy rejestracji dźwięku, (3) jednoczesny obraz z kamery wbudowanej w urządzenie typu All-In-One przeznaczzonego dla sędziego i kamery na świadka oraz sygnał rejestrowany przez mikrofony I i II Strefy rejestracji dźwięku, (4) obraz oraz dźwięk nagrania odtwarzanego przez jednostkę centralną systemu rejestracji. Zmiana wysyłanego obrazu widoczna jest po stronie zdalnej, tj. monitorze podłączonym do wideoterminala Zamawiającego. Zmiana wysyłanego obrazu nie wymagała rozłączenia połączenia wideokonferencyjnego lub zatrzymania procesu rejestracji. Po dokonanej zmianie kompozycji obrazu i dźwięku do strony zdalnej wysyłany jest tylko i wyłącznie obraz i dźwięk określony dla danej kompozycji. Zmiana kompozycji została dokonana z użyciem tylko i wyłącznie urządzenia All-in-one stacji protokolaanta.</p>	<p>przychodzący z połączenia wideokonferencyjnego słyszany jest przez system nagłośnienia sali. Po nawiązaniu połączenia do strony zdalnej wysyłana jest kompozycji obrazu i dźwięku zawierająca tylko i wyłącznie obraz z kamery na świadka oraz sygnał rejestrowany przez mikrofony II Strefy rejestracji dźwięku.</p> <p>3. Wykonane zostały wymagane zmiany kompozycji obrazu i dźwięki, który jest wysyłany do strony zdalnej (Zamawiającego) kolejno na (1) obraz z kamery głównej oraz sygnał rejestrowany przez mikrofony I, II, III i IV Strefy rejestracji dźwięku, (2) obraz z kamery wbudowanej w urządzenie typu All-In-One przeznaczzonego dla sędziego oraz dźwięk z I Strefy rejestracji dźwięku, (3) jednoczesny obraz z kamery wbudowanej w urządzenie typu All-In-One przeznaczzonego dla sędziego i kamery na świadka oraz sygnał rejestrowany przez mikrofony II Strefy rejestracji dźwięku, (4) obraz oraz dźwięk nagrania odtwarzanego przez jednostkę centralną systemu rejestracji. Zmiana wysyłanego obrazu widoczna jest po stronie zdalnej, tj. monitorze podłączonym do wideoterminala Zamawiającego. Zmiana wysyłanego obrazu nie wymagała rozłączenia wideokonferencyjnego, zatrzymania procesu rejestracji lub zatrzymania pracy Oprogramowania „ReCourt”. Po dokonanej zmianie kompozycji obrazu i dźwięku do strony zdalnej wysyłany jest tylko i wyłącznie obraz i dźwięk określony dla danej kompozycji. Zmiana kompozycji została dokonana z użyciem tylko i wyłącznie urządzenia All-in-one stacji</p>
---	---	--



**Fundusze Europejskie**  
Polska Cyfrowa



SPRAWIL-DLIWOŚCI

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



	<p>urządzenie typu All-In-One przeznaczony dla sędziego, natomiast dźwiękiem wysyłanym do strony zdalnej powinien być sygnał rejestrowany tylko i wyłącznie przez mikrofony I Strefy rejestracji dźwięku.</p> <p>4. Wykonanie zmiany kompozycji obrazu i dźwięku wysyłanego do strony zdalnej (wideoterminala Zamawiającego). Zmiana kompozycja obrazu i dźwięku musi zostać dokonana z użyciem tylko i wyłącznie urządzenia All-in-one stacji protokolanta. Zmiana kompozycji obrazu i dźwięku wysyłanego do strony zdalnej powinna nastąpić bez przerywania połączenia wideokonferencyjnego oraz bez przerywania procesu rejestracji połączenia wideokonferencyjnego przez Jednostkę centralną systemu rejestracji. Po wykonaniu zmiany kompozycji obrazem wysyłanym do strony zdalnej powinien być obraz z kamery wbudowanej w urządzenie typu All-In-One przeznaczony dla sędziego oraz obraz z kamery na świadka, natomiast dźwiękiem wysyłanym do strony zdalnej powinien być sygnał rejestrowany tylko i wyłącznie przez mikrofony I i II Strefy rejestracji dźwięku.</p> <p>5. Wykonanie zmiany kompozycji obrazu i dźwięku wysyłanego do strony zdalnej (wideoterminala Zamawiającego). Zmiana kompozycja obrazu i dźwięku musi zostać dokonana z użyciem</p>		protokolanta.
--	--	--	---------------





	<p>tylko i wyłącznie urzędzenia All-in-one stacji protokolanta. Zmiana kompozycji obrazu i dźwięku wysyłanego do strony zdalnej powinna nastąpić bez przerywania połączenia wideokonferencyjnego oraz bez przerywania procesu rejestracji połączenia wideokonferencyjnego przez jednostkę centralną systemu rejestracji. Po wykonaniu zmiany kompozycji obrazem i dźwiękiem wysyłanym do strony zdalnej powinien być obraz i dźwięk z fragmentu bieżącego nagrania otwartego przez jednostkę centralną systemu rejestracji. W tym celu Wykonawca odwozy wskazany przez Zamawiającego, co najmniej 20 sekundowy fragment bieżącego nagrania.</p>			
<p>4.8</p>	<p>Podczas trwania wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji musi się odbyć zademonstrowanie działania systemu przywoływania stron. W tym celu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Korzystając z urzędzenia All-in-one stacji protokolanta Wykonawca wprowadzi treść komunikatu przywołania. Treść tego komunikatu zostanie określona przez Zamawiającego. Treść przywołania będzie w języku polskim, zawierała będzie kilka zdań o łącznej długości nie większej niż 1000 znaków.</li> <li>2. Korzystając z urzędzenia All-in-one stacji protokolanta Wykonawca uruchomi emisję przywołania o wprowadzonej</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wykonawca wprowadził przekazaną przez Zamawiającego treść komunikatu korzystając z urzędzenia All-in-one stacji protokolanta.</li> <li>2. Wykonawca uruchomił emisję wprowadzonej treści przywołania o wprowadzonej treści korzystając z interfejsu użytkownika Oprogramowania „ReCourt” stacji protokolanta.</li> <li>3. Emisja komunikatu przywołania poprzedzona została sygnałem dźwiękowym gongu.</li> <li>4. Wyemitowany został komunikat głosowy z użyciem syntezy głosu. Treść komunikatu jest zgodna z treścią przekazaną Wykonawcy w celu wprowadzenia.</li> <li>5. Sygnał gongu oraz treść komunikatu słyszany jest z głośnika systemu przywoływania stron.</li> <li>6. Treść wyemitowanego komunikatu jest zrozumiała.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wykonawca wprowadził przekazaną przez Zamawiającego treść komunikatu przywołania korzystając z interfejsu użytkownika Oprogramowania „ReCourt” stacji protokolanta.</li> <li>2. Wykonawca uruchomił emisję przywołania o wprowadzonej treści korzystając z interfejsu użytkownika Oprogramowania „ReCourt” stacji protokolanta.</li> <li>3. Emisja komunikatu przywołania poprzedzona została sygnałem dźwiękowym gongu.</li> <li>4. Wyemitowany został komunikat głosowy z użyciem syntezy głosu. Treść komunikatu jest zgodna z treścią przekazaną Wykonawcy w celu wprowadzenia.</li> <li>5. Sygnał gongu oraz treść komunikatu</li> </ol>	<p>2</p>



4.9	treści.	<p>Rozpoczęty w punkcie 4.3 proces zostanie zatrzymany (odroczenie rozprawy) oraz wyłączona zostanie jednostka centralna systemu rejestracji, następnie urządzenie zostanie ponownie uruchomione oraz ponownie uruchomiony zostanie proces nagrywania.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Korzystając z urządzenia All-in-one stacji protokolanta Wykonawca zakończy rozpoczęty w punkcie 4.3 proces nagrania.</li> <li>2. Korzystając z przycisku wł./wył. Jednostki centralnej systemu rejestracji Wykonawca wyłączy urządzenie.</li> <li>3. Wykonawca włączy ponownie Jednostkę centralną systemu rejestracji.</li> <li>4. Korzystając z urządzenia All-in-one stacji protokolanta Wykonawca ponownie uruchomi proces nagrywania (wznowienie odroczonej rozprawy). Ponownie uruchomienie procesu nagrywania musi spowodować dopisanie dalszej części nagrania do utworzonych wcześniej plików zakończonego nagrania. Nagrane po wznowieniu nie może być krótsze niż 2 minuty.</li> </ol>	<p>slyszany jest z głośnika systemu przywoływania stron. 6. Treść wyemitowanego komunikatu jest zrozumiała.</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wykonawca zakończy rozpoczęte w punkcie 4.3 nagranie korzystając z Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta.</li> <li>2. Wykonawca wyłączy Jednostkę centralną systemu rejestracji korzystając z przycisku wł./wył. Jednostki centralnej systemu rejestracji.</li> <li>3. Wykonawca ponownie włączy Jednostkę centralną systemu rejestracji.</li> <li>4. Wykonawca ponownie włączy Jednostkę centralną systemu rejestracji.</li> <li>5. Wykonawca zmieni ustawienia konfiguracyjne włączenia rejestracji dodatkowego pliku nagrania audio na potrzeby ASR, skonfigurowanego w sposób zapewniający brak jakiegokolwiek kompresji rejestrowanego sygnału.</li> <li>6. Korzystając z urządzenia All-in-one stacji protokolanta Wykonawca ponownie uruchomi proces nagrywania. Ponownie uruchomiony proces nagrywania spowodował dopisanie dalszej części nagrania do utworzonych wcześniej plików nagrania (nagrania zakończonego zgodnie z pkt. 1 opisu niniejszego kroku).</li> <li>7. Nagranie utworzone po ponownym jego uruchomieniu jest nie krótsze niż 2 minuty.</li> <li>8. Nagranie utworzone po ponownym jego uruchomieniu zawiera obraz i dźwięk ponownie utworzonego nagrania jest zgodna z wymaganiami SIWZ.</li> <li>9. Podczas trwania ponownie uruchomionego nagrania na ekranie monitora wieloformatowego widoczny jest aktualny czas rejestrowanej rozprawy. Prezentacja czasu musi być widoczna zawsze i</li> <li>10. Podczas trwania ponownie uruchomionego nagrania na ekranie monitora wieloformatowego widoczny jest aktualny czas rejestrowanej rozprawy. Prezentacja czasu musi być widoczna zawsze i</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wykonawca zakończy rozpoczęte w punkcie 4.3 nagranie korzystając z Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta.</li> <li>2. Wykonawca wyłączy Jednostkę centralną systemu rejestracji korzystając z przycisku wł./wył. Jednostki centralnej systemu rejestracji.</li> <li>3. Wykonawca ponownie włączy Jednostkę centralną systemu rejestracji.</li> <li>4. Wykonawca zmieni ustawienia konfiguracyjne Jednostki centralnej systemu rejestracji polegające na włączeniu rejestracji dodatkowego pliku nagrania audio na potrzeby ASR, skonfigurowanego w sposób zapewniający brak jakiegokolwiek kompresji rejestrowanego sygnału.</li> <li>5. Korzystając z Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta Wykonawca ponownie uruchomił proces nagrywania. Ponownie uruchomiony proces nagrywania spowodował dopisanie dalszej części nagrania do utworzonych wcześniej plików nagrania (nagrania zakończonego zgodnie z pkt. 1 opisu niniejszego kroku).</li> <li>6. Nagranie utworzone po ponownym jego uruchomieniu jest nie krótsze niż 2 minuty.</li> <li>7. Ponownie uruchomione nagranie zawiera obraz i dźwięk ponownie utworzonego nagrania jest zgodna z wymaganiami SIWZ.</li> <li>8. Podczas trwania ponownie uruchomionego nagrania na ekranie monitora wieloformatowego widoczny jest aktualny czas rejestrowanej rozprawy. Prezentacja czasu musi być widoczna zawsze i</li> <li>9. Podczas trwania ponownie uruchomionego nagrania na ekranie monitora wieloformatowego widoczny jest aktualny czas rejestrowanej rozprawy. Prezentacja czasu musi być widoczna zawsze i</li> <li>10. Podczas trwania ponownie uruchomionego nagrania na ekranie monitora wieloformatowego widoczny jest aktualny czas rejestrowanej rozprawy. Prezentacja czasu musi być widoczna zawsze i</li> </ol>	3	





		<p>bezwzględnie do dynamicznie ustawionej kompozycji układu aktywnych źródeł w systemie.</p> <p>11. Podczas twania ponownie uruchomionego nagrania na ekranie monitora wielkoformatowego prezentowany jest podgląd rejestrowanego obrazu. Podgląd rejestrowanego obrazu obejmuje jednocześnie obraz z kamery na świadka oraz z kamery głównej.</p> <p>12. Ponowne uruchomienie nagrania spowodowało dopisanie rejestrowanych sygnałów audio/video do utworzonych wcześniej plików wstrzymanego nagrania, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zapis foniczny w postaci pliku dźwiękowego jednokanałowego - zbiór zawierający nagranie foniczne jednokanałowe (wszystkie rejestrowane kanały dźwiękowe zmiksowane do jednego kanału);</li> <li>• zapis wideofoniczny w postaci pliku multimedialnego obejmującego obraz wraz z dźwiękiem wielokanałowym - zbiór zawierający nagranie w wersji fonicznej wielokanałowej i wizyjnej (zapis multimedialny z dźwiękiem wielokanałowym, odpowiadającym strumieniom nagrywanego dźwięku);</li> <li>• zapis foniczny w postaci pliku dźwiękowego wielokanałowego, w którym sygnał z mikrofonów dla poszczególnych stref jest zmiksowany do jednego kanału;</li> <li>• plik metadanych zarejestrowanej cyfrowo rozprawy;</li> </ul> <p>13. Utworzony został oddzielny, dodatkowy plik w formacie .ogg zawierający wielokanałowy dźwięk zarejestrowany ze wszystkich kanałów. Nagranie nie jest poddane żadnej kompresji. Długość nagrania jest nie krótsza niż 2 minuty.</p> <p>14. Wykonane nagranie możliwe jest do odtworzenia przez wchodzący w skład oprogramowania „ReCourt” odtwarzacz Player stand-alone. Poprawność odtwarzania wymagania jest dla zarejestrowanego obrazu, dźwięku oraz wprowadzonych adnotacji, w</p>	<p>oraz mikrofonu ruchomego.</p> <p>9. Organizacja obrazu i dźwięku ponownie uruchomionego nagrania jest zgodna z wymaganiami SIMZ.</p> <p>10. Podczas twania ponownie uruchomionego nagrania na ekranie monitora wielkoformatowego widoczny jest aktualny czas rejestrowanej rozprawy. Prezentacja czasu musi być widoczna zawsze i bezwzględnie do dynamicznie ustawionej kompozycji układu aktywnych źródeł w systemie.</p> <p>11. Podczas twania ponownie uruchomionego nagrania na ekranie monitora wielkoformatowego prezentowany jest podgląd rejestrowanego obrazu. Podgląd rejestrowanego obrazu obejmuje jednocześnie obraz z kamery na świadka oraz z kamery głównej.</p> <p>12. Ponowne uruchomienie nagrania spowodowało dopisanie rejestrowanych sygnałów audio/video do utworzonych wcześniej plików wstrzymanego nagrania, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zapis foniczny w postaci pliku dźwiękowego jednokanałowego - zbiór zawierający nagranie foniczne jednokanałowe (wszystkie rejestrowane kanały dźwiękowe zmiksowane do jednego kanału);</li> <li>• zapis wideofoniczny w postaci pliku multimedialnego obejmującego obraz wraz z dźwiękiem wielokanałowym - zbiór zawierający nagranie w wersji fonicznej wielokanałowej i wizyjnej (zapis multimedialny z dźwiękiem wielokanałowym, odpowiadającym strumieniom</li> </ul>
--	--	--	--



		<p>szczegółności możliwa jest nawigacja po nagraniu z użyciem wprowadzonych podczas Prezentacji adnotacji (wybór danej adnotacji powoduje ustawienia wskaźnika czasu odtwarzania nagrania w skojarzony z adnotacją punkt czasowy).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>nagrywanego dźwięku);</li> <li>zapis foniczny w postaci pliku dźwiękowego wielokanałowego, w którym sygnał z mikrofonów dla poszczególnych stref jest zmiksowany do jednego kanału;</li> <li>plik metadanych zarejestrowanej cyfrowo rozprawy;</li> </ul> <p>13. Utworzony został oddzielny, dodatkowy plik w formacie .ogg zawierający wielokanałowy dźwięk zarejestrowany ze wszystkich kanałów. Nagranie nie jest poddane żadnej kompresji. Długość nagrania jest nie krótsza niż 2 minuty.</p> <p>14. Wykonane nagranie możliwe jest do odtworzenia przez wchodzący w skład Oprogramowania „ReCourt” odtwarzacz Player stand-alone. Poprawność odtwarzania wymagania jest dla zarejestrowanego obrazu, dźwięku oraz wprowadzonych adnotacji, w szczególności możliwa jest nawigacja po nagraniu z użyciem wprowadzonych podczas Prezentacji adnotacji (wybór danej adnotacji powoduje ustawienia wskaźnika czasu odtwarzania nagrania w skojarzony z adnotacją punkt czasowy).</p>
<p><b>5. Prezentacja czynności związanych z zakończeniem nagrania</b> Etap polega na prezentacji czynności związanych z zakończeniem nagrania. W zakresie części ocenianej w ramach kryterium „Jakość zaproponowanego rozwiązania”, scenariusz składa się wybranych operacji, które stanowią najczęstsze czynności występujące w rzeczywistej pracy Sądu przy stosowaniu Systemu cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych oraz realizacja których powinna być możliwa na zaferowanym zestawie urządzeń. Sposób wykonanie czynności w Oprogramowaniu „ReCourt” został opisany w Instrukcji Użytkownika i Dokumentacji Administratora Oprogramowania „ReCourt”.</p>	<p><b>5.1</b> Zakończenia nagrania.</p> <p>1. Wykonawca z wykorzystaniem urządzenia All-in-one stacji protokolanta zakończy nagranie rozpoczęte w punkcie 4.3 Scenariusza prezentacji.</p> <p>2. Zamawiający przekaże Wykonawcy kartę procesorową</p>	<p>1. Zakończony zostało nagranie rozpoczęte w punkcie 4.3 Scenariusza prezentacji przy wykorzystaniu urządzenia All-in-one stacji protokolanta.</p> <p>2. Wykonane nagranie (wszystkie pliki składające się na nagranie zgodnie z wymaganiami SIWZ) opatrzone zostało podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu zaofertowanej przez Wykonawcę</p>	<p>1. Zakończony zostało nagranie rozpoczęte w punkcie 4.3 Scenariusza prezentacji z wykorzystaniem interfejsu użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta.</p> <p>2. Wykonane nagranie (wszystkie pliki składające się na</p> <p style="text-align: center;"><b>2</b></p>





	<p>zgodną ze standardem Java Card oraz z certyfikatem elektronicznym niekwalifikowanym zgodnym ze standardem X.509. Zamawiający przekazuje Wykonawcy również nr PIN dla certyfikatu elektronicznego.</p> <p>3. Wykonawca podpisał wykonane, zgodnie z punktem 4.3, nagranie podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu przekazanej przez Zamawiającego karty procesorowej z certyfikatem elektronicznym oraz zaoferowanego przez Wykonawcę zestawu do składania podpisu elektronicznego.</p> <p>4. Wynik weryfikacji poprawności opatrzenia nagrania jest pozytywny.</p>	<p>zestawu do składania podpisu elektronicznego oraz przekazanej przez Zamawiającego karty procesorowej z certyfikatem elektronicznym.</p> <p>3. Czynność podpisania elektronicznym wykonana została z urządzenia All-in-one stacji protokolanta.</p> <p>4. Poprawność opatrzenia nagrania podpisem elektronicznym została zweryfikowana przy wykorzystaniu zaoferowanego przez Wykonawcę oprogramowania pozwalającego na podpisywanie dokumentów elektronicznych oraz na weryfikację wytworzonego podpisu.</p> <p>5. Czynność weryfikacji poprawności podpisania nagrania podpisem elektronicznym wykonana została z urządzenia All-in-one stacji protokolanta.</p> <p>6. Wynik weryfikacji poprawności opatrzenia nagrania podpisem elektronicznym jest pozytywny.</p>	<p>nagranie zgodnie z wymaganiami SIWZ) opatrzone zostało podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu zaoferowanego przez Wykonawcę zestawu do składania podpisu elektronicznego oraz przekazanej przez Zamawiającego karty procesorowej z certyfikatem elektronicznym.</p> <p>3. Czynność podpisania elektronicznym wykonana została z wykorzystaniem interfejsu użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta.</p> <p>4. Poprawność opatrzenia nagrania podpisem elektronicznym została zweryfikowana przy wykorzystaniu zaoferowanego przez Wykonawcę oprogramowania pozwalającego na podpisywanie dokumentów elektronicznych oraz na weryfikację wytworzonego podpisu.</p> <p>5. Czynność weryfikacji poprawności podpisania nagrania elektronicznym wykonana została z urządzenia All-in-one stacji protokolanta.</p> <p>6. Wynik weryfikacji poprawności opatrzenia nagrania podpisem elektronicznym jest pozytywny.</p>	
5.2	Zarchiwizowanie wykonanego podczas prezentacji nagrania na nośniku przenośnej pamięci USB	1. Wykonane nagranie (wszystkie pliki składające się na nagranie zgodnie z wymaganiami SIWZ) zarchiwizowane zostało na udostępnionym przez	Nie dotyczy	Nie dotyczy



	<p>tw. „ pendrive” oraz weryfikacja poprawność wykonanego zapisu. Zamawiający zapewni na potrzeby przeprowadzenia prezentacji nośnik przenośnej pamięci USB tzw. „ pendrive”.</p>	<p>Zamawiającego nośnika przenośnej pamięci USB tzw. „pendrive”.</p> <p>2. Weryfikacja poprawności zapisu na nośniku przenośnej pamięci USB tzw. „pendrive” z wynikiem pozytywnym przeprowadzona została z wykorzystaniem urządzenia All-in-one stanowiącego stację protokola. Weryfikacja poprawności zapisu na nośniku polega na wyświetleniu w eksploratorze plików systemu operacyjnego. W przypadku, gdy nośnik zawiera wszystkie pliki wymagane w SIWZ wynik weryfikacji uznaje się za pozytywny.</p>		
<p>5.3</p> <p>Odtworzenie nagrania. W celu odtworzenia nagrania Wykonawca może zainstalować oraz wykorzystać wchodzący w skład oprogramowania „ReCourt” odtwarzacz Player stand-alone na urządzeniu „All-in-one” stacji protokola.</p> <p>1. Wykonawca skopiuje zawartość nośnika utworzonego w punkcie 5.2 Scenariusza prezentacji na pulpit urządzenia „All-in-one” stacji protokola.</p> <p>2. Wykonawca odtworzy wskazane przez Zamawiającego fragmenty nagrania skopiowanego w zgodnie z powyższym punktem. Łączna długość wskazanych przez Zamawiającego fragmentów nagrania do odtworzenia nie przekroczy 15 minut.</p> <p>3. Wykonawca zaprezentuje poprawność działania nawigacji z użyciem wprowadzonych podczas Prezentacji adnotacji.</p> <p>4. Podczas odtwarzania Zamawiający w każdym momencie będzie mógł wskazać kanały audio, które mają zostać odtwarzane lub nie odtwarzane.</p>	<p>1. Zawartość nośnika utworzonego w punkcie 5.2 Scenariusza prezentacji została skopiowana na pulpit urządzenia „All-in-one” stacji protokola.</p> <p>2. Wykonane nagranie zostało poprawnie odtworzone. Poprawność odtwarzania wymagana jest dla zarejestrowanego obrazu, dźwięku oraz wprowadzonych adnotacji, w szczególności możliwa jest nawigacja po nagraniu z użyciem wprowadzonych podczas Prezentacji adnotacji (wybór danej adnotacji powoduje ustawienia wskaźnika czasu odtwarzania nagrania w skojarzony z adnotacją punkt czasowy).</p> <p>3. W sposób poprawny odtwarzane są wybrane przez Zamawiającego kanały audio wykonanego nagrania.</p>	<p>1. Wykonawca poprawnie zainstalował odtwarzacz Player stand-alone na urządzeniu „All-in-one” stacji protokola.</p> <p>2. Zawartość nośnika utworzonego w punkcie 5.2 Scenariusza prezentacji została poprawnie skopiowana na pulpit urządzenia „All-in-one” stacji protokola.</p> <p>3. Wykonane nagranie zostało poprawnie odtworzone przez odtwarzacz Player stand-alone. Poprawność odtwarzania (w odtwarzaczu Player stand-alone) wymagana jest dla zarejestrowanego obrazu, dźwięku oraz wprowadzonych adnotacji, w szczególności możliwa jest (w odtwarzaczu Player stand-alone) nawigacja po nagraniu z użyciem wprowadzonych podczas Prezentacji adnotacji (wybór danej adnotacji powoduje ustawienia wskaźnika czasu odtwarzania nagrania w skojarzony z adnotacją punkt czasowy).</p>	<p>2</p>	



			4. W sposób poprawny odtwarzane są wybrane przez Zamawiającego kanały audio wykonanego nagrania.	
<b>6.1</b>	<p>Prezentacja poprawności działania funkcji detekcji zwarcia oraz przerwania systemu nagłośnienia sali.</p> <p>Podczas pracy systemu nagłośnienia sali z wykorzystaniem 5 kanałów wzmacniacza audio Wykonawca zasymuluje awarię na wyjściu wzmacniacza audio (zwarcie oraz przerwanie) dla każdego z 5 kanałów z osobna.</p>	<p>1. Zasymulowane zostało przerwanie na wyjściu każdego z 5 kanałów z osobna poprzez odłączenie przewodu od złącza wzmacniacza. Wzmacniacz sygnalizuje przerwanie pozwalając na jednoznaczne zidentyfikowanie wyjścia, na którym wystąpiło przerwanie.</p> <p>2. Zasymulowane zostało zwarcie na wyjściu każdego z 5 kanałów z osobna. Wzmacniacz sygnalizuje zwarcie pozwalając na jednoznaczne zidentyfikowanie wyjścia, na którym wystąpiło zwarcie.</p>	<p><b>Nie dotyczy</b></p>	<p><b>Nie dotyczy</b></p>
<b>6.2</b>	<p>Prezentacja możliwości parametrów udostępnianych przez Jednostkę centralną systemu rejestracji sprzętowych funkcji przetwarzania sygnału audio.</p> <p>1. Wykonawca dokona zmiany konfiguracji Jednostki centralnej systemu rejestracji polegającą zmianie parametrów funkcji:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zmiana stopnia kompresji sygnału audio,</li><li>• zmiana kodeka audio,</li><li>• AGC (włączone/wyłączone, regulacja wpływu),</li><li>• Treshold (włączone/wyłączone, regulacja wpływu),</li><li>• AEC(włączone/wyłączone),</li><li>• regulacja poziomu czułości mikrofonów stacjonarnych</li></ul> <p>na parametry wskazane przez Zamawiającego.</p> <p>2. Wykonane zostało nagranie (co najmniej 60 sekund) ze zmienionymi parametrami funkcji przetwarzania sygnału audio.</p>	<p>1. Dokonana została zmiana konfiguracji Jednostki centralnej systemu rejestracji polegająca na zmianie parametrów funkcji:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zmiana stopnia kompresji sygnału audio,</li><li>• zmiana kodeka audio,</li><li>• AGC (włączone/wyłączone, regulacja wpływu),</li><li>• Treshold (włączone/wyłączone, regulacja wpływu),</li><li>• AEC(włączone/wyłączone),</li><li>• regulacja poziomu czułości mikrofonów stacjonarnych</li></ul> <p>na parametry wskazane przez Zamawiającego.</p> <p>2. Wykonane zostało nagranie (co najmniej 60 sekund) ze zmienionymi parametrami funkcji przetwarzania sygnału audio.</p>	<p><b>Nie dotyczy</b></p>	<p>1. Dokonana została zmiana konfiguracji Jednostki centralnej systemu rejestracji polegająca na zmianie parametrów funkcji:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zmiana stopnia kompresji sygnału audio,</li><li>• zmiana kodeka audio,</li><li>• AGC (włączone/wyłączone, regulacja wpływu),</li><li>• Treshold (włączone/wyłączone, regulacja wpływu),</li><li>• AEC(włączone/wyłączone),</li><li>• regulacja poziomu czułości mikrofonów stacjonarnych</li></ul> <p><b>2</b></p>

	<p>e),</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• regulacja poziomu czułości mikrofonów stacjonarnych</li></ul> <p>na parametry wskazane przez Zamawiającego.</p> <p>2. Wykonawca wykona nagranie (co najmniej 60 sekund) ze zmienionymi parametrami funkcji przetwarzania sygnału audio.</p>		<p>na parametry wskazane przez Zamawiającego.</p> <p>2. Zmiana parametrów została przeprowadzona z interfejsu użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta.</p> <p>3. Wykonane zostało nagranie (co najmniej 60 sekund) ze zmienionymi parametrami funkcji przetwarzania sygnału audio.</p> <p>4. Proces nagrywania został uruchomiony z interfejsu użytkownika Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta.</p>	
<p><b>6.3</b></p>	<p>Prezentacja możliwości konfiguracji dedykowanych profili akustycznych dla poszczególnych sal.</p> <p>1. Wykonawca dokona zmianę konfiguracji Jednostki centralnej systemu rejestracji polegającą na ustawieniu wybranego przez Zamawiającego jednego z co najmniej pięciu dostępnych predefiniowanych profili akustycznych.</p> <p>2. Wykonawca dokona zmiany parametrów wskazanego przez Zamawiającego predefiniowanego profilu w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zmiany parametru odpowiedzialnego za kubaturę sali;</li><li>• zmianę parametru odpowiedzialnego za redukcję poziomu rejestrowanego hałasu;</li><li>• zmianę parametru odpowiedzialnego za rodzaj materiału</li></ul>	<p><b>Nie dotyczy</b></p>	<p>1. Dokonana została zmiana konfiguracji Jednostki centralnej systemu rejestracji polegającą na ustawieniu wybranego przez Zamawiającego jednego z co najmniej pięciu dostępnych predefiniowanych profili akustycznych.</p> <p>2. Dokonana została zmiana parametrów wskazanego przez Zamawiającego predefiniowanego profilu w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zmiany parametru odpowiedzialnego za kubaturę sali;</li><li>• zmiany parametru odpowiedzialnego za redukcję poziomu rejestrowanego hałasu;</li></ul> <p>zmiany parametru odpowiedzialnego za rodzaj materiału zastosowanego do wykończenia danej sali.</p>	<p><b>2</b></p>





6.4	zastosowanego do wykończenia sali.	<p>Podczas inwazji wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji musi się odbyć prezentacja wyłączonego i włączonego działania funkcji automatycznej regulacji wzmocnienia podczas nagrywania.</p> <p>Procedura prezentacji funkcji automatycznej regulacji wzmocnienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wyłączyć kanały 2-6 wzmocniacza audio.</li> <li>2. Wyłączyć funkcję AGC w Jednostce centralnej systemu rejestracji.</li> <li>3. Jeżeli mikrofony pozwalają na regulację czułości (wzmocnienia) to ustawić ją na maksymalną wartość.</li> <li>4. Postawić kolumnę naprzeciw mikrofonu stacjonarnego (nie dalej niż 30 cm od mikrofonu stacjonarnego), poziom głośności ustawić na minimalną wartość (poprzez zdalną regulację poziomu głośności wzmocniacza).</li> <li>5. Uruchomić na urządzeniu All-in-one stacji protokołanta program Audacity wersja 2.0.x (oprogramowanie typu open-source link: <a href="http://audacity.sourceforge.net">http://audacity.sourceforge.net</a>) lub równoważny.</li> <li>6. W programie Audacity wersja 2.0.x lub równoważnym,             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) ustawić wyjście i</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wszystkie czynności w ramach Kroku zostały przeprowadzone zgodnie z przedstawionym opisem.</li> <li>2. Poprawne działanie systemu z włączoną funkcją automatycznej regulacji wzmocnienia powinno spowodować, że sygnał nie zostanie przesterowany (nie przekroczy skali). Dopuszcza się aby funkcja AGC wyregulowała poziom wzmocnienia z kilkusekundowym opóźnieniem.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wyłączenie kanałów 2-6 wzmocniacza audio wykonane zostało z interfejsu użytkownika Oprogramowania „ReCourt” stacji protokołanta.</li> <li>2. Wyłączenie oraz włączenie w sposób zdalny funkcji AGC w Jednostce centralnej systemu rejestracji wykonane zostało z interfejsu użytkownika Oprogramowania „ReCourt” stacji protokołanta,</li> <li>3. Wszystkie czynności w ramach Kroku zostały przeprowadzone zgodnie z przedstawionym opisem.</li> <li>4. Poprawne działanie systemu z włączoną funkcją automatycznej regulacji wzmocnienia powinno spowodować, że sygnał nie zostanie przesterowany (nie przekroczy skali). Dopuszcza się aby funkcja AGC wyregulowała poziom wzmocnienia z kilkusekundowym opóźnieniem.</li> </ol>	2
-----	------------------------------------	---	---	---	---



	<p>wejście dźwięku odpowiednio dla kolumny i wybranego do testów mikrofonu.</p> <p>b) wygenerować ton sinusoidalny o częstotliwości 1000 Hz (menu Generuj -&gt; Ton); amplitudzie min 0,8 i czasie trwania 30s (lub dłuższym)</p> <p>c) rozpocząć nagranie jednocześnie podnosząc głośność odtwarzanego tonu (poprzez regulację poziomu głośności w systemie operacyjnym lub na wzmacniaczu) tak aby prezentowany w aplikacji „Audacity” nagrywany sygnał dźwiękowy przekroczył skalę (w zbliżeniu będzie to widoczne jako obcięcie górnej i dolnej części sinusoidy). Rozpoczęcie nagrania powoduje automatyczne utworzenie wygenerowanego wcześniej tonu.</p> <p>7. Włączyć funkcję AGC w Jednostce centralnej systemu rejestracji</p> <p>8. Dla ustawienia wzmocnienia otrzymanego w punkcie 6c powtórzyć nagranie z włączoną funkcją AGC.</p>		
--	---	--	--

**7. Prezentacja wyłączenia zestawu urządzeń na potrzeby prezentacji**  
Etap polega na prezentacji zachowania zestawu urządzeń na potrzeby prezentacji podczas procesu ich wyłączenia.





7.1	<p>Prezentacja automatycznego wyłączenia lub przejścia w stan wstrzymania poszczególnych urządzeń po zakończeniu procesu rejestracji oraz wyłączeniu Jednostki centralnej systemu rejestracji.</p> <p>1. Wykonawca wyłączy Jednostkę centralną systemu rejestracji. Wyłączenie Jednostki centralnej systemu rejestracji nastąpi z urządzenia All-in-one stacji protokolanta.</p> <p>2. W czasie nie dłuższym niż 5 minut od wyłączenia Jednostki centralnej systemu rejestracji w sposób automatyczny wyłączy się lub przejdzie w stan uśpienia wzmacniacz systemu nagłośnienia sali.</p> <p>3. W czasie nie dłuższym niż 5 minut od wyłączenia Jednostki centralnej systemu rejestracji w sposób automatyczny wyłączy się lub przejdą w stan uśpienia kamery kolorowe (kamera główna/kamera na świadka).</p> <p>4. W czasie nie dłuższym niż 5 minut od wyłączenia Jednostki centralnej systemu rejestracji w sposób automatyczny wyłączy się lub przejdą w stan uśpienia mikrofony stacyjne.</p> <p>5. W czasie nie dłuższym niż 5 minut od wyłączenia Jednostki centralnej systemu rejestracji w sposób automatyczny wyłączy się lub przejdzie w stan uśpienia terminal wideokonferencyjny lub urządzenie równoważne.</p>	<p>Jednostka centralna systemu rejestracji została wyłączona zdalnie z poziomu urządzenia All-in-one stacji protokolanta.</p> <p>W czasie nie dłuższym niż 5 minut od wyłączenia Jednostki centralnej systemu rejestracji w sposób automatyczny wyłączyły się lub przeszły w stan wstrzymania co najmniej następujące urządzenia wchodzące w skład zestawu urządzeń na potrzeby prezentacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wzmacniacz systemu nagłośnienia sali,</li> <li>• kamery kolorowe (kamera główna/kamera na świadka),</li> <li>• mikrofony stacyjne,</li> <li>• terminal wideokonferencyjny lub rozwiązanie równoważne.</li> </ul>	Nie dotyczy	Nie dotyczy
-----	--	--	-------------	-------------

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów

J - oznacza sumę liczby punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Jakość zaproponowanego rozwiązania” za przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prezentacji funkcjonalności określonej w pkt. 4, tabela nr 1

- 18.2. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

$$P = C + J$$

Gdzie:

P - łączna liczba punktów oferty ocenianej

C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

J - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Jakość zaproponowanego rozwiązania”

- 18.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SIWZ warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt. 18.2.

- 18.4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

### **19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY**

- 19.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. O terminie złożenia dokumentu Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

- 19.2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w pkt 20.

### **20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

- 20.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny oferty.

- 20.2. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego

- 20.3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia.

### **21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

- 21.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

- 21.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

- 21.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- 21.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii



- nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 21.5. Terminy wniesienia odwołania:
- 21.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
- 21.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
- 21.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 21.5.1. i 21.5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 21.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
- 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
  - 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
- 21.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
- 21.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 21.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.



**Rozdział 2**  
**Formularz „OFERTA”**



(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)	<b>OFERTA</b>
---------------------------------	---------------

Do  
Ministerstwa Sprawiedliwości  
Al. Ujazdowskie 11  
00-567 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych**

znak: BA-F-II-3710-13/17

**MY NIŻEJ PODPISANI**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

działając w imieniu i na rzecz

\_\_\_\_\_

*(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)*  
*(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)*

- SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.
- OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu, SIWZ oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
- OFERUJEMY** wykonanie całego przedmiotu zamówienia **za łączną cenę brutto:**  
\_\_\_\_\_ zł  
(słownie złotych: \_\_\_\_\_ )  
w tym podatek vat 23%.
- OŚWIADCZAMY**, że w ramach przedmiotowego zamówienia dostarczymy co najmniej następujące przedmioty zamówienia (produkty):

Lp.	Rodzaj lub opis lub nazwa przedmiotu zamówienia (produktu)	Oferowany produkt poprzez podanie oznaczenia umożliwiającego jednoznaczną identyfikację urządzenia, tj. podać nazwę producenta i podać nazwę modelu produktu i podać typ produktu
I.1.	Jednostka centralna systemu rejestracji	nazwa producenta ..... nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....
I.2.	Urządzenie typu terminal wideokonferencyjny lub rozwiązanie równoważne (opis rozwiązania)	nazwa producenta ..... nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....
I.3.	Mikrofon stacjonarny	nazwa producenta ..... nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....
I.4.	Mikrofon ruchomy	nazwa producenta ..... nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....
I.5.		nazwa producenta .....

Lp.	Rodzaj lub opis lub nazwa przedmiotu zamówienia (produktu)	Oferowany produkt poprzez podanie oznaczenia umożliwiającego jednoznaczną identyfikację urządzenia, tj. podać nazwę producenta i podać nazwę modelu produktu i podać typ produktu
	Urządzenie typu All-in-one (model A)	nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....
I.6	Procesor w urządzeniu typu All-in-one (model A)	nazwa producenta ..... nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....
I.7.	Monitor wielkoformatowy (model A)	nazwa producenta ..... nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....
I.8.	Monitor wielkoformatowy (model B)	nazwa producenta ..... nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....
I.9.	Kamera kolorowa – kamera na świadka	nazwa producenta ..... nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....
I.10.	Kamera kolorowa – kamera główna	nazwa producenta ..... nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....
I.11.	Wzmacniacz audio dla systemu nagłośnienia sali	nazwa producenta ..... nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....
I.12.	Głośnik dla systemu nagłośnienia sali	nazwa producenta ..... nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....
I.13.	Syntezytor dla systemu przywoływania stron	nazwa producenta ..... nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....
I.14.	Głośnik dla systemu przywoływania stron	nazwa producenta ..... nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....
I.15.	Zasilacz awaryjny UPS – na salę	nazwa producenta ..... nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....
I.16.	Szafka do zestawu urządzeń	nazwa producenta ..... nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....
I.17.	Przełącznik sieciowy LAN	nazwa producenta ..... nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....
I.18.	Stacja odczytu dowodu elektronicznego	nazwa producenta ..... nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....



Lp.	Rodzaj lub opis lub nazwa przedmiotu zamówienia (produktu)	Oferowany produkt poprzez podanie oznaczenia umożliwiającego jednoznaczny identyfikację urządzenia, tj. podać nazwę producenta i podać nazwę modelu produktu i podać typ produktu
II.1.	Serwer (model A)	nazwa producenta ..... nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....
II.2	Procesor w serwerze (model A)	nazwa producenta ..... nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....
II.3.	Macierz dyskowa	nazwa producenta ..... nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....
II.4.	Biblioteka taśmowa	nazwa producenta ..... nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....
II.5.	Przełącznik sieciowy (zarządzalny)	nazwa producenta ..... nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....
II.6.	Zasilacz awaryjny UPS	nazwa producenta ..... nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....
II.7.	Szafa RACK	nazwa producenta ..... nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....
II.8.	Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa	nazwa producenta ..... nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....
III.1.	Urządzenie typu All-in-one (model B)	nazwa producenta ..... nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....
III.2.	Procesor w urządzeniu typu All-in-one (model B)	nazwa producenta ..... nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....
III.3.	Słuchawki z mikrofonem	nazwa producenta ..... nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....
IV.1.	Karta procesorowa wraz ze sterownikami oraz oprogramowaniem klienckim	nazwa producenta ..... nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....
IV.2.	Czytniki kart procesorowych ze złączem USB	nazwa producenta ..... nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....

Lp.	Rodzaj lub opis lub nazwa przedmiotu zamówienia (produktu)	Oferowany produkt poprzez podanie oznaczenia umożliwiającego jednoznaczna identyfikację urządzenia, tj. podać nazwę producenta i podać nazwę modelu produktu i podać typ produktu
IV.3.	Oprogramowanie pozwalające na podpisywanie dokumentów elektronicznych oraz na weryfikację wytworzonego podpisu	nazwa producenta ..... nazwa modelu produktu ..... typ produktu .....

5. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ.
6. **AKCEPTUJEMY** okres i warunki gwarancji określone przez Zamawiającego w SIWZ.
7. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.
8. **JESTEŚMY** związani ofertą przez okres wskazany w SIWZ.  
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości \_\_\_\_\_ PLN w formie

\_\_\_\_\_ Wadium należy zwrócić przelewem na konto nr \_\_\_\_\_ \*

(w przypadku wniesienia w formie pieniądza)

9. **OŚWIADCZAMY**, że następujące części (zakresy) zamówienia wykonamy z udziałem podwykonawców:

Zakres		Podwykonawca (nazwa i adres)
1.1		
1.2		

10. **OŚWIADCZAMY**, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od \_\_\_ do \_\_\_ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr \_\_\_ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
11. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy zawartymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
12. **OFERTE** składamy na \_\_\_\_\_ stronach.
13. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:  
Imię i nazwisko: .....  
Adres: .....  
tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_
14. **ZAŁĄCZNIKAMI** do oferty są:

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_ roku

\_\_\_\_\_ (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

\* niepotrzebne skreślić





Formularz 2.2.

<p>(nazwa podmiotu oddającego potencjał w dyspozycję Wykonawcy)</p>	<p><b>ZOBOWIĄZANIE</b> <b>do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych</b> <b>zasobów na potrzeby realizacji zamówienia</b></p>
---	---

**Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:**

**Dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych**

znak: BA-F-II-3710-13/17

**w imieniu Wykonawcy:**

\_\_\_\_\_  
(nazwa Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca)  
Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów

\_\_\_\_\_  
(określenie zasobu)

do dyspozycji Wykonawcy:

\_\_\_\_\_  
(nazwa Wykonawcy)

Na potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą:

.....  
oznaczonego nr .....

**Oświadczam, iż:**

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

e) zrealizujemy usługę, której wskazane zdolności dotyczą.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ roku

\_\_\_\_\_  
(podpis Podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca/  
osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)



**Rozdział 3**  
**Wzory oświadczeń**



Formularz 3.1.

<i>(nazwa Wykonawcy)</i>	<b>Oświadczenie</b> <b>o przynależności lub braku przynależności</b> <b>do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24</b> <b>ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp</b>
--------------------------	--

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych**

znak: BA-F-II-3710-13/17  
w imieniu Wykonawcy:

\_\_\_\_\_  
/wpisać nazwę (firmę) Wykonawcy/

1. Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, do której należy Wykonawca\*:

Lp.	Nazwa podmiotu	Siedziba
1.		
2.		
(...)		

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ roku

\_\_\_\_\_  
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

2. Informuje(my), że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp\*.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ roku

\_\_\_\_\_  
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

\*niepotrzebne skreślić