

Warszawa, dnia 10 września 2017 r.

BA-F-II-3710-13/17

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych”.

Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Wykonawca	Cena	Uzasadnienie faktyczne	Uzasadnienie prawne
Konsorcjum firm Lider Konsorcjum: Comarch Polska S.A. Aleje Jana Pawła II 39A 31-864 Kraków Członek Konsorcjum: MAXTO SP. Z O.O. S.K.A. ul. Willowa 87 32-085 Warszawa	137 805 711,72 zł	Oferta Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą, uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. 18 SIWZ zgodnie z załączoną oceną oferty Wykonawcy.	Wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. 18 SIWZ.

Punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Wykonawca	Liczba punktów w kryterium „Cena” 60%	Liczba punktów w kryterium „Jakość zaproponowanego rozwiązania” 40%	Razem
Konsorcjum firm Lider Konsorcjum: Comarch Polska S.A. Aleje Jana Pawła II 39A 31-864 Kraków Członek Konsorcjum: MAXTO SP. Z O.O. S.K.A. ul. Willowa 87 32-085 Warszawa	60 pkt.	40 pkt.	100 pkt.

DYREKTOR
Biura Administracyjno-Finansowego

Jarosław Wyżowski

Ocena oferty Konsorcjum Comarch Polska S.A. - Maxto Sp. z o.o. S.K.A

Rozdział SIWZ	Kryterium	Oceniający -> Dariusz Mańiak			Uwagi
		Spełnienie wymagań obligatoryjnych	Ilość uzyskanych punktów	Zakres potencjalnych niezgodności wymagających wyjaśnienia z Wykonawcą	
18.1 pkt. a)	Cena - 60% (max. 60 pkt.)	Tak	60		
18.1 pkt. b)	Jakość zaproponowanego rozwiązania - 40% (max. 40 pkt.)	Tak	40		
18.1.2 pkt. 4	1 Weryfikacja zgodności urządzeń z Ofertą Wykonawcy oraz wymaganiami SIWZ				
18.1.2 pkt. 4	1.1 Prezentacja zgodności oznaczeń wszystkich urządzeń z oznaczeniami zamieszczonymi w ofercie.	Tak	0	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	1.2 Prezentacja zgodności wszystkich parametrów technicznych Zestawu urządzeń technicznych na potrzeby prezentacji z wymaganiami SIWZ.	Tak	0	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	1.3 Weryfikacja zgodności zastosowanego sposobu połączeń kablowych Zestawu urządzeń na potrzeby przeprowadzenia prezentacji z wymaganiami określonymi w punkcie 1.5 Procedury przeprowadzenia prezentacji.	Tak	0	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	2 Uruchomienie zestawu urządzeń na potrzeby prezentacji				
18.1.2 pkt. 4	2.1 Uruchomienie zestawu urządzeń na potrzeby prezentacji.	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	2.2 Przelączenie urządzenia All-in-one stacji sędziego (...)	Tak	0	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	3 Instalacja i uruchomienie na oferowanym zestawie urządzeń posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania				
18.1.2 pkt. 4	3.1 Prezentacja możliwości zainstalowania oraz uruchomienia na zaoferowanych urządzeniach posiadanego przez Zamawiającego oraz udostępnionego podczas Prezentacji oprogramowania „ReCourt”.	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	4. Prezentacja działania zaoferowanych urządzeń				
18.1.2 pkt. 4	4.1 Sprawdzenie gotowości technicznej zestawu urządzeń do rozpoczęcia rejestracji rozprawy sądowej.	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	4.2 Wykonanie zdalnego kadrowania obrazu z kamery na świadka, w zakresie przybliżenia i oddalenia obrazu.	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	4.3 Wykonanie nagrania (czas trwania minimum 30 minut) ()	Tak	5	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	4.4. Podczas trwania wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji musi się odbyć odtworzenie co najmniej 2 minutowego fragmentu bieżącego nagrania. Odtworzenie nagrania musi być wykonane od wskazanego przez Zamawiającego momentu czasowego. ()	Tak	3	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	4.5 Podczas trwania wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji musi się odbyć odtworzenie co najmniej 2 minutowego fragmentu bieżącego nagrania. Odtworzenie nagrania musi być wykonane od punktu czasowego określonego przez czas dodania przez Wykonawcę pierwszej adnotacji zgodnie z punktem 4.3.	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	4.6 Podczas trwania wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji musi się odbyć zaprezentowanie dowodu elektronicznego w wykorzystaniem Stacji odczytu dowodu elektronicznego oraz panelu gniazd przyłączeniowych Szafki do zestawu urządzeń wraz z jednoczesnym utrwaleniem tych czynności w bieżącym nagraniu	Tak	4	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	4.7 Podczas trwania wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji musi się odbyć: 1. Uruchomienie z poziomu urządzenia All-in-one stacji protokołanta połączenia wideokonferencyjnego (...)	Tak	3	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	4.8 Podczas trwania wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji musi się odbyć zademonstrowanie działania systemu przywoływania stron	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	4.9 Rozpoczęty w punkcie 4.3 proces zostanie zatrzymany (odroczenie rozprawy) oraz wyłączona zostanie Jednostka centralna systemu rejestracji, następnie urządzenie zostanie ponownie uruchomione oraz ponownie uruchomiony zostanie proces nagrywania	Tak	3	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	5. Prezentacja czynności związanych z zakończeniem nagrania				
18.1.2 pkt. 4	5.1 Zakończenia nagrania	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	5.2 Zarchiwizowanie wykonanego podczas prezentacji nagrania na nośniku przenośnej pamięci USB tzw. „pendrive” oraz weryfikacja poprawność wykonanego zapisu. Zamawiający zapewni na potrzeby przeprowadzenia prezentacji nośnik przenośnej pamięci USB tzw. „pendrive”.	Tak	0	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	5.3 Odtworzenie nagrania.	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	6. Prezentacja wybranych cech technicznych zaoferowanego zestawu urządzeń				
18.1.2 pkt. 4	6.1 Prezentacja poprawności działania funkcji detekcji zwarcia oraz przerwania systemu nagłośnienia sali.	Tak	0	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	6.2 Prezentacja możliwości konfiguracji parametrów udostępnianych przez Jednostkę centralną systemu rejestracji sprzętowych funkcji przetwarzania sygnału audio.	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	6.3 Prezentacja możliwości konfiguracji dedykowanych profili akustycznych dla poszczególnych sal.	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	6.4 Podczas trwania wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji musi się odbyć prezentacja wyłączzonego i włączonego działania funkcji automatycznej regulacji wzmacnienia podczas nagrywania	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	7. Prezentacja wyłączenia zestawu urządzeń na potrzeby prezentacji				
18.1.2 pkt. 4	7.1 Prezentacja możliwości automatycznego wyłączenia lub przejścia w stan wstrzymania poszczególnych urządzeń po zakończeniu procesu rejestracji oraz wyłączeniu Jednostki centralnej systemu rejestracji.	Tak	0	BRAK	
Punkty razem:			100		

Mańiak

Ocena oferty Konsorcjum Comarch Polska S.A. - Maxto Sp. z o.o. S.K.A

Rozdział SIWZ	Kryterium	Oceniający - Piotr Szyniarski			Uwagi
		Spełnienie wymagań obowiązkowych	Ilość uzyskanych punktów	Zakres potencjalnych niezgodności wymagających wyjaśnienia z Wykonawcą	
18.1 pkt. a)	Cena - 60% (max. 60 pkt.)	Tak	60		
18.1 pkt. b)	Jakość zaproponowanego rozwiązania - 40% (max. 40 pkt.)	Tak	40		
18.1.2 pkt. 4.1	Weryfikacja zgodności urządzeń z Ofertą Wykonawcy oraz wymaganiami SIWZ				
18.1.2 pkt. 4.1	1.1 Prezentacja zgodności oznaczeń wszystkich urządzeń z oznaczeniami zamieszczonymi w ofercie.	Tak	0	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4.1	1.2 Prezentacja zgodności wszystkich parametrów technicznych Zestawu urządzeń technicznych na potrzeby prezentacji z wymaganiami SIWZ.	Tak	0	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4.1	1.3 Weryfikacja zgodności zastosowanego sposobu połączeń kablowych Zestawu urządzeń na potrzeby przeprowadzenia prezentacji z wymaganiami określonymi w punkcie 1.5 Procedury przeprowadzenia prezentacji.	Tak	0	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4.2	Uruchomienie zestawu urządzeń na potrzeby prezentacji	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4.2	2.1 Uruchomienie zestawu urządzeń na potrzeby prezentacji.	Tak	0	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4.2	2.2 Przełączenie urządzenia All-in-one stacji sędziego (...)	Tak	0	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4.3	Instalacja i uruchomienie na oferowanym zestawie urządzeń posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania.				
18.1.2 pkt. 4.3	3.1 Prezentacja możliwości zainstalowania oraz uruchomienia na zaoferowanych urządzeniach posiadanego przez Zamawiającego oraz udostępnionego podczas Prezentacji oprogramowania „ReCourt”.	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4.4	Prezentacja działania zaoferowanych urządzeń				
18.1.2 pkt. 4.4	4.1 Sprawdzenie gotowości technicznej zestawu urządzeń do rozpoczęcia rejestracji rozprawy sądowej.	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4.4	4.2 Wykonanie zdalnego kadrowania obrazu z kamery na świadka, w zakresie przybliżenia i oddalenia obrazu.	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4.4	4.3 Wykonanie nagrania (czas trwania minimum 30 minut) (...)	Tak	5	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4.4	4.4 Podczas trwania wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji musi się odbyć odwołanie co najmniej 2 minutowego fragmentu bieżącego nagrania. Odwołanie nagrania musi być wykonane od wskazanego przez Zamawiającego momentu czasowego (...)	Tak	3	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4.4	4.5 Podczas trwania wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji musi się odbyć odwołanie co najmniej 2 minutowego fragmentu bieżącego nagrania. Odwołanie nagrania musi być wykonane od punktu czasowego określonego przez czas dodania przez Wykonawcę pierwszej adnotacji zgodnie z punktem 4.3.	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4.4	4.6 Podczas trwania wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji musi odbyć się zaprezentowanie dowodu elektronicznego w wykorzystaniu Stacji odczytu dowodu elektronicznego oraz panelu gniazd przyłączeniowych Szafki do zestawu urządzeń wraz z jednoczesnym utrwaleniem tych czynności w bieżącym nagraniu	Tak	4	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4.4	4.7 Podczas trwania wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji musi się odbyć: 1. Uruchomienie z poziomu urządzenia All-in-one stacji protokołanta połączenia wideokonferencyjnego (...)	Tak	3	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4.4	4.8 Podczas trwania wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji musi się odbyć zademonstrowanie działania systemu przywoływania stron.	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4.4	4.9 Rozpoczęty w punkcie 4.3 proces zostanie zatrzymany (odroczenie rozprawy) oraz wyłączona zostanie Jednostka centralna systemu rejestracji, następnie urządzenie zostanie ponownie uruchomione oraz ponownie uruchomiony zostanie proces nagrywania.	Tak	3	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4.5	Prezentacja czynności związanych z zakończeniem nagrania				
18.1.2 pkt. 4.5	5.1 Zakończenia nagrania.	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4.5	5.2 Zarchiwizowanie wykonanego podczas prezentacji nagrania na nośniku przenośnej pamięci USB tzw. „pendrive” oraz weryfikacja poprawności wykonanego zapisu. Zamawiający zapewni na potrzeby przeprowadzenia prezentacji nośnik przenośnej pamięci USB tzw. „pendrive”.	Tak	0	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4.5	5.3 Odwołanie nagrania.	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4.6	Prezentacja wybranych cech technicznych zaoferowanego zestawu urządzeń				
18.1.2 pkt. 4.6	6.1 Prezentacja poprawności działania funkcji detekcji zwarcia oraz przerwania systemu nagłośnienia sali.	Tak	0	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4.6	6.2 Prezentacja możliwości konfiguracji parametrów udostępnianych przez Jednostkę centralną systemu rejestracji sprzętowych funkcji przetwarzania sygnału audio	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4.6	6.3 Prezentacja możliwości konfiguracji dedykowanych profili akustycznych dla poszczególnych sal.	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4.6	6.4 Podczas trwania wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji musi się odbyć prezentacja wyłączanego i włączonego działania funkcji automatycznej regulacji wzmocnienia podczas nagrywania.	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4.7	Prezentacja wyłączenia zestawu urządzeń na potrzeby prezentacji				
18.1.2 pkt. 4.7	7.1 Prezentacja możliwości automatycznego wyłączenia lub przejścia w stan wstrzymania poszczególnych urządzeń po zakończeniu procesu rejestracji oraz wyłączeniu Jednostki centralnej systemu rejestracji.	Tak	0	BRAK	
Punkty razem:			100		

KIEROWNIK
 BIURO URZĘDZANIA USŁUG IAFIK
 Centrum Informatyczny Policji
 CENTRUM KOMUNIKACJI
 AUTOMATYZACJI SĄDOWYCH
 ul. Żelazna 10, 01-650 Warszawa
 11023 Agnieszka Wasil

Ocena oferty Konsorcjum Comarch Polska S.A. - Maxto Sp. z o.o. S.K.A

		Oceniający -> Janusz Grochowski			
Rozdział SIWZ	Kryterium	Spełnienie wymagań obowiązkowych	Ilość uzyskanych punktów	Zakres potencjalnych niezgodności wymagających wyjaśnienia z Wykonawcą	Uwagi
18.1 pkt. a)	Cena - 60% (max. 60 pkt.)	Tak	60		
18.1 pkt. b)	Jakość zaproponowanego rozwiązania - 40% (max. 40 pkt.)	Tak	40		
18.1.2 pkt. 4	1. Weryfikacja zgodności urządzeń z Ofertą Wykonawcy oraz wymaganiami SIWZ				
18.1.2 pkt. 4	1.1 Prezentacja zgodności oznaczeń wszystkich urządzeń z oznaczeniami zamieszczonymi w ofercie.	Tak	0	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	1.2 Prezentacja zgodności wszystkich parametrów technicznych Zestawu urządzeń technicznych na potrzeby prezentacji z wymaganiami SIWZ.	Tak	0	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	1.3 Weryfikacja zgodności zastosowanego sposobu połączeń kablowych Zestawu urządzeń na potrzeby przeprowadzenia prezentacji z wymaganiami określonymi w punkcie 1.5 Procedury przeprowadzenia prezentacji.	Tak	0	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	2. Uruchomienie zestawu urządzeń na potrzeby prezentacji	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	2.1 Uruchomienie zestawu urządzeń na potrzeby prezentacji.	Tak	0	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	2.2 Przelączenie urządzenia All-in-one stacji sędziego (...)	Tak	0	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	3. Instalacja i uruchomienie na oferowanym zestawie urządzeń posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania.				
18.1.2 pkt. 4	3.1 Prezentacja możliwości zainstalowania oraz uruchomienia na zaoferowanych urządzeniach posiadanego przez Zamawiającego oraz udostępnionego podczas Prezentacji oprogramowania „ReCourt”.	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	4. Prezentacja działania zaoferowanych urządzeń				
18.1.2 pkt. 4	4.1 Sprawdzenie gotowości technicznej zestawu urządzeń do rozpoczęcia rejestracji rozprawy sądowej.	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	4.2 Wykonanie zdalnego kadrowania obrazu z kamery na świadka, w zakresie przybliżenia i oddalenia obrazu.	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	4.3 Wykonanie nagrania (czas trwania minimum 30 minut) (...)	Tak	5	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	4.4 Podczas trwania wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji musi się odbyć odtworzenie co najmniej 2 minutowego fragmentu bieżącego nagrania. Odtworzenie nagrania musi być wykonane od wskazanego przez Zamawiającego momentu czasowego (...)	Tak	3	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	4.5 Podczas trwania wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji musi się odbyć odtworzenie co najmniej 2 minutowego fragmentu bieżącego nagrania. Odtworzenie nagrania musi być wykonane od punktu czasowego określonego przez czas dodania przez Wykonawcę pierwszej adnotacji zgodnie z punktem 4.3.	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	4.6 Podczas trwania wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji musi się odbyć zaprezentowanie dowodu elektronicznego w wykorzystaniem Stacji odczytu dowodu elektronicznego oraz panelu gniazd przyłączeniowych Szafki do zestawu urządzeń wraz z jednoczesnym utworem tych czynności w bieżącym nagraniu	Tak	4	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	4.7 Podczas trwania wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji musi się odbyć: 1. Uruchomienie z poziomu urządzenia All-in-one stacji protokołanta połączenia wideokonferencyjnego (...)	Tak	3	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	4.8 Podczas trwania wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji musi się odbyć zademonstrowanie działania systemu przywoływania stron	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	4.9 Rozpoczęty w punkcie 4.3 proces zostanie zatrzymany (odroczenie rozprawy) oraz wyłączona zostanie Jednostka centralna systemu rejestracji, następnie urządzenie zostanie ponownie uruchomione oraz ponownie uruchomiony zostanie proces nagrywania.	Tak	3	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	5. Prezentacja czynności związanych z zakończeniem nagrania				
18.1.2 pkt. 4	5.1 Zakończenia nagrania.	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	5.2 Zarchiwizowanie wykonanego podczas prezentacji nagrania na nośniku przenośnej pamięci USB tzw. „pendrive” oraz weryfikacja poprawność wykonanego zapisu. Zamawiający zapewni na potrzeby przeprowadzenia prezentacji nośnik przenośnej pamięci: USB tzw. „pendrive”.	Tak	0	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	5.3 Odtworzenie nagrania.	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	6. Prezentacja wybranych cech technicznych zaoferowanego zestawu urządzeń				
18.1.2 pkt. 4	6.1 Prezentacja poprawności działania funkcji detekcji zwarcia oraz przzerwania systemu nagłośnienia sali.	Tak	0	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	6.2 Prezentacja możliwości konfiguracji parametrów udostępnianych przez Jednostkę centralną systemu rejestracji sprzętowych funkcji przetwarzania sygnału audio.	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	6.3 Prezentacja możliwości konfiguracji dedykowanych profili akustycznych dla poszczególnych sal.	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	6.4 Podczas trwania wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji musi się odbyć prezentacja wyłączonego i włączonego działania funkcji automatycznej regulacji wzmocnienia podczas nagrywania.	Tak	2	BRAK	BRAK
18.1.2 pkt. 4	7. Prezentacja wyłączenia zestawu urządzeń na potrzeby prezentacji				
18.1.2 pkt. 4	7.1 Prezentacja możliwości automatycznego wyłączenia lub przejścia w stan wstrzymania poszczególnych urządzeń po zakończeniu procesu rejestracji oraz wyłączeniu Jednostki centralnej systemu rejestracji.	Tak	0	BRAK	
Punkty razem:			100		

Kryterium cena - C

C=C(min)/C(o)x60 pkt

C(min)=

C(o)=

x 60 pkt

C=

137 805 711,72

137 805 711,72

60

60

Kryterium Jakość zaproponowanego rozwiązania - J

Wartość przeniesiona z Arkusza oceny prezentacji w postępowaniu BA-F-II-3710-13/17

J=

40

Uzyskana liczba punktów oferty P=C+J:

100

Janusz Grochowski